

新刊纂圖元亨療馬集

新刊纂圖類方元亨療馬集卷之六

蓄養本草喂飲須知 處置通用經驗良方

○料部

粱米 梁米本草分三種青黃白以色而名之卽稻米也壽者  
塞陽出黃者西洛出自者東吳出卽今江南江北淮南皆有  
之味甘微溫無毒羸馬生食者皆能補脾胃養五臟生氣  
腠理無不甚美

粳米 卽白晚米處處有之大小四五種同一類味甘性平無  
毒皆能補脾胃益五臟壯氣力止泄瀉惟梗之功第一耳  
糯米 造酒之米味甘性平無毒凡喂馬者以糙用之皆能補  
中益氣實腸胃壯筋腿生腠理而見其功

粟米 卽小米山東最多味甘性溫無毒和中益氣養胃寬胸

止泄瀉利小水陳者最長

赤米

穂熟色赤者是也味甘溫有微毒能補中益氣多食

皆生煩熱皆五臟軟筋骨尤甚

陳倉米

味酸性平涼無害乎胃寬中下氣消食補虛損除煩

熱止泄瀉其嘉

大麥

煮半熟用井花水淘過味甘性溫無毒寬腸胃化草谷

調中益氣

燒桂生用補胃氣強筋髓爲藥化宿食逐冷氣消

肚脹進草谷開胃口其嘉

小麥

味甘微寒無毒解心熱消煩渴利小便養脾氣有功

麵

味甘性溫無毒厚腸胃實肌膚強氣力壯筋脈大者

少令食之

黃豆

二味用之生者作湯味甘性溫無毒生心血實腠理厚

腸胃長肌肉乃爲諸料之首也

黑豆

味甘性平無毒其功與黃豆相同又能解烏頭毒

豌豆

味甘性溫無毒和脾胃長脂膚寬腹腫潤皮毛有驗

紅豆

又名赤小豆味酸性平涼無毒利水氣消脹滿止泄瀉

解諸毒立效

白豆

卽今飯豆味酸性溫無毒補五臟緩腸胃益十二經絡

之氣

菉豆

味甘平性寒涼無毒熟用去心肺火生用泄五臟熱解

諸毒有大功

○青草部

木稱草

佈種之草也與葵韭類同訓而復發河南河北多種

之其形極高葉無味甘性涼無毒祛臟腑熱煩二佳火生熟  
和血無不甚嘉

鮮草

溪堀深水而生江南淮南多有之味苦性寒無毒清

膈渴心火驅馬食之甚嘉

巴根草

味甘性平無毒食之健脾胃有大功

囚花草

味甘性溫無毒驅馬食之甚美

熟地草

江北淮南河南地畝多有之傍谷丘而生味辛微酸

溫無毒壯筋骨多食者作湯

狗尾草

味苦性平無毒涼血和血有小功

胡麥苗

俗名亥麥卽野生麥也味酸苦性寒有微毒食之破

臘損脾傷血敗氣驅馬有疾者可以食之

蕷豆苗

味甘性溫無毒寬腸化氣合開胃日如神

小麥苗

味甘性涼無毒健脾

胃瀉肝火退腦中邪熱

稗子苗

味甘辛性微溫煖中焦補下元久食者發瘧

生和稻草

味甘辛性熱無毒生心血強筋骨久食者生熱

秋葵葉

味辛性熱有小毒不可食食者作脹損腫

○枯草部

仙稻草

味甘性平無毒生心血養胃氣強筋骨壯精髓喂羸

馬月餘而成駿驛

直頭仙稻草

味甘性平無毒生新血而不足保元氣而有餘

晚稻草

芒稻草也味甘性微寒健脾經開胃口生膿和血目而顯大功

橘稻草

味寡性寒無毒驅罵食之猶可羸罵食之冷腎經敗

元氣傷脾胃損臍

大谷草

味甘性溫無毒北方嘉禾也食者生血生膚甚美

穧谷草

味甘性涼無毒食者平和北方造酒之谷也

谷草

卽晚谷也味寡性寒無毒不可食食者損膚

黃稻稽

味甘性溫無毒健脾利小水久食作渴

黑豆稽

味甘性微寒無毒其功與黃豆稽同

菉豆稽

味甘性涼無毒清上膈之小水分陰陽止泄瀉如神

○水部

井花水

味甘性平無毒清心解暑健脾胃北方者水深土

厚性

嘉江南味寘性寒久飲者令馬焦毛損脾積渴

無根水

卽井花水清晨初汲者是也能和藥敷諸瘡毒其性

味與前相同

河道水

北方澄清者可飲混濁者不可飲南方近山者味寘

性寒飲者損曠傷血

澗水 山澗之水味酸性溫有毒飲者令馬生腫

溪水 村溪之水味甘性平無毒飲者和血生膿

塘水 塘池之水與村溪水相類性味皆同

汙水 不澄清混濁穢汚之水也不可飲者傷血敗氣損脾

束臘諸疾由斯而發也

敷水 猪食之水也家家有之味酸性熱有微毒不可飲飲者

傷胃減草束臘焦毛牛飲者勿論

麸漿水 味甘性寒無毒去心抑熱久飲者傷馬腰脅

米泔水 润米之水也味甘性寒無毒飲者傷胃傷血損膀胱

積溫濁熱疾者用一道水少許飲之

○熟水部

滾白湯 即熟米味甘性溫無害溫陽胃火之宮化馬腫胎甚  
嘉

米飲湯 即熟米湯也 一沸溫清者候溫用之味甘性溫無毒  
暖胃化草谷和氣血長而應寒疾飲者甚良久飲多生熱症  
仙米茶 用米一升炒黃色入水一斗同煎數沸以米熟爲度  
候溫飲之味甘性溫無害健脾胃進草谷止泄瀉利膀胱寒  
沃飲者開胃

糊米水 大米或小米用一升炒枯色取出揚去灰塵用無根  
水淘三次去其火毒將鍋亦用井花水刷淨仍入水一斗和  
米以文火漫煎一沸取出去渣揚去火氣溫飴之味苦生  
涼無毒清心肺火三焦火利小便熱暑症飲者甚良

○五經治療藥性須知

療心驚悸

龍腦

天門冬去黃

去毛

茱齒

雄黃

鎮心

殊砂

遠志

黃連去毛

茱齒

雄黃

麥門冬

茯神

巴戟去毛

鬱金

金箔

○療肝明目

鐵華粉

夜明砂

黃柏

涼肝

龍膽草

黃柏

瀉肝

海桐皮

黃柏

涼肝血

五靈脂

黃柏

去翳

穀積草

黃柏子

去甘石

乾地黃

秦皮

青葙子

首決明子

石決明子

蛇退

羊肝

枸杞子

乾菊花

薄退

木鱉

烏頭魚骨

○溫脾和中

健脾

厚朴

陳皮

白术

白衣草

苓木

青皮去

砂仁

益智仁

溫脾

乾薑

木香

丁香

糯米

厚朴

肉豆蔻去

良姜

草果

白扁豆炒

開胃

生薑

大麥

涼脾

枇杷葉

美竹草

黃藥子

白藥子

潤肺

○療肺喘

天門冬

遞萎根

知母

貝母

人參

杏仁  
桂皮

延齡

知母

貝母

涼

紫蘇炒

薯蕷炒

雞丁清

去外

紫苑子

芥子炒

桑白皮

去外

歲柏

苦蠅

大黃

去外

黃菓子

芥菜

枇杷葉

詞子

麻黃

桔梗

欵冬花

五味子

旋腹花

白葵飛

半夏

南星

珊瑚砂

桔梗

桃紅

山楂

葛根

桃仁

腰腎小腸

破故草

沙葛

腰腎

正氣

胡蘿蔔

川練子

茴香

青鹽

山藥

鹿茸

杜仲

巴戟

赤茯苓

葵子

利小腸

木通

車前子

滑石

赤茯苓

甜瓜子

萹蓄

石燕子

瞿麥

海金沙

猪苓

澤鴻

萹蓄

石燕子

瞿麥

海金沙

猪苓

宿小便

龍骨

石膏

草薢

○大腸草結

大黃

朴硝

蟬蟇

蟬蟇子

鼠糞

通腸

酥油

巴豆

蟬蟇

蟬蟇子

鼠糞

潤腸

麻子仁

郁李仁

續隨子

炒

滑腸

生豬胆

膩粉

麻油

芸台子

滑石

寬腸

枳壳

炮去淨

山楂子

花草

麥蘖

神曲

山楂子

治溼

粟米

黃芩子

瀉腸止瀉

桑螵蛸

五倍子

蜀子

石榴皮

嬰粟壳

寒風

川附子

川烏頭

白附子

防風

漢防己

獨活

蔓荆子

荆芥

麻黃

射齊

全竭

天麻

烏蛇

川芎

葛本

柴胡

川升麻

豆豉

生薑

地龍

羌活

建春丸

芽皂

葱白

○五勞七傷

勞傷

秦艽

去

鱗甲

細

百合

黃耆

各

阿膠

沒藥

炒

白芨

白芍

柏脂

自然銅

虎骨

地龍

炙

血竭

狗脊

木贊子

骨碎補

乳香

紅曲

山茱萸

童便

解熱

苗陳

連翹

犀角

地榆

薄荷

玄參

茶清

香薷

青黛

瓜蒂

黃芩

天仙子

寒水石

地骨皮

山楂子

瓜蒌子

天花粉

米泔水

○導積滯氣

去積

巴豆

烏藥

檳榔

藿香

莪术

蘿蔔

川椒

半夏

製

根壳

清木香

京三棱

香附子

毛去

○療血和血

生血

當歸首

白芷

肉桂

散血

黃丹

紫礦

鴻臚

行血

當歸尾

白芍藥

生地黃

榆白皮

牡丹皮

草薢

桃仁

化血

斑蝥

虱蟲

水蛭炒

蒲黃炒

和血

當歸全

○殺虫治疥

虫疥

硫黃

貫仲

蕪荑

鶴鱉

輕粉

錫灰

藜芦根

蛇床子

苦棗子

石榴皮

史君子

鵝鴨糞

○辟瘟疫氣

辟瘟

癩肝

獮糞

蒼朮炒

猢猻

雄黃

○和百藥解毒

解毒

甘草

薑汁

黑豆

地梨

菜豆粉

桑豆湯

人參汁

陳皮畏忌禁藥須知

○六陳

枳壳陳皮并半夏

狼毒茱萸及麻黃

六般之藥宜陳八

八用方中最效良

六陳之外餘藥皆新

○十八反

本草明言十八反

逐目從頭說與君

人參芍藥與砂參

細辛玄參及紫參

苦參丹參并前藥

一見破壞便殺人

白芨白蔹并半夏

瓜蒌貝母五般真

莫覓自古相傳歌

逢之一反疾如神

大戟芫花并海藻

甘遂巴豆又甘草

若還吐益及翻腸

尋常犯之都不好

芩硝莫與烈酒都

石火明休見妻母 黎蘆莫使酒來侵 人若見之

○十九畏

硫黃元是火之精 朴硝一見便相爭 小還真與砒霜見

狼毒最怕密陀僧 巴豆性烈最爲上 偏與牽牛不順情

丁香莫近麝金見 不硝難合京三稜

川烏草烏不可犀

人參久服鐵頭風 官桂善能調冷氣 石脂相見便蹉跎

大凡修全請達願 鮑參炙煨要精微

○十八般忌

燒斑水蛭及蟱虫

烏頭附子配天雄

吳葛水能并巴豆

牛膝薏苡與蜈蚣

三稜代赭茺花射

大戟蛇蛻黃連同

牙硝芒硝牡丹桂

槐花麥牛角同

半夏南星與通草

瞿麥草薢桃仁通

南砂蕡涼膈通瓜

地胆茅根都不同

引經瀉火療病須知

○引經

少陰心經

太陰肺經

白芷葱白引

太陰脾經

陽明胃經

竹根白芷引

少陽胆經

厥陰肝經

升麻柴胡引

太陽腸經

太陽膀胱經

柴胡葛根引

○瀉火

黃連瀉心火

知母瀉腎火

梔子芩芩瀉肺火

白芍瀉脾火

黃芩瀉大腸火

黃柏瀉膀胱火

柴胡蔓荊瀉肝胆火

知母黃檗酒炒降喉火

○和血

調血用桃仁

活血用當歸

補血用川芎

調血用玄胡索

逐血用紅花

止血用當歸首

化血用蒲黃

養血用當歸身

行血用當歸尾

和血用當歸全

○理氣

補元氣用人參

破淤氣想殼青皮

順氣用烏藥

降滯氣用沉香

調諸氣用木香

正氣用薑香

降滯氣用沉香

調諸氣用木香

凡調諸氣首階之切要也色令氣溫氣逆氣滯氣與諸氣皆同爲因肺部受邪火炎上有升無降流行太過不及以致氣之凝血血之凝氣氣血相凝經絡鬱堵而成疾也是故凝於經終而成瘡凝於膚腠而成黃脾凝於於肺胸致脅痛發之於後勝拽腰施近之醫獸多用木香調之夫木香者味辛辛性熱能升氣於上如氣之鬱結而不達者則可用之若陰

火衝上則不可用若用者反助陰火而爲邪火矣故必用知母黃藥酒炒降之少用木香爲佐可矣

○君臣佐使用藥須知

製陰火用知母黃藥酒炒降之少許木香爲佐○退三焦火以黃耆爲君茵陳黃連爲佐柴胡黃芩爲使升麻引之○煩渴食水以人參爲君烏梅葛根爲使白茯苓苦根爲佐○調諸氣以本香爲君枳壳青皮爲使紫蘇子當歸爲佐○緩腰腎以茴香爲君川練子胡芦巴爲使杜仲巴戟破故芷爲佐官桂引之○心氣黃以茯神爲君茯神爲佐黃連人參遠志爲使獨活引之○腹痛以橘皮爲君細辛白芷枳榔枳壳爲使厚朴當歸爲佐○喉嚨用欵冬花爲君知母貝母爲佐馬兜铃桑白皮爲使雞子清引之○喘盛用甜葶苈爲君桔子黃

本爲使天門冬麥門冬爲佐○美水草用當歸爲君陳皮白  
芍藥爲使黃芩子白蘿蔔子爲佐○化草谷以山楂子爲君  
壳橘皮爲使神曲麥芽爲佐○通腸用續隨子爲君大茴  
油爲使陳皮通草爲佐○健脾胃以厚朴爲君甘草陳皮爲  
使砂仁白术爲佐○瀉肝火用黃連爲君青桐子石决明  
決明爲使黃芩石膏爲佐○久瀉不止以肉豆蔻爲君牽牛  
黃柏陳皮爲使猪苓澤瀉爲佐○胞轉以茵陳爲君澤瀉  
心消石木通爲使酒炒知母黃柏爲佐○鼻脹不止以大茴  
爲君知母馬兜冷山藥枇杷葉爲使秦艽白芍爲佐○化痰  
以善製半夏爲君升麻桔梗飛馨爲使火炮南星爲佐○薄  
傷用益智仁熟地黃爲君當歸白芍葛根爲使爲臣○諸風解  
表用川烏附子爲君爲佐羌活獨活天麻全蝎爲使爲臣○

淮唐明目用青葙子爲君爲佐石决明乾菊花爲使爲臣

○和藥必用

甘草湯

和藥性  
解諸毒

葛豆湯

潔毒傷火  
上焦火

生薑湯

兩氣開胃  
水火

白芍湯

止腹痛  
分虛實

米飲湯

養胃  
上焦火

潔白湯

和脾胃  
火

葛根湯

汗通竅  
止薄風

茱萸酒

止腹痛  
健脾

熟酒

燒胃  
火

桔梗通腸

熟生酒

健脾  
火

棗湯

開胃  
養胃

竹葉湯

清心  
利小便  
止渴血

清心糊

木茶去火毒  
火

糊水茶

養胃  
目

蘆汗

潤肺  
利小便

蘿蔔湯

化草寬膈  
火

無根水

清心  
養心

井花水

去熱  
火

溫水

平和

蜜水

止鼻脰  
火

米泔水

去上焦火  
火

麵漿水

洩五臟熱  
火

陳小麥湯

止虛火  
火

螺清水

明日瀉肝  
火

蚯蚓水

治熱擾中暑  
火

朴硝水

治諸黃毒  
火

礬水

治虛火  
火

大黃水

治虛火  
火

茶湯 清心

生汁 開胃

鮑魚 滋陽

精水粥 開胃 燥火

栗米粥 食水

狗湯 滋陰

灰汁 滑腸

雪消水 去職熱

蜜湯 滋陰

酸漿水 止味

童便 滯固補腎經

引藥必用

生薑

皮溫去皮  
開胃正氣

青葱 發汗

棗肉 滋潤

炒白麵 止瀉

枯礬 氣脛

猪膽 滌肝

蜂蜜 清心養肺

飛蠶 引經

紅花 和血

雞子清 清心

熟豬脂 潤腸

生豬脂 潤腸

朴硝 通腸

生油 清心潤腸

龜心土 止腹痛

桑豆粉 滋心火

乾柿 宣腸

烏梅 止渴

雞雞通腸

生鮎魚 通腸

猪肋肉 滋陰

砂糖

姜麻

白羊肝

通山

炒紅花

下瘀血

胡桃仁

補肺

生蘿蔔化淤

水

百草霜

逐胎血

狗腦

緩子宮

酥油

通風

薑毛

油烹止產

人髮

消氣止胎

膽藥

消腹脹

冰醋

消脹

蕷杞花蕊

黃蠅

易膚

臭椿枝

清肚腹脹

陳倉麥

打波虫

火麻灰

存性

涼風

青苔利小冰

炒麵

上湯

○使用歌方

凡三十六方

四時調理

春季唯商陳與木通

消黃三伏有奇功

理肺散

宜秋季唯

茴香冬月莫教空

茵陳散

春季唯此藥歌曰

茵陳連風俱等分

漿水生薑蜜共煎

辛熱喘竈寒

三春囉此卽安然

消黃散 夏李囉此藥歌曰

知母使苓草 二子用黃金 新水調蜂蜜

理肺散 秋季囉此藥歌曰

知母山梔蛤蚧

升麻大麥門冬

秦艽百合馬先覺

防己枇杷等分

白藥天花蘇子

乾山貝母相停

蜜和橘粥共調勻

肺疾歸脾神應

茴香散 冬季囉此藥歌曰

茴香丹朴玄胡索

芍藥當歸益智仁

黑豆陳皮川棗子

荷葉青皮與水通

一十三味同爲末

葱白三根酒一升

道便小糞同煎囉

溫中緩後效如神

補益當歸散

治馬胎前產後西江月云

當歸淡菜海帶

漏芦荷葉紅花

自銅故芷及胡色

虎骨敗風陳化

骨補逆翹益母

陳麝乃藥甜瓜

胎前產後足癩癰

升酒調別罐下

治馬肝經風熱內骨生瘻

歌曰

肝經風熱眼雙昏

四蹄如柱不能行

大小二皆生瘻

兩胞翻腫閉難睂

骨眼穴中先令割

瘀壅病骨莫留存

眼脉兩針須出血

消風散灌有功能

井泉乾藥龍虎

黃連青柏與防風

木誠蠅退蒼不蔚

甘草黃芩石

旋復石膏俱等分

諸清蜂蠻兩勿停

君子一隻同

米泔調確卽除根

子肉散 開胃 歌曰

蒼朮甘三陳厚五

七莖同橘五片姜

升水共調

良寒草少嘯安康

七傷散 調理羸牛瘦馬添膘 歌曰

知母貝母汗防已

青皮陳皮用乾薑

虎骨芍藥當歸妙

瓜蒌桔梗川大黃

豆蔻人參破故芷

茯苓甘草使茵香

茵陳益智香白芷

換榔官桂廣木香

水和猪脂恩三沸

瘦馬羸牛疎便康

益胃散 治馬翻胃吐草

西江月

益智枳榔豆蔻

細辛五味共當歸

原朴砂仁官桂

甘草木香白芷

川芎草果青皮

葛三棗七共同插

酒煮能醫翻胃

厚朴散

治馬脾胃寒不食草

歌曰

厚朴青陳五味子

牽牛官桂與砂仁

升酒同煎加麥蘖

脾寒草慢效如神

清肺散 定喘 歌曰

桔貝藍根一處搗  
非時惡喘卽時愈

甜葶甘草共相隨  
蜜和糯米粥單便

橘皮散 泡馬薑芽起臥 歌曰

枳术青陳朴與當 水通甘草共換榔  
砂仁益智與茴香 飛盞一捻葱三莖  
不論薑芽并冷痛 苦酒同調煎作湯  
疎下之時卽便康

馬價丸 治馬廕結 西江月

巴豆續隨通草 大黃香附靈脂  
大戟牽牛滑石 豆肉淨用三兩  
巴豆爲丸油酒搗 畏餘二兩無後半  
灌下能通結閉

葛根子散

美水草治肺

歌曰

草芍川黃粉

雙雙母子歸

蘿汁兼童便

勞傷諸客翁

款冬花散

止陛

歌曰

款冬黃藥及人參

白故蠶參與黃金

再加蜂蜜兼童便

和湯調灌嗽餘生

青皮散

止瀉 歌曰

歸朴青陳白五炒

赤芍益仁生薑搗

兩藥水升一處熬

冷腸泄瀉當時好

七補散

治馬七傷及非時起臥 歌曰

青陳川練子

乳沒自然銅

當歸川紅豆

茴香益杏仁

芍藥升官柱

滑石與木通

葱酒當煎灌

起臥效如神

清石散

治馬小便溺滯

西江月云

路地蹲腰不潔

清石瞿麥燈心

猪苓澤瀉共茵陳

知母黃芩酒浸

升水調煎三沸

更加童便和勻

空腸嘔下牛喘長

渴清尿難神應

當歸散 治馬胸脾痛

歌曰

立地時時兩足忙

頻頻換腳痛難當

騎來走急因拴繩

失於擣散致其殃

堂內兩針胸脾血

當歸散嚥是奇方

天花白藥枇杷葉

桔梗當歸與大黃

芍藥牡丹同其使

沒藥紅花黃藥良

水前三沸加童便

散縱三朝病自康

半夏散

治馬口吐涎沫

歌曰

良馬唇中吐沫涎

防風半夏與桔梗

升麻薑頰生薑藥

和藥調嚥當財安

歌曰

資生錄

治馬中暑

歌曰

盛暑炎天還出奔

雨日昏牒閉不睜

草履紫水相押噏

馬散 治馬翻胃

冬冷凍物寒凝胃

目溪鼻障腫如拳

藥用麻黃溫脾散

諸師王慈桂苓兼

十朝五服頻頻噏

春丸散 治馬脫肛

驥馬因何患脫肛

弓腰弩腰痛難當

剪去腫筋溫藥洗

歸芪木朴與茴香

肺心壅極氣相攻

芩連香薷同花粉

兩針鶴膝自然寧

歌曰

夜繫霜天濕地眠

糞粗脾弔精神慢

當歸廣木通砂甘

香附麥芽同共使

月餘之外自安痊

歌曰

只緣努力臟中傷

風吹硬冷難收縮

歸芪木朴與茴香

四肢倦怠有無力

歸草梔翹等分停

薰養勸人勿停

初患口中色似血

吐草傳經四足攢

木朴青陳五味子

薑棗勸人勿停

薰養勸人勿停

薰養勸人勿停

薰養勸人勿停

薰桂青陳川練草

酒忿煎鹽當時康

茴香散

治馬冷拖後腳

西江月云

良藥冷拖後腳

茴香練子青皮

胡巴破故與陳皮

官桂木通巴戟

黑豆草荳豆蔻

細辛藁本當歸

疽酒調和冷火根

初思不遇兩劄

治積平肩散 治馬傷料

不食草 歌曰

甘草山楂香附子

砂仁木朴與陳皮

姜草水薄荷

料傷草少蘿之愈

藜藥散 治馬傷料

歌曰

馬因谷料過多養

冒火流行五臟傳 精神困倦涼如冰

行步拘然亦似攢

蘿蔔藜藥生搗用

枳壳山楂神妙研

木朴青陳加回老

生姜童便共相兼

白湯牛膝酒調服

得自然

治馬久空不止 歌曰

歸苓連柴人黃參 桔夏柴胡各等分 飛蠶油蜜相兼用  
白湯調嚥陳根

白木散 安胎 西江月云

白术甘草熟地 川芎芍藥人參 紫蘇甘草共砂仁

陳橘橘芩等分 阿膠一味麵炒 生薑五片搗勻

良馬腹痛動胎疼 水煎嚥下卽聽

秦艽散 治馬尿血 歌曰

蘿馬遙行負重傷 小腸積血注膀胱 毛焦膝中頭垂地

精神漸減越尋常 秦艽瞿麥車前子 歸芩芍粉共蒲黃

梗草大黃同共使 竹葉煎湯調嚥康

連翹散

治馬低頭難轉

西江月云

二母連翹山藥

當歸紫蘇梔苓

甜瓜白芷共葛根

杏仁桔梗等分

蜂蜜生薑白水

調煎三佛<sub>古</sub>溫

低頭不得頸腰疼

三服須教必應

烏梅散

治新駒妹漏

歌曰

新駒妹漏糞如漿

臥地回頭硬兩相

乘熱渴飢食熟妹

三陽相引到空腸

烏梅乾柿同爲末

黃連柏子共甘草

溫水調和同其確

便是師皇真藥方

子思散

治新駒妹肺病不食草乳

歌曰

新駒肺病乳不食

升麻黃藥及黃連

生地蔚金并蘇子

蜜水同調噉便安

升麻黃藥及黃連

生地蔚金并蘇子

升麻散

治馬低頭難轉內出證

歌曰

歸元知母及芍陳

桔貝升甘同白

六藥與壅令

峰蜜二兩薑三片

薑水相兼共一升

清溫和確

三服之內顯功勳

方書

治駒馬筋骨脹

歌曰

白馬皂角自歸

飛攀黃芩與蔚金

每服五錢蜜一兩

井柏頭確即除

霍荊橘薄南星

兩烏三附及天雄

枳木苦阿旃歷

西江月

二活雙麻等分

皂射辛砂蟬壳

僵蚕蛇蝎蜈蚣

蔓荆旋復與防風

薑酒能醫表症

白花散 治馬槽結喉骨脹熱盛喘羸

老君三味心肺極

朴硝黃丹寒水石

猪脂調和噙入咽

元亨瘡瘍集本草方木卷

大

三脈喘盛當時息

石决明散

治馬肝熱眼昏

歌曰

肝家受病不尋常

外傳兩眼熱瘀瘡

頭眩耳摶精神少

四蹄如柱目無光

熱盛發狂東西走

逢物不見撞着牆

藥用解毒決明散

便是師皇伯樂方

桃子大黃白藥子

黃芪黃藥蔚金良

草決石決黃芩炒

沒藥黃連等分涼

雞子一隻藥一兩

蜜水同調嚥便康

秘方

治馬花瘻

回網魚 舊環瘻後跟

一味等分燒灰存性爲末帖之

○經驗良方

治瘡黃

凡三方

脾氣散

治馬營氣而成黃腫

黃連、蒼术

知母、橘

黃柏、炒

右件各等分爲末每服二兩溫水一大盞同調啜之  
治馬一切熱毒及諸黃腫病

知母、黃藥子、梔子、黃芩、大黃、甘草  
貝母、白藥子、連翹、黃連、鬱金、朴硝

右爲末每服二兩蜜一兩雞子清一雙翼水同調啜之

加黃散 治馬黃腫方

雄黃、白芨、白欵、龍骨、大黃

右研爲細末并花水調勻塗之腫處如乾再塗之

○治疔毒凡十四方

續斷散 治馬黑疔瘡

續斷

鳳糞

乾薑

皂角

右件爲末醋打麵糊調勻藥末塗之立瘥

草烏散

治馬筋疔氣疔瘡

草烏丸

巴豆丸

杏仁

斑蝥

草薢

右件五味搗羅爲細末防風散煎湯洗淨乾貼之

草薢散

治馬血疔瘡

草烏

葶苈

川山甲

蜜虫

幽沙

龍骨

已上五味各等分共研爲細末防風湯

烏金膏

治馬水疔瘡

巴豆

烏頭

方青

血竭

紅娘子

已上各等分研爲細末防風湯洗淨乾貼

防風湯

洗馬五疔瘡

附方

花椒

蒲荷

苦參

當

生片清水不拘多寡調煎二沸去滓候溫洗之

加生甘

治馬陰痒癰癰瘍

砒霜

雄黃

雌黃

輕粉

硼砂

有爲細末繭爲尖丸如棗核大用針刺破任藥一丸

黃柏散

治馬陽毒春青肥瘡

黃柏

當歸

大黃

白芨

白蘞

防風

以上各等分研爲細末以醋調勻塗之瘡上立瘥矣

青黛散

治馬心毒舌上生瘡

青黛

黃柏

柯子

白礬

飛過

白礬散

治馬肝毒眼下赤翳

已上各等分研爲細末蜜水拌勻裝生絹袋內口內噙之

本草綱目卷之三十一

本草綱目卷之三十一

本草綱目卷之三十一

本草綱目卷之三十一

白藜蘆酒

輕粉

黃丹

黃丹

右爲細末水洗淨乾貼之次日再洗貼之

梔子散

治馬脾毒唇腫生瘡

秦艽

鹽豉

黃柏

炒鹽

右件等分研爲細末好醋調勻塗之唇上立癒

乳香散

治馬肺毒毛燥尾鬃脫落

烏賊魚骨散

白藜蘆

兩

乳香半兩

右爲細末血瘀防風湯洗淨乾貼之乾癩油調塗之

力青膏

治馬骨毒漏蹄血毒枯蹄病

紫礦

麻黃

力青

黃蠟

頭髮

一錢

右爲末溶作膏漏蹄刮刀削開出了臘擴淨塗膏藥補之

死蹄把前把後削去硬甲塗膏於生肉先破其器路之

龍骨散 治馬筋毒瘡 蹄子晚生瘡

龍骨

白藜蘆

乳香

烏賊魚骨

右件各分研爲細末漿水洗淨乾貼之勿矣

木刑散

治馬氣毒瘡 孔準頭破裂風瘡

本別子

洗衣粉

川山甲

黃柏

右爲細末醋打麵糊熬成膏塗之鼻準隔日再塗三次愈  
○治腔瘻 凡九方

白芨散

治馬肺熱肺傷喀嗽喘息有音鼻流膿涕

白芨

茵陳

桔子

甘草

黃連

防風上

各四兩

杏仁半升

阿膠二兩

甘草一兩

右爲末每服

兩瓜蒌梗一個研細水一升煎二沸飲

之

白芷

治馬肺陞不正方

便屁出通藥炮

11

淡竹葉

白牽牛

款冬花

桑白皮

陳皮

甘草

知母

黃柏

木通

杏仁去皮

知母

右爲末每服一兩蜜二兩薑三片水一升煎三沸草後灌之

退熱散

治馬勞傷心喧怔忡不寧喧動前蹄跑地

連翹

桔梗

貝母

杏仁去皮

白芷

知母

當歸

山藥

紫蘇子

瓜蔞仁

馬兜苓

甜瓜子

右爲末每服二兩蜜二兩薑三片水一升煎三沸草後灌之

螺青散

治馬心喧日久不愈頭垂於地病

知母

兩

貝母

兩薄荷

麝金

兩川芎

生夷子

兩

右爲末每服二兩，水一升同煎三沸，草後啜之。

枇杷散 治馬肝傷，陞喉左脇疼痛，頭左顧。

枇杷葉

葛冬花 瓜蔞根

紫蘇子

乾地黃

自然飼

紅花子

天門冬

麥門冬

乾山藥

馬兜莢

知母

貝母

秦艽

當歸

芍藥

木通

紫苑

甘草

瞿麥

蓬萊

阿膠

地龍

黃連

已上

各等分爲末每服二兩，水一升同煎，食鹽之。

石燕散

治馬肝傷，陞喉盛頭，左顧口吐黃涕。

石燕子

紫苑

乳香二錢

右爲細末加香頭四兩和成餅，烙熟，研爲末，柳枝熬

湯，洗刷一半，取餘唾之，不愈再服。

白芷散

治馬瘈胃傷寒右脅疼痛廻頭石顧

百部

枇杷葉

四兩去毛

青皮

二兩

厚朴

一兩

葛根散

治馬腎傷陰虛腰

中疼痛

動聽其後腳

柴胡

當歸

玄參

貝母

紅花

白芷

秦艽

白菜子

甜瓜子

自然銅

荷葉散

治馬腎傷陰虛小便遺溺病

荷葉

烏藥

羌活

當歸

沒藥

白芍

右爲末

每服兩半

釐汁半盞

煎沸入小便半盞同調灌之

○○治起臥

凡四分

白芷散

治馬非時犯臥腹痛

木通

滑石

瞿麥

青皮

細辛

茴香

蒼朮

牽牛

陳皮

續隨子

甘遂

當歸

右爲

末

每服二

兩水半升

酒半升

同煎

沸唯之

厚朴散

治馬

喫着冷水

腹痛起臥

力

厚朴

桂心

細辛

當歸

茴香

白芷

青皮

陳皮

右件爲

末

每服兩半

飛鹽去錢

溫酒一大碗

同調灌之

射香散

治馬

起臥

名精草

細辛

胡椒

瓜蒂

皂角

炮

射香

右爲

細末

每用一

字裝竹筒中

于馬鼻孔內吹之

立

急方

治馬起臥

用黑

鵝掌

內裝草

末陰乾

仍爲末

點眼中

不住掉行立

効

續隨散 治馬大便不通腹脹起臥病

續隨子 木通 滑石 大戟 牛膝

膾粉 酥油 麋角夢

右件爲末每服二兩生油四兩苦酒一升煎沸去黃朴補

各一兩候溫加初潔鮮魚沫湯一盞同和曬之

九龍轉江散 治馬七瘻

大黃 滑石 皂角夢 木通各一白术兩 茯苓

瞿麥 當歸 薑香

右爲細末每服二兩生油四兩苦酒一升溫熱同調曬之

降氣散 治馬蹶結腹脹起臥難眠不下

肥皂子 甘遂

枝子去

草烏

甘遂

金砂三錢

諸藥爲末先用生油一兩和溫水入肚內次用葱白汗  
風寒送入谷道廣腸中遠行百餘步便能下

馬價丸 一名打結丸

牙皂半兩 罂麥一兩 牛膝牛一兩 風糞四兩 茄花二兩  
郁李仁一兩 純隨子四兩 白榆皮兩

石爲細末用大麥麩半斤煎糊爲丸如彈子大每川一丸  
蜜湯同前三沸加生油四兩童便半盞灌之

父方 治馬七結

五靈脂酒 巴豆一兩 黑牽牛三錢

爲細末醋糊爲丸如彈子大每一丸生油半斤溫酒調灌  
知母散 治馬小便不通

知母蠟

黃柏酒

滑石粉

木通酒

宮桂散

右件爲末每服二兩溫水一升同調鹽煎服之

○治咽喉凡五方

濟世消炎散 治馬熱毒稽結喉骨脹熱水草薦病

款冬花

白藥子

黃藥子

山梔子

知母

貝母

人黃

黃連

秦艽

蔚金

黃芩

甘草

黃柏

右爲末每服二兩蜜二兩雞清一雙朴硝一兩銀水一升

同調草後啜之

目合散 治馬鼻內出膿方

百合

貝母

人黃

甘草

桑根灰

右爲末每服一兩蜜一兩青麵一匙蘿蔔湯一錢同調啜

荷金散 治馬三喉鼻瘻或流白膿空嘴

荷金散 治馬三喉鼻瘻或流白膿空嘴

蔚金

桔梗

大黃

甘草

黃藥子

右爲末每服兩半飛磬一兩羊血一盞同調臙兜囉之

大黃散

治馬風膿不止

大黃

秦艽

黃芩

槐芩

荆芥

莪术

朴硝

白芷

杏仁炮

甘草

茴香

知母

貝母

茵陳

漢防已

瓜蔞根

黃藥子

白藥子

右爲末每服兩半蜜二兩生油半盞水一盞。薑汁一盞煎  
三沸候溫嚥之。

雪花散

治馬心肺熱極槽結肺類膜

朴硝四兩

黃丹一斤

寒水石一斤

右三味爲末每服二兩猪脂四兩細切水半盞煎後嚥之

○治眼目

凡七方

青相子散

治馬骨眼磨眼睛滴泪下

青相子

草決明

井泉石

龍膽草

石決明

蠅壳

木賊

黃連

黃芩

蔚金

茶朮

陳風

菊花

甘草

右爲末每服二兩雞子清一雙豬脂半盞以水一升同調  
草飽嚦之卽効

決明散

治馬外障眼睛生白膜

梔子

大黃

黃耆

蔚金

黃芩

黃連

沒藥

白藥子

黃藥子

草決明

石決明

黃連

右爲末

每服二兩蜜二兩雞清一雙漿水一升調草飽嚦

鴟肝散

治馬內障眼

黑眼

先清梔後變綠色

石決明

草決明

青相子

龍膽草

旋復花

山梔子

黃連

甘草

西簽

右爲末每服兩半水一升細切羊肝三兩拌勻草後嚥之

蒼术散

治馬內障眼  
暉浸睛

蒼术

黃芩

當歸

白藥子

龍膽草

升麻散

右爲末每服兩半水一升同調草後嚥之

升麻散

治馬內障眼  
暉浸睛

升麻

黃芩

八參

甘草

柴胡

黃藥子

黃耆

黃連

羌活

防風

當歸

白朮

乾葛

白藥子

白茯苓

右件各等分

右件各等分爲末每服兩半水一升同煎三沸候溫飽嚥

六一散

點馬外障眼  
一切雲翳

鷹冀錢

白硼砂錢

白硼砂二錢

大硃砂錢

止多傷易集

卷六

三

右爲細末不拘時候點之外障不過三次二次神効

撥雲散

點馬內障眼黃量綠量浸睛光割骨眼後點藥

蘆甘石

製硼砂

青鹽

黃連

銅綠

各三錢

硇砂

一錢

腦子錢

右件七味爲細末每朝三次點之

○治點痛

凡五方

沒藥散

治馬肺氣把前把後或門傷跌傷脾肺止痛和血

沒藥

當歸

秦艽

甘草

知母

桔梗

百部

柴胡

紫菀

貝母

黃藥子

白藥子

天門冬

麥門冬

右爲末每服一兩清油一兩紅花一錢水一升煎三沸溫

鹽之

草薢散

治馬閃傷胸膈脅積聚惡血不散不食不進

防風

連翹

甘桂

水蛭

山當歸

柴胡

羌活

射齊渺

大黃

水蛭

山當歸

柴胡

走痛散

治馬撲跌損傷筋骨和血定痛

當歸金鉢

鶴虱

乳香

山當歸

沒藥

血竭

右爲末

每服兩半酒半升同煎三沸俟溫暖之

知母散

治馬肺氣犯脾胸膈一切痛病

知母

枳壳

白芷

青皮

貝母

大黃

茯苓

菖蒲

破故芷

枇杷葉

瓜蔞根

赤芍藥

巴上各等分

爲末每服二兩

麻廝一盞同調

草後暖之

芍藥散

治馬膈前痛

芍藥

當歸

荷葉

羌活

半夏

血竭

白藥子

甜瓜子

錢各五分

羌活

半夏

血竭

右爲末每服二兩秋冬季漿水煎熟入小便半盞啜之春夏減白藥子加山藥去小便加蜂蜜同煎啜之

○治心部

凡十五方

麻黃散

治馬心臟虛熱中風

天南星

白附子

白僵蚕

白藥子

海桐皮

黑附子

乾蝎

烏蛇

麻黃

川芎

防風

甘草

天麻

藁本

桂心

已上各等分爲末每服二兩溫酒一升同調啜之

大黃散

治馬心臟熱草悶并鼻內血出

茺蔚子

欵冬花

貝母

黃芩

梔子

麝金

白藥子

菖柏

秦艽

黃連

大黃

甘草

右件各等分爲末每服兩半蜜一兩水半升同調灌之

龍骨散

泊馬心熱舌上生瘡

龍骨飛

黃丹飛

白芨

白蘞

狗糞燒灰

已上各等分搗爲末吉土有瘡乾貼之立効

人參散

治馬心黃忽臥忽起多驚驚心

黃藥子

吳藍

蔚金

朱砂

大青

人參

梔籃根

甘草

右爲末每服一兩油蜜一兩薑一錢水半升煎三沸草後

灌之

大黃散

治馬心經伏熱見物驚狂倒地眼內如砂前探草根

大黃

麻黃

黃芩

甘草

防風

山梔子

右件各等分爲末每服一兩蜜一兩水半升煎三沸草後

右爲末每服兩半錢二兩沸湯一盞同調草後灌之隔日早灌之效矣

遠志散 治馬久伏熱於心經眼色朦朧多驚多怕及慢肺病

遠志

茵陳

人參

茯苓

大青

黃連

甘草

防風

吳藍

地皮

已上爲末每服兩半錢一升同煎三沸放溫草飽灌之

胡黃連散

治馬心經煩燥風癇發搐倒地病

胡黃連

川黃連

川大黃

黃連子

甘草

扁竹

滑石

人參

茯苓

木通

右爲末每服兩半錢一升竹葉一把煎三沸候溫入蜂蜜

一兩雞子清一隻同調灌之

青效散

治馬木舌腫痛

卷之二

冬花

山梔子

地仙草

瞿麥

右件各等分搗羅爲細末全於舌上凡三上者癒矣

桔梗散

治馬心經不調陰陽不通百脉沉重如癰如痴眼不

五更

顧物

桔梗

升麻

玉金絡

生地黃

牛兩

牛旁子

半兩

右件爲末先用羊膽一個蜜一兩調地黃牛旁子一兩拌  
勻後入三味藥末一兩水一升同調草後囓之

人參散

治馬木舌

人參

白茯苓

玄參

甘草

桔梗

荆芥

黃藥子

人參

白茯苓

玄參

甘草

桔梗

紫蘇

荳根

螺青

紫荷草

山豆根

螺青

紫蘇

荳根

荆芥

黃藥子

紫荷草

右件各等分爲末每服一兩新汲水一升同調草後囓之

乳香散

治馬心寒吐

清心散

人參

當歸

肉桂

血竭

乳香

沒藥

人參

當歸

肉桂

血竭

真薑

遠志

芍藥

香附子

清心散

治馬心熱舌上生瘡

梔子

苦芩

木通

白芷

山茱萸

桔梗

黃柏

天花粉

牛蒡子

白芷

梔子

乾地黃

右件各等分爲末每服二兩外二兩蜜汁一升同調

自芷散 治馬胸膈熱舌赤喉土草慢病

白芷

當歸

黃芩

玉金

梔子

乾地黃

地骨皮

白蒺藜

黃藥子

已上等分爲末每服二兩蜜一兩蜜三斤蜜汁一升

之後

人參散

治馬心風瘧

人參

硃砂

遠志

蒺藜

青鳳

甘草

黃連

黃芩

山梔子

葛根

桔梗

甘草

右作爲末每服一兩蜜二兩新汲水一升同調噙之

遠志散 治馬心經翳極眼赤如砂不食水草

遠志

人參

當歸

玄參

白芷

甘草

黃連

山藥

木通

白茯苓

白芍藥

甘草

右爲末每服二兩蜜一分牽牛一升同調噙之

○治肝部凡十一方

原肝散 治馬肝熱眼生翳障遮蔽瞳人

茺蔚花

白蒺藜

防風

羌活

右爲末每服一兩蜜一兩水半升同調草後噙之

茺蔚散

治馬肝經積熱眼生翳膜

蒼术

蟬退

木贼

蘿蔔

甘草

右等分爲末每服一兩清水半碗調勻煎後啜之

黃連散

治馬肝黃四蹄如柱揀動到坐而倒

黃連

天門冬

麥門冬

大黃

知母

貝母

蔚金

青藥子

山梔子

黃耆

桑葉

黃芩

右爲末每服二兩雞子清二枚生地黃一兩搗碎水半升

隨之

補腎散

治馬虫食肝病兩月如睡頻頻搖項墮低耳搭

黃藥子

石决明

白蘞火

白藥子

草決明

龍膽草

大黃

秦艽

知母

貝母

乾地黃

右爲末每服兩半蜜四兩醋一合陳年水一碗同調

之

慶刑子散

治馬內障眼

蔓荆子

白芍藥

黃柏

酒七錢

各

一

人

甘草

水

人

右爲末每服一兩水半升前三沸溫草飽暖五服効矣

黃芩散

治馬碧暈遮睛不見物色

黃芩

黃連

生地黃

洗炒上酒

龍膽草

右等分爲末每服一兩水半升同煎三沸

地黃散

治馬內障碧暈浸睛瞳人遮障不能

熟地黃

兩

生地黃

酒

天門冬水浸

地

及

人參五

甘草

柴胡

黃芩

硝

一

當歸

兩

黃連

七

枳壳

三

右爲細末每服一兩半蜜一兩溫水半碗

蕤仁散 治馬兩眼白膜

蕤仁

甘草

秦皮

梔子

菊花

黃芩

黃柏

石決明

草決明

龍膽草

一

人

甘草

右爲細末每服二兩蜜二兩猪膽一個薑汁一升草後

蟬壳散 治馬谷料喂多服量及腫

蟬壳 宣黃連

菊花 地骨皮

甜瓜子

七味散

龍膽草一兩白木母

葛根醉

當歸

厚朴

青皮

陳皮

白芷

智仁

赤芍藥

已上等分

兩半薑三錢水一升煎三沸空草

礮之

黃柏散

治馬脾黃外腎棚上出涎及兩腰浮腫

黃柏

知母

貝母

玉金

大黃

梔子

黃芩

白芷

桔梗

山藥

瓜蔞根

梔子

已上爲末每服一兩蜜四兩薑半兩水一碗同調礮之

氣消散

治馬非時起臥腹痛

續隨子

木通

滑石

瞿麥

青皮

茴香

陳皮

細辛

甘遂

當歸

蒼朮

牽牛

導糞散

治馬驢螺腹痛起臥

糞結糞溢不下

肥皂角

五分去皮子

草烏

個三十

甘遂

錢二

海金沙

一錢半

又方

加蠟姑白牽牛

七寶散

治馬脾寒胃冷腸鳴泄瀉腹痛草慢及老馬久經陰

雨口色青黃宜服此藥

白牽牛

炮益智炒

當歸

厚朴

青皮

陳皮

赤芍藥

各等分爲末每服一兩薑一分水一升煎三沸空腹灌之

當歸散

治馬脾黃初起精神短少鼻出冷氣頭低草慢病

當歸

五味子 白藥子 没藥 細辛 藥本

厚朴

白芷 牵牛 青皮 芳藥 陳皮

厚朴散

治馬脾不磨草口色黃白

厚朴

陳皮 麥蘖 五味子 官桂 砂仁

牽牛

青皮

各等分爲末每服一兩半溫酒一大碗同和灌之

秦艽散

治馬脾寒打顫不食水草冷傷腸痛病

秦艽

當歸

槐芩

貝母

芍藥

桔梗

枇杷葉

枳實根

右爲末

每服兩半錢三片水一升同煎三沸入薑便半碗

飲溫藥之效矣

桂心散 治馬飲冷過多傷脾作泄瀉

杜心

厚朴

當歸

細辛

青皮

牽牛

陳皮

桑白皮

各爲末每服兩半溫水半碗童便一碗同調灌之

馬價丸

治馬七結

牽牛

蘆薈

杷香

才通

青皮

三稜

大黃

朴硝

郁李仁

右爲細末溶黃蠟爲丸如彈子大每用一丸好酒

升溫

熱搗葱白數根如泥化開藥丸噙之

當歸散

治馬脾胃冷傷貪水作泄瀉之病

右爲末每服二兩蜜二兩水一升同煎三沸不拘時噙之

消肿散

治馬肚脹兩前腿伸探頻左右磨腳

爲金

梔子

細辛

青黛

草薢

玄參

柴參

人參

沙參

大黃

甘草

茯苓

青皮

漢防已

草豆蔻

各等分爲末每服兩半蜜四兩清水一升同煎草後灌之  
黃芩散 治馬兩眼赤膜頭垂如醉

黃藥子

石决明

白蒺藜子

草決明

黃芩

大黃

沒藥

蔚金

黃耆

○治脾部凡十五方

右爲末每服兩半蜜二兩雞子清一雙水一盞同調噙之

枳壳散 治馬非時泄瀉因傷冷水太過草慢病

枳壳

官桂

當歸

乾薑炮

赤石脂

右爲細末每服一兩水一升同煎三沸候溫草前噙之

益氣散

黃耆散 治馬脾寒胃冷草谷不化四肢虛腫行動無力

草慢病

黃耆

青皮

茯苓

黃柏酒

大參

蒼朮

升麻

澤鴻

甘草

生地黃

右爲末每服兩半錢五片水一升煎三沸草前煎之  
各等分白附散治馬脾腎虛弱脾寒打顫毛焦草細病

草豆蔻

黃耆

甘草

厚朴

益智

薑黃

人參

陳皮

砂仁

澤鴻

各等分

爲末每服一兩水一升同煎五沸草前溫啜之

白附散治馬脾腎虛弱脾寒打顫毛焦草細病

白附子

丁皮

益智

陳皮

厚朴

蒼朮

秦艽

甘草

當歸

青皮

良薑

右爲末每服二兩擅一分溫酒二升同調灌之

治肺部

紫蘇散 治馬肺病鼻漏毛焦喘急前探胸脾一切痛病

紫蘇葉

苦葶藶

茯苓

甘草

貝母

防已

當歸

桔梗

木通

牽牛

貝母散

治馬肺熱喘急及啞

貝母

桔梗

桔梗

甘草

杏仁

紫菀

牛蒡子

百部根

桔梗

甘草

杏仁

紫菀

已上各等分爲末每服兩半水一升同煎二三沸候溫草後啜之

清肺散 治馬肺熱喘急及非時惡喘

不根根

板藍根

芩連

甘草

貝母

桔梗

右爲末每服兩半錢一兩熟米粥一碗酥油一兩小便半盞同和噏之

一方減藍根加瓜蔞根立效

黃藥散治馬發熱草慢并鼻內出血方

黃柏

黃連

貝母

紫菀

貢藥子

白藥子

大黃

黃芩

知母

蔚金

甘草

款冬花

右件等爲末

每服兩半錢

砂糖一兩

藥水一升

同調噏之

肺風散

治馬揩擦疥癆病

蔓荆子

威靈仙

何首烏

玄參

苦參

右爲末

每服兩半錢

砂糖一兩

水一升

同前草後噏之

白藥子散

治馬肺氣把腰低頭難前後探草慢病

白藥子

瓜蔞根

桑白皮

白朮

芍藥

當歸

白芷

桔梗

右爲末每服兩半葱一握細切水一升同煎三沸溫空草

之

地龍散 治馬肺毒瘡

地龍三十

夜明砂二兩

白礬二兩

已上共爲細末每服二兩蜜一兩水一升同調少草鹽之

細霜散 貼馬肺毒瘡

細霜散

藜蘆半兩

百草霜一兩

已上共爲細末如瘡破處乾貼之凡三次貼者效矣

立效散 治馬非時喘癰

大黃一兩

五靈脂一兩

杏仁去皮尖

半兩

朴硝十

右件爲末每服一兩水一升同煎五七沸隔宿過喉之

秦粘子散 治馬肺毒瘡

桑枝子

連翹

黃芩

大黃

柴胡

馬錢子

黃耆

黃芩

大黃

柴胡

以上每分爲末每服兩半水

鍾前三沸湯草半啜之

馬錢散

治馬肺熱喘篤

上馬藥

廣角膠

牛地黃

梔子

知母

杏仁

柏子仁

山藥

梔子

知母

名作分爲末每服二兩

新汲水一升調勻草後啜之

馬錢散

治馬肺勞

鼻潔四肢虛腫遍體生肺毒瘡

馬錢散

天門冬

馬兜苓

漢防己

麥門冬

白蘿子

爪蔓根

杞杞子

山梔子

知母

升麻

貝母

沒藥

百合

名爲末每服一

半盞一兩

糯米粥一盞

要一個橘子同

和體之妙矣

大復子散

治馬肺氣地腰低頭難腰背緊化腰間喘氣和血

頭難腰背緊化腰間喘氣和血

頭難腰背緊化腰間喘氣和血

頭難腰背緊化腰間喘氣和血

大復子

白牽牛

丁香

藁本

藁本

陳皮

威靈仙

川大黃

當歸

甘草

右爲末每服兩半薑三片葱一握水一升煎三沸草後

捻金散 治馬五攢痛蹙損肺經止痛

捻金散 治馬五攢痛蹙損肺經止痛

捻金散 治馬五攢痛蹙損肺經止痛

血竭

沒藥

芸薹子各半兩

當歸

蔚金

梧桐律略一

右爲末每服兩半新汲水一盞同和車後嚼之隔日再嚼

右爲末每服兩半新汲水一盞同和車後嚼之隔日再嚼

右爲末每服兩半新汲水一盞同和車後嚼之隔日再嚼

一方

治馬喉骨脹鼻瘻不止先放大血後用此藥

治馬喉骨脹鼻瘻不止先放大血後用此藥

治馬喉骨脹鼻瘻不止先放大血後用此藥

治馬喉骨脹鼻瘻不止先放大血後用此藥

治馬喉骨脹鼻瘻不止先放大血後用此藥

大黃散

治馬鼻瘻不止

治馬鼻瘻不止

治馬鼻瘻不止

治馬鼻瘻不止

治馬鼻瘻不止

大黃

淡防已

黃藥子

柏子仁

甘草

茴香

朴硝

瓜蔞根

白藥子

荆芥

藜本

白子

杏仁炮

黃芩

兜岑

知母

貝母

齒陳

右爲末每服一兩

蜜二兩油水研杏仁人盡汗半升同服

三四沸罐之效矣

消黃散

治馬瘈鼻槽結鼻瘻草慢并鼻中血出

欵冬花

秦艽

大黃

黃連

黃芩

黃藥子

蔚金

貝母

山梔子

甘草

黃柏

白藥子

右爲末每服二兩

砂糖二兩猪脂二兩粳米二合茶豆三

合鹽三兩同和煮粥噙之

方

加朴硝木通有効矣

百合散

治馬鼻內出膿方

百合

貝母

大黃

甘草

瓜蔞根

右爲末每服一兩  
蘿蔔子 升人耆類  
匙羹一兩 同和草  
節囉之

知母散 治馬肺熱頭垂向地喘急

知母

沒藥

當歸

百合

夢塵

甘草

梔子

桃仁

玄參

白芍藥

桑白皮

右爲末每服二兩  
蜜一兩 玉竹一分  
真便一升同調草後

止痛散 治馬肺氣把肺

當歸

沒藥

大黃

芍藥

甘草

黃藥子

牡丹皮

桃杷葉

天花粉

右爲末每服二兩  
紅花三錢 蒜水一升同煎一沸草後

紫菀散

治馬鼻瘧

紫菀

秦艽

當歸

百合

天門冬

貝母

芍藥

槐芩

麥蘖

漢防已

款冬花

右爲末每服二

兩蜜二兩薑汁一升同煎溫草後啜之

升同煎溫草後啜之

○治腎部

茴香散

治馬腰背緊硬拽腰勝病

茴香

當歸

芍藥

厚朴

青皮

練子

木通

益智

牽牛

荷葉

玄胡索

右爲末每服兩半葱一握酒一升調煎三沸小便半碗空

草啜之

防風散

治馬腎風腰硬把前把後

防風

獨活

連翹

升麻

柴胡

黑附子

烏藥

羌活

當歸

甘草

葛根

山藥

右等分爲末每服四兩水一碗同煎三五沸候溫啜之

升同煎溫草後啜之

茱萸散

治馬腰背緊硬拽腰勝病

吳茱萸

木別子

蒼朮

黃椒

荳菪

草烏

狗脊

芫花

右爲末每服一兩  
於腰上神效

兩茴半升麵二合大蒜一顆搗碎熱吃

丁香散

治馬內腎積冷滯氣把腰及推腎把膀

丁香

漢防已

當歸

茴香

官桂

麻黃

川烏

玄胡索

羌活

右爲末每服兩半葱白一握切細溫酒半升同調背前肚

五靈散

治馬陰腎水腎黃掉拽後勝病

五靈脂

蒲黃

黃色

茴香

外

以上爲末每服兩半溫酒五升同調草前曬之

葛本散

治馬腰

痛

蒼术

柴胡

黃柏

葱豉湯

治馬腎傷氣把腰胯病

葱五枝

搗碎

椒五錢

豉一兩

朴硝

二兩半

巴戟散

治馬腎痛後脚難移

巴戟

茴香

檳榔

肉桂

陳皮

內豆蔻

內蔻容

金鈴子

椒故芷

胡蘆巴

木通

青皮

右爲末

每服二兩細切青葱三枝溫酒一碗小便半盞同

調空草嚥之

獨活散

治馬五勞七傷腰膝痛

獨活

羌活

防風

甘草

肉桂

澤瀉

黃柏

酒浸

大黃

酒

當歸

桃仁

連翹

各半兩

漢防己

右件爲末每服一兩水牛碗酒半碗同煎三沸熱灌之

玄胡索散

治馬抽筋把膀

玄胡索

檳榔

沒藥

青皮

陳皮

茱萸

胡蘆巴

乾薑

破故芷

肉桂

茴香

烏藥

白术

牽牛

右爲末每服三兩葱三枝酒半碗小便半盞同調空腹吃

金鈴子散

治馬腎虛後腿浮腫

金鈴子

巴戟

茴香

檳榔

厚朴

肉桂

細辛

肉豆蔻

右爲末每服二兩炒鹽三錢水半升同調草前嚼之

後瘧散 治馬腎敗垂綫不收

藥

肉桂 草澄茄 白附子 金齡子子即桂 嘴歸

檳榔 豆蔻 肉桂 酒香

水通

右爲末每服二兩葱三枝炒鹽三錢溫酒一盞小便半盞  
同調空草囁之

乳香散 治馬蹙損腎經後腰無力臥地難起病

乳香 没藥 當歸

牛膝

麻黃

山楂

紅花 檳榔 骨碎補

葫蘆巴

白附子

山楂

右件爲末每服一兩飛黎三錢溫酒半盞童便半盞同調

空草囁之

後溫散 治馬久經陰雨腰胯無力腎經濕痛病

當歸 没藥 麻黃 白术

青皮

牽牛

卷一百一十一

四

白附子

肉豆蔻

華澄茄

已上爲末每服二兩葱白三枝溫酒一盞小便半碗同調

草前囁之

○雜治部

七補散

治馬七傷

青皮

陳皮

練子

茴香

祐智

芍藥

當歸

木通

渭石

官桂

紅豆

乳香

沒藥

自然銅  
醋炙

右爲末每服一兩半葱二莖切紗酒一升同煎三五沸候溫囁之

木通散

治馬春季草細囁之此藥

木通

乾山藥

山梔子

牛蒡子

瓜蔞根

右爲末每服兩半薑一錢沸湯一盞小便平緩同調服之

白藥子散

治馬秋季草少唯此藥

白藥子

芍藥 寶歸

桔梗

白芷

桑白皮

紙黃根

右爲末每服兩半錢五片水一升同煎二沸外便啜之

止渴人參散

治馬草慢貪水病

人參

乾葛 甘草 石膏 蘆根

茯苓

黃連

烏梅

右爲末每服兩半蜜一兩水一盞煎三沸候溫先洗口鼻

嚦之

神曲散

治馬傷料腹痛起臥方

神曲

麥蘖 率牛 木通

山楂子

右爲末每服二兩粟米粥一盞調勻嚦之新水洗口鼻散

裏心散

治馬停留宿水偷瘦病

肉豆蔻

白芍藥

金鈴子

草澄茄

當歸

甘草

桂枝

肉桂

細辛

厚朴

青皮

陳皮

右爲末每服二兩青葱三枝溫酒一升同調嚥之

厚朴散 治馬傷水

厚朴

當歸

甘草

青皮

陳皮

益智

牽牛

細辛

蒼朮

右爲末每二兩炒鹽三錢熟三枝溫酒一升同調嚥之  
當歸散 治馬負重勞傷太過毛焦草慢羸弱病

當歸

沒藥

乳香

血竭

玄參

青皮

知母

川芎

五靈脂

玄胡索

自然鋼

右爲末每服二兩葱三枝溫酒一碗大童便半盞同調嚥

秦艽散 治馬肺熱渾身疥癩

秦艽

當歸

芍藥

知母

貝母

桔梗

白芷

紫菀

白芷

桔子

麥門冬

右爲末每服二兩蜜二兩生薑一分薑汁一升同煎曬之

苦棗散 治馬吐糞

苦棗

細辛

良薑

丁皮

縮砂

桂心

沒藥

巴戟

青皮

陳皮

黑附子

香附子

已上爲末每服二兩忽三枝飛鹽三錢溫酒一升童子便  
牛碗同調灌之

沒藥散 治馬廾損羅腸痛

沒藥

乳香

白蘆子

山藥

自然鎬

玄參

杏仁

青皮

五靈脂

當歸

芍藥

陳皮

牽牛

貝母

玄胡索

右爲末每服二兩忽三枝水一升同煎三沸飲之

草薢子

天麻散 治馬破傷風

天麻

乾蝎炒

蟬退

天南星

烏蛇酒  
清涼骨力炮

防風

薑香

川烏炮

蔓荆子

白附子

炮

加射香

硃砂

膩粉巴土一研

天麻散

治馬揭鞍風及諸風病

天麻散

治馬揭鞍風及諸風病

天麻散

治馬揭鞍風及諸風病

天麻散

蔓荆子

牛兩

硃砂一錢

天麻散

治馬揭鞍風及諸風病

天麻散

烏蛇酒

清涼

硃砂一錢

右爲末每服三錢八硃砂拌勻豆淋酒半盞同調罄之豆

淋酒用黑豆半升炒令出烟以酒一升入之

天麻散

治馬奔走大急小便當溺失溺變作胞轉令馬腹脹

蹲腰起臥

正膀胱尿溺洩出後唯此藥

玉金

甘遂

升麻

紫苑

黃芩

朴硝

已上等分爲末每服一兩蜜水兩油四兩溫水一碗同潤桂之

婆石散

治馬尿血

婆石散

當归

雲藍根

蒲黃

白卷飛

紅花

荷葉

右等分爲末每服兩半溫酒半升同調服之

吹瘧散

治瘧氣脉不通

人參散

藜蘆

射干仁

赤芍

粒三十

右爲細末每用一字盛竹筒中吹入鼻內立效

欬冬花散

治馬牙時腔喘

欬冬花

黃連子

白僵蚕

玉金

白芨

玄參

二母散

治馬卒熱

知母

貝母

瓜萎根

記承泰

山梔子

元長齋集

卷之三

三

右爲末每服一兩蜜半兩研細水一升同調草後噙之

蕪智散 治馬五勞七傷頭重鼻寒傷水亦治

蕪智

桂

當归

白芷

青皮

芍藥

檳榔

厚朴

木香

紅藥

枳壳

陳皮

五味子

肉豆蔻

右爲末每服

兩盞

水共一升同煎三五沸候溫嚥

桂心散

治馬風吹姦

桂心

牛蒡子

甘草炙

右爲末每服

兩半

猪膾四兩細切酒一升同煎

三五沸

空草噙

黃芩散

治馬頭項脣脣脣瘡及口脣

玉金

黃芩

白蜜飛

右等分爲末每服兩半盞

水一兩

清茶同調咽飽嚥之

紫蘇散

治馬駒肺病不食及癆

山藥子

紫蘇子

黃連子

乾地黃

黃連

王金

右爲末每服兩半蜜一兩瓜蔞少許同和暖之不効加麻子取汁同和暖之

治肺散 治馬肺氣把前把後項脊緊硬胸膈腰膝疼痛低頭不得大便糞緊小便溺澁薄腫治之

防風

黃芩

荆穗

芍藥

大黃

麻黃

滑石

桔梗

山梔子

石膏

川芎

當归

甘草

薄荷

連翹

芒硝

右爲末每服

二兩薑

一錢搗碎水

一升同前三沸

候油草

牛蒡子

連翹

獨活散

治馬五勞七傷四肢疼痛

當归

桃仁

連翹

芍藥

牛漢

防已

獨活

羌活

防風

甘草炙

肉桂

黃柏酒

濃瀉

右爲末每服

兩半酒半碗水半碗同前

三五沸帶熱嚥之

甜草莖散

治馬燈肺經藥兼噎喘草慢病

甜草莖

桔梗

貝母

甘草

杏仁去皮火

雄黃散

敷馬諸般腫毒及筋骨脹大

雄黃

川椒

白芨

白蘇

草烏

官桂

大黃

硫黃

白芥子

苦臺子

右爲細末每用一

大匙麵一匙醋一

碗同熬就敷腫處立

牡蛎散

塗馬袖口陰腫塗擦消腫毒

牡蠣灰

縮砂

天南星

天仙子

木別子

右爲細末每用一

火延面一盞同煎熟成膏桃塗腫處消

猪脂膏

治馬枯死蹄

血毒癩病

猪脂四兩去酸

生薑二兩

胡桃仁

爐甘石一兩

右件四味文武火熬成膏溫水洗過待乾塗之次日再塗

定粉散 治馬花瘡

定粉

五分 砒霜

一錢 腸粉

五分 菜豆

二百粒

右圓味一處不住燭爲細末漿水洗過乾貼之三次效

硼砂散 治馬瘻蹄

硼砂

一兩 黃丹

二錢

右件二味同研爲細末羊骨髓調勻搽之

乳香散 治馬乾濕瘡

乳香

五錢 烏賊魚骨

兩

三錢 白藥

二兩

右三味搗羅爲細末乾瘡油調藥之濕瘡乾貼之

洗粉方 洗馬瘻瘍

馬根

臭椿皮

白蘆筍

芥草

白角

藜蒿

右桑葉每用一大匙桑汁三升同煎一沸入生油少許

遂疥方 治馬乾燥

蕓茹 腸粉 蔡膚 牙皂 桔梗 臭椿皮 馬脹根

右等分搗羅爲細末先用瓦子捧破油調勻未塗之

擦疥方

狼糞硝

牙皂四兩 巴豆二兩

雄黃三錢

輕粉一錢

右搗羅爲細末以生油燒熱調勻擦之

目再擦之

治馬傷脾方

川厚朴去皮爲末同姜棗煎嘯聲似笑不食嗜之

治馬堅壅方

朴硝黃連等分男子頭髮燒灰存性漿水調灌如邪氣衝于

眼昏渺醉耳擡頭低嚥此藥甚效

治馬氣喘方

葶藶

黃耆

知母

貝母

玄參

桔梗

升麻

丹子

右爲末每服二兩漿水一升同調草後啜之空嘴爲甚効

治馬尿血方

黃耆

烏藥

芍藥

茵陳

此苓

生地

炒柏葉

炒柏葉

右件各等分爲末每服兩牛漿水一升同煎三沸溫啜之

治馬喘腫方

青螺

川芎

知母

玉金

薄荷

貝母

牛蒡子炒

已上等分爲末每服二兩蜜二兩漿水一升同調草後啜

治馬結尿方

滑石

木通

朴硝

車前子

右爲末每服一兩溫水調嚙核時再嚙結甚加梔子赤聯  
治馬經糞方

大黃 桔壳 黃連 厚朴 皂角

燒灰存性

右爲末每服二兩米泔水一盞同調嚙之如不通加蔓荆子

荆子

治馬舌硬方

地仙草

梔子

朴硝

青黛

硇砂

欵冬花

瞿麥

油烟墨

各兌末每用半兩貼於舌上凡三上者瘥矣

治馬流沫方

白木

枳壳

甘草

當歸

葛蒲

澤瀉

厚朴

赤朮

右爲末每服兩半酒一升葱三莖同煎三沸候溫嚙之

治馬膈痛方

鳴藥子

試瓜子

羌活

當歸

沒藥

芍藥

存性

右爲末每服一兩蜜一匙春夏漿水嚥秋冬小便一匙鹽

治馬傷蹄方

海桐皮

白芥子

大黃

甘草

五靈脂

芸朶

木

丹子別

右爲細末黃米一合煮粥調藥攤之帛上於蹄上裹之效

又方

生蠶荀

三五個搗爛

灌之立效

治馬打破脊梁方

馬齒莧

石灰

已上共搗爲丸陰乾再研爲末椒湯洗淨乾貼之

薑黎散

生薑

殘灰

白黎飛

共研爲細末如瘡乾油調塗之瘡濕乾貼之

丹礬散

柯子核

皮肉去

白黎

半兩

黃丹

半兩

右三味先將白礬于銅釁內溶化入黃丹攪匀令熬枯乾  
看黃丹色紫爲度後將柯子核搗爛入丹礬同共搗羅爲

未臨用先以溫漿水將口瘡洗淨溫乾用藥末付之極者  
不過兩次神效

敗龜散

治馬脊背瘡

敗龜板

右件不拘多少碾爲細未如瘡腫油調塗之有膿水洗淨  
貼之用帛封蓋効

白蘇散

白蘇

天南星

右二味爲末鹽水洗淨乾貼之效

消毒散

治馬悞食毒草口中吐沫悶絕欲死

白藜

半兩

鹽

二兩

右爲細末拌匀于舌上塗之良久用甘草末二兩水二升  
煎至一升嚥之