

幼

幼

新

書

幼幼新書卷第三十一

三蟲癩疝

凡九門

後學古吳陳履端于始輯

長洲徐滔友仲仁校

蟲動第一

巢氏三蟲者長虫赤虫蛲虫也猶是九虫之數長虫
蛲虫也長一尺動則吐清水而心痛貫心即死赤虫
状如生肉動則腸鳴蛲虫至細微形如菜虫居洞腸
間多則為痔極則為癩因人瘡處以生諸癩疽癩瘻
癥疥癲虱無所不為此九虫內之三者而今別立名

三種偏發動成病名三虫

肘後虫有九種蟻虫寸白人多病之寸白從食牛肉飲白酒所成相連一尺則殺人服藥下之湧結裏潰然出盡乃佳若斷者相生未已更宜速除蟻虫兒多患之大人亦有令心痛清朝口吐汁煩躁餘種不利人人胃中無不有者宜藥除之

錢乙虫痛面㿠白心腹痛有時口吐沫及清水主安虫散兒怯者多此積痛食痛虛痛大同小異惟虫痛口淡而沫自出治宜隨證

兒怯故胃虛冷則蟲動而心痛與癇略相似但目不斜手不搐

蟲痛訣死辛氏女五歲病蟲痛諸醫以巴漆礮砂類治之不效五日外多哭卧不安自按心腹時大呴面無正色青黃白黑無定目無光而慢唇白吐沫至六日曾高卧不安錢用蕪荑散三服目不除青大驚曰病大困若更瀉為逆次夜果瀉下如藥汁攬之有藥丸曰此子肌厚當氣實今證反虛不可治何也脾虛胃冷則蟲動冷反目青此肝乘脾又加瀉知氣極虛

藥隨糞下脾胃已脫兼形病不相應故知死五日後
昏驚七日死

張渙兒胃久不和湏車動令腹痛甚者行來上下痛
有住止狀若風候六七歲不因吐瀉而得者多是食
甘肥物等若攻心即致夭折

外臺雞子丸療長虫

雞子白

一枚

乾漆

熬四兩

蠟

三兩

粳米粉

半斤

銅器中微火煎攢內粉凝可丸置土上繞溫內雞
子攢又煎令可丸宿勿食米飲下小豆許百升丸

兒五十九

范汪白歛丸療三虫

白歛

狼牙

蘿蘆

桃花

貫眾

各三分

橘皮

三分

蕪荑

一分

篩蜜丸如小豆宿勿食旦以漿水服一劑日中乃食立下甚驗妊娠勿服

圖經主無辜癰寒熱大腹殺虫

苦耽苗子煮汁服生擣絞汁亦研傳兒閃癖

生故牆牆

塹間高二三尺子作角如撮口袋子如珠熟則赤

茅先生取疳虫檳榔散

檳榔

雷丸去皮

史君子肉

畫粉各半兩

臘粉一
小

末一錢炙牛肉摻喫不久即便取虫

嬰孺貴衆丸治九虫

貴衆

炒五分

蘿蔔

炒二分

狼牙子

蕪荑炒各四分

石蚕

雷丸

蜀漆

蠟蚕

厚朴

炙各三分

末蜜丸桐子大夜卧晨起苦酒漿服七丸日三知

為度貫衆主白虫蠭蚕主弱虫蘿蘆主長虫狼牙
子主胃虫蕪荑主肉虫石蚕主蛻虫雷丸主赤虫
蜀漆主肉虫厚朴主肺虫夫丸虫者一伏虫廣一
寸長四寸二長虫名蛻虫長一尺貫心害人三白
虫長一寸四肉虫如爛杏令煩湍五肺虫形如蚕
令欬逆六胃虫如蝦蟇令嘔逆七弱虫如瓜瓣令
多噏煩滿八赤虫如生肉令腹鳴九蛻虫如癟虫
令下部痒悉主之驗

錢乙安虫散博濟名雀虱散

胡粉炒

黃

檳榔

川棟子去皮

枝

鶴虱炒

各二兩

白礬

缺器熬一分

細末一字大者半錢溫米飲調痛時服

蕪荑散

白蕪荑去

翦

乾漆炒

等分細末半錢一錢發時米飲下杜壬治胃寒虫
治虫咬心痛欲絕

五靈脂

二錢

白礬枯半

研一二錢水一盞煎五分不時溫服吐虫

張渙黃金散治吐利後虫動

乾漆

一兩

白燕羹

半兩

精明雄黃

水磨三分

肉荳蔻

二兩

研極細半錢葱白湯入油一涪調冷即再溫乳前
治久痢蟲動傷寒蛔厥烏梅丹

烏梅肉

炒焦百枚

川大黃

三兩

當歸

焙

乾薑

各二兩

附子

炮裂淨

細辛

桂心

去皮

人參

蜀椒

炒香

黃蘖

各一兩

末煉蜜丸石臼中搗一二百杵丸如黍米飲下十

粒更量

化虫丹治食肥甘過度虫動

雀虱

抹淨

檳榔

苦棟根

各一兩

胡粉

白礬

飛半兩各

細末麵糊丸如黍不時溫漿水入油一點下十粒
醫局云兒病多虫或腑藏虛弱或食甘肥動則腹
痛結聚往來上下痛無休攻心痛叫哭合眼仰身
擗手心神悶亂嘔噦涎沫清水四肢羸困面色青
黃食不生肌或寒或熱沉沉默默不療相生不已

長一尺害人

治虫動啼叫香雷散

雷丸

苦棟根

淡蕪荑

雀虱

各半兩

細末半錢生豬肉淡湯調下不時

奪命丹治虫動攻心危困

狼牙子

萹竹

苦參

各一兩

雷丸

雀虱

薏苡仁

各半兩

細末糯米飯丸如黍生地黃汁下十粒更量

穀精丹治諸病下虫如髮如絲如馬尾甚者夭

穀精草

三兩入餅內
鹽泥固煨赤

瓜蒂

胡黃連

每丁香

各半兩
燒三十

皂莢

燒三十

乾蟾

取酥端午
三枚

蘆薈

粉霜

麝

各一

研豬膽汁和如黍溫米泔下十粒量加

劉氏治驚風疳蟲

蟾酥

杏仁

青黛

胡黃連

蘆薈

坯子臘脂

無油者各半兩

麝

瓜蒂

枝七

天竺黃

一字

末犢猪膽丸小豆大一歲一丸妳計下

莊氏腹痛額有汗即虫

史君子廿個并殼擣水煎溫服

退黃去塊殺虫斧礎膏

綠礎

一斤

膽礎

半兩

京三棱

二兩

硇砂

一兩

末銅石器內好醋熬醋盡用棗瓢淨石上塗油少許斧礎成膏丸藥豆大不時溫米飲下一丸日三李賓治兒忽不省人事叫喚身向上踊素問謂虫厥蓋胃寒則虫聚捨心

麝木香各一錢末分兩服煖酒下一服定耳服醒

麝安虫去穢木香溫胃

丁時敷治諸蟲化虫

蕪荑

雀虱

炒各一錢

檳榔

一枚重二錢

末豬膽丸陳米飲下七粒至十粒量加

鄭愈治諸蟲蘆薈丸

蘆薈

二錢

輕粉

合五

硫黃

一錢

丁香

三半錢

蜜陀僧

金色一兩

水一椀銀石器煮取蜜陀僧碾末如惡瘦用炙肉少許藥一二字飲下如黑糞是虫化

蛻虫第二

蛻音

巢氏蛻虫九虫之一長一尺有長六七寸者或臍臟虛弱或食甘肥動則腹痛發作種聚行來上下痛有休止亦攻心痛吐涎及清水貫傷心死腹痛脉當沉若弦今反洪大是蛻

寶鑑兒未三歲食雞肉變蟲咬心痛

石壁經歌

只為從前喫食粗蟲生脾內瘦肌膚愛甜怕苦
食^作多生痛痛便高聳病不除形容但看人中上

從鼻并唇口亦烏乾漆去虫薰定痛蛇虫盡取
痛皆無

脾熱食物粗停久不化感人血氣而化虫形類不
一如馬尾如釵條如瓜子治當調氣血去積毒生
肌肉次去虫定痛行經脉安五臟

形證論蛔虫孕病盤腸脾氣四候相切磋只人中黑

是蛔

顱顎治蛔虫咬心面伏地卧吐清水痰涎

檳榔

苦棟根

雀虱半兩

末空心熱茶下一錢意裁忌粘食

治蛔渴杏仁丸

杏仁膩粉各一分末嚙丸空心米飲茶任下二丸
千金擣槐子或棟實內下部亦治
蛲虫

靡蕪丸治蛲虫數叢腹痛微下白汁吐悶寒熱食不
生肌痿黃四肢不舉

靡蕪

蕷糞

雷丸

山茱萸

天門冬

狼牙各八分

甘菊花

蘿蘆各四分

末蜜丸如大豆三歲五丸五歲半丸加蘿蘆六分

名蘿蘆丸老小婦人腹內冷熱不通急滿痛脅膈
堅滿手足煩熱上氣不食氣腫腰脚不遂腹鳴如

水雞聲婦月經不調恙治

兵部治蛇齧心腹

雀風細研肥猪肉汁下五歲二分虫出止餘藥以
意增

陶隱居薏苡仁根煮汁糜食

圖經治瘧蛇鷙鷙屎紫色如花碾末炙豬肉點服

聖惠貧衆散治蛔攢心合眼撲手心悶

貫衆

狗脊

狼牙草

萆薢

等分粗羅一錢水小盞煎五分不時量溫服
青箱子散治蛔蟲心痛多吐

青箱子

苦參

黃連

篇竹

狼牙艸

各三

碓黃

半兩

桃仁

炒

雷丸

各一兩

羅一二歲不時稀粥飲調半錢稍大加下部痒綿

米內日二

苦棟根散治蛔

苦棟根

雀虱

薏苡根

牽牛子

炒微

檳榔各一兩

糯米炒

散三歲兒粥飲調半錢日三

榧仁散治蛔咬心

桃仁

一兩

木香

狗脊

白蕪荑

狼牙草

苦棟根皮

雀虱

檳榔各半兩

散三歲兒苦棟根湯調半錢日三四量加

治蛔蟲咬心疼痛四肢逆冷乾嘔不吐面青

胡粉

一兩

膩粉

半兩

細研五歲粥飲下半錢意裁羊子肝一具熟細切

拌藥與食

麝香散治蠅咬心或吐清水

麝錢一

草薢

苦棟根各一

兩

細羅積猪膽三枚汁和曝研末薰羹湯調半錢意

裁

又東引醋石榴根半兩檳榔一枚切水大殘煎七分
去滓入米半合煮稀粥空心食垂下量加

嬰孺方

巴豆一

粒淨

炒煙盡桃仁二

枚

未丸之先宿不食黍米濃泔半升下一丸大人服
盡五歲兒服其半泔冷飲熱即效

張渙木香桃仁丹治蛔攻心

木香

桃仁炒

黑狗脊

雀虱淨各一兩

檳榔一

苦棟根皮兩

細羅積猪膽汁丸如黍點麝湯下十粒不時

萬全雀虱史君子等分末肥猪肉汁調半錢

形證論蛔疳散

史君子一

檳榔一

輕粉一

定粉一錢

茴香

黃丹

苦棟根

炒各半錢

末一二錢臨卧肉汁湯調下二三服虫下後調氣
趙氏兒熱後吐逆不止或躁渴飲水即吐稍定或發
驚癇或用手向口探取皆蛔攻心所致醫只止吐治
驚必不驗又蛔三兩日向上攻心吐逆不止五七日
齧頭向下當安虫藥治之未驗服取虫藥兒患傷寒
無汗亦由虫攻仲景謂蛔厥凡有蛔者眼多赤脉
徐助教安虫寸金散

乾漆

炒煙盡兩半

雄黃

半兩

研新汲水及油一二滴調下一錢

蟇虫第三

東氏蟇虫者丸虫之一形甚細小如癰蟲因腑臟虛弱而致甚者成痔瘻癰疥

聖惠治蟇虫下部中痒大棗膏張渙多雄黃胡粉

大棗肉蒸二枚水銀半分

研星盡捻作挺長一寸綿裹宿內下部旦虫出

胡粉散治蟇虫蝕下部

胡粉雄黃等分研傳

又

槐根白皮 桃仁

苦棟子

等分羅猪膏丸如棗核內下部更以葱白兩莖去
須煮濃汁溫飲半合

寸白虫第四

巢氏寸白虫之一長一寸色白形小褊因府藏虛
弱而發動或飲白酒或棄枝串牛肉炙并食生栗所
作或食生魚即乳食酪而生動則損人精氣腰脚疼

弱

聖惠寸白者因恣肥甘生冷所致動則傷人府藏食不成肌子母相生無窮長一尺殺人

青黛散治寸白虫久不除面無顏色體瘦少力

青黛

雀虱絡

苦棟根

微炙兩枝

末喫淡肉脯少許粥飲調半錢意裁日二三

又

雀虱

雷丸

史君子

各三分

巴豆

淨十枚霜

羅糯米飯丸如菉豆沙糖湯下三丸

張渙碧金散治寸白等虫下

苦棟根

兩炙一

猪牙阜角

三燒

雀虱

檳榔

史君子仁

各兩半

青黛

麝

末淡猪肉湯調一字

癩疝第五

巢氏癩者陰核氣結腫大也兒多因啼怒軀氣不止動陰氣下結不散而成

寶鑑兒疝為腎久冷攻膀胱下入小腹聚流陰中故

陰囊腫

小方論兒疝氣四等一盤疝氣其病元帶白色

按肺氣

臥間奔廝下坐却在腹如作先喘粗後廝下痛名疝氣二癥氣形如雞子碧色如作先困後喘粗廝下痛漸作聲名瘕三偏氣一偏腫無頭如作先無力後廝下痛四小腸氣其病緊實不去如作廝下痛皆因母月內啼哭閑小腸氣

寶鑑陰疝歌

陰疝因何得邪風在腎經傳流因血聚如此漸

成形

王訣胎積疝氣歌

小兒疝氣每因啼胎積膀胱不散之偏者氣傷
或左右結實年深不可醫

小腸積熱調膀胱氣順愈

石僻經內疝氣歌

此病從來有兩般夜啼胎疝在詳觀要知胎氣
生紅脈啼哭黃昏青脉連中指只看交脉處須
識醫家病本源一枚搐上宜先理兩個雙提妙

藥難

行心氣利小腸去膀胱毒熱有如李者有稀軟者
有并腎大者有木硬者楚痛難忍

形證論此因啼哭得冷氣衝膀胱又傷寒與胎氣衝
下但手中指面上有紅筋一條者是疝宜抽挹散
兩條者是驚氣宜蜘蛛丸一切驚門

惠濟歌

與勝金丸偏癩門

氣積膀胱入腎囊疝兩種各分張喜怒嘔啼
因滯氣驚攢兒眠氣亦傷幸有小腸通水氣吳
教虛損病難將更有一般胎氣病人言獨腎不

成雙

顱願青木香散治陰囊如疝腫

狐陰

炙一雙

蒺藜

炒

地膚子

昆布

枳殼

炒

槐子

炒各一錢

末一二歲空心米飲下一錢

金匱治疝走馬湯

巴豆

淨一粒

杏仁

淨各二枚

綿纏礎熬湯二合捻白汁飲當下老小量與

肘後徐王方兒腹痛大汗名寒疝

濃煮梨葉汁一服七合兒小量

千金卵腫雞翅六莖燒服隨卵左右取錄驗陰大如
斗聖惠治偏癩陰腫

治癩蜥蜴一枚燒末酒服

治核腫壯熱有熱實

甘遂

青木香

石膏各一
八銖

麝三
銖

大黃

前胡各一
兩

黃芩半
兩

甘草炙
八銖

㕮咀水七升煮升九合服三合日四夜二

治狐疝傷損生癩

芍藥

茯苓

八錢

防葵

一作
防風

大黃

各半
兩

半夏

桂心

蜀牕

六錢

末蜜丸如大豆服一丸至三丸日三翼有乾薑一分嬰孺胡牕代蜀牕少防葵水鑑患小腸氣疾

東青葉

一握

防葵子

漢防已

雄黃

菉豆

各一
錢

猪牙阜角

一挺

水蛭

三個米石

水下者

當門子

一枚
五

黃鹽

六
錢

擣蜜丸麻子大小豆湯下三丸至十九

時後療超躍舉重卒得陰癩。

狐陰

炙一具

海藻

牡丹

各三

桂心

分二

散蜜丸如桐子兒五丸大人增忌胡荽生葱

錄驗治陰癩

狐陰

炙一具

飛生虫

救十四

桂心

乾薑

蒺藜

消石一作滑石

附炮

各六分

細辛

各二分

卷柏

桃仁六分

散蜜丸大豆許飲下五丸加

聖惠薏苡仁散治陰癩或時疼悶嬰孺多蛇銜草

薏苡仁

赤芍藥

土瓜根

黃芩

蛇床子

地膚子

桔梗

等分羅一二歲空心溫酒調半錢午晚再服意裁
治陰癩魁蛤散

魁蛤三分

狗陰炙黃一具

白朮半兩

桂心一分

細羅一二歲空心粥飲調半錢晚酒下意裁

陰癩腫大不消鵝砂水研塗

譚氏青金丹

兒疝由胎成腎痛不療遍身成瘦弱

珍珠

分二

石鷺

自然銅

渭石

青黛

各三錢

續隨子

二伯粒

蝸牛

肉廿七個

膠清丸如黍面香湯下三粒

治癰車前子根苗乾末紅棗兒酒下一錢

張銃治惡毒腫或着陰卯或偏着疼痛擘急牽引小腹難忍茴香葉苗或根搗汁空心服一合滓貼腫處聚寶治癰及少陰受邪冷氣滯荆三稜緊小者一枚猛火炮心存三子性紙裹埋淨土一宿末煨葱米飲

服一字

小方論治疝

木鼈子

黃蘗

吳茱萸等

末看日數大小用二錢津調塗裏上後服

朱硃

乾漆

續隨子各一

木鼈子一枚

棘岡子

枝三七石鷺枝一

末蒸餅丸如黍湯服三粒五七歲上七粒意加
玉訣胎腫疝氣勝金丸

龍骨

遠志

牡蠣灰

川大黃

等分末蜜丸麻子大米飲下三五丸日三

川棟散治疝

川棟子肉

馬蘭花

船上茴香

等分末葱湯調半錢日三

形證論抽挖散

石鷺

一錢
個重二
錢
煅
醋
淬

班貓

半錢
炒
淨

淡豉

少許

芸薹子

半合

川棟子肉

一錢

通草

許

末木通湯下半錢天明下毒物如涕後調氣未下

載服

惠眼金鈴散治驚疝及五疝陰腫先服下涎寬氣

青橘皮去白

蓬莪茂炮

陳皮去白

茴香

京三稜

甘草炙

川棟子肉

等分末半錢水小殼煎半殼入少鹽溫服

張氏治疝木香丸

木香

礞砂

金鈴子

茴香各一

丁香

沉香各二

青橘皮

錢

羅
末白沙蜜丸如菜豆服三五丸空心鹽湯下
莊氏疝氣連陰莖中痛沙參散

沙參炒

桂心各一

桃仁炒四十

克

末空心溫酒下二錢

趙氏治癇

石鷺醋浸
二枚

黑牽牛少許
豆同巴

七粒炒

未飯飲調半錢

千金氣癇灸足厥陰大敦左灸右右灸左各一壯

兒癩將男至碓頭祝曰坐汝令兒某甲陰囊癩故灸汝三七二十一枚灸訖便牽兒碓頭下向着囊罐當陰頭灸縫上七壯即消父炷獨簪頭許

凡癩當騎碓軸以莖伸軸上齊陰莖頭前灸軸木

寶鑑疝氣陰囊腫条裏縱十字文上又灸崑崙在小踝下

陰陵曲

足大指側頭紋

偏癩第

六亦名差癩
瘻音瀆

巢氏差癩者由啼努脣氣擊下氣偏壅虛而行陰核偏腫大也

千金三月上除日取白頭翁根搗傅一宿作瘡升日

愈

治陰偏大又卵核堅癩五等丸

黃蘖

香豉

牡丹

防風

桂心

等分末蜜丸如大豆兒三歲飲服五丸至十九兒
小乳頭上服小品無黃藥有鐵精乳調

聖惠昆布丸治骨癆攻注連腎外囊腫脹或疼或偏
墜

昆布

洗
分

懷香子

炒半
兩

木香

甘草

炙

黃藥

丁香

爛牡蠣

銅青

各一
分

羅裹肉丸如麻子一二歲空心甘草湯下三丸量

加

裏香子丸治偏墜或氣攻小腹痛

懷香子炒

古錢青

硇砂各一

桃仁生故

研蒸餅丸如麻子二三歲橘皮湯下一丸

又枳殼三兩炒羅濃柏枝汁調厚塗

嬰孺治偏墜狗莖散

狗莖燒

白术三分

猪苓二分

桂心一分

末米飲若酒服一刀圭日再灸對墜足大指毛上

各二壯

劉氏裏洗法

皂角一寸去黑皮子殼載燒煙熏槐葉五兩水二

升煎一升溫日熏洗

聖惠灸囊後縫十字紋上三壯炷如麥三月效

陰腫第七

巢氏足少陰腎經氣通于陰兒少陰經虛而受風邪氣衝陰與血氣相搏結則陰腫

千金狐惑灸擣末酒服

又擣蕪菁傳外臺用葉根嬰孺用子

又猪屎五升水煮沸布裹安腫上

聖惠桃仁丸治小腸虛冷因啼氣下腫

桃仁炒

白蒺藜炒去刺

郁李仁炒各半

黃蘖根一

牡丹

桂心

各半

羅鍊蜜丸如菜豆三歲兒食前溫酒下七丸意裁
甘遂丸治陰腫壯熱

甘遂

煨

麝各一

川大黃炒

木香

各一

前胡

二兩

黃芩

兩半

羅鍊蜜丸菜豆大三歲兒食前湯下三丸意裁
治陰囊卒腫痒蛇床仁湯

鮀麻仁柳_中嘴各一兩水大棗煎六七沸洗帛裹
溼髮

牛蒡膏

生牛蒡汁

_{二大盞魚膏}

赤小豆

_{半兩}

桂子

和膏塗

又馬鞭草爛搗累日二

嬰孺治陰卒腫痛如刺汗出

小蒜韭楊柳根各一斤燒以酒灌熱氣裏

張渙桃仁丹治足少陰經虛受風邪衝成陰腫

桃仁三分

郁李仁一分

炒去皮

牡丹

白蒺藜三分

刺去桂心

各半兩

末鍊蜜丸如黍溫酒下十粒食前意裁

治陰腫生瘡胡黃連散

胡黃連

胡粉各半兩

半兩

白礬灰各半兩

細末少許生油調塗

朱氏外腎腫赤脹痛如聖丸

石蠟二個細末米醋調膏塗

丁時發治外腎赤腫吊痛

江中水螺殼研冷水調拂

肘後陰癰數時腫痛隨左右灸足大指第二節下橫紋正中五壯姚云足太陽本三壯

聖惠灸內崑崙各三壯內踝後五分筋骨間陷中炷如麥又大敵七壯

陰瘡第八

巢氏兒下焦熱熟氣衝陰頭忽腫合不得小便乃至生瘡俗云尿火所為

千金狼牙濃煮汁洗

又黃連胡粉等分末香脂油和傳

又人屎灰狗屎灰馬骨灰并末並可傳
治歧股間連陰囊生瘡汁出先痒後痛十日五日自
差或半月復發連年不差

灸瘡搔去痴帛拭蜜傳更搜麵作餅燒熟餳塗熨
冷即止再度差

外臺猫骨灰傳

聖惠白礬灰炒胡粉等分研槐枝煎汁塗

又狐陰莖炙微黃羅水調傳

又雄雀糞陳醬汁和傳

茅先生治陰莖生瘡

地龍灰

黃藥

各半兩

輕粉錢

未乾搽瘡處

嬰孺治核腫壯熱腹中有實

大黃

前胡

各五分

黃芩

甘草

炙一錢

青木香

石膏

研細末各三分

甘遂仁

麝

一分

水七升煮升九合入麝一服三合日四夜再

早起外腎第九

茅先生兩月兒連哭至百日天明不止驚癇候哭而
吊起外腎遇陰疼痛四肢強直急看外腎如一個不
見服桃奴丸二粒兩個不見服四粒後用鐵拗散貼
外腎常服朱砂膏驚積勺氣散胃氣不和門如面黑氣少
項軟臚口燥黑死女人看兩脚下土便比外腎

桃奴丸

桃奴

枝上乾者

山藥

苦瓠子

各二七枚

桃膠

乳香

各二錢

末滴水丸如芡實若腎上至四更荆芥葱湯下五

丸七丸

鐵拗散治疝

天南星

鐵煙粉

甘菊

草烏

等分末二錢葱涎調塗臍并外腎紙貼腎

吉氏桃奴散治孕腎

桃奴

船上硫黃

木香

各二錢

末木香湯下一錢

千金失精筋攣陰縮入腹相引痛灸下滿各五十壯
老少隨年壯

千金翼炎中封五十壯又兩脚一百壯此與下滿亦
主喉腫厥逆五藏所苦彭張老人加五十以下及兒
隨年壯

一
灸下滿
壯

幼幼新書卷第三十一

幼幼新書卷第三十二

水瘡鬼疰

凡九門

後學古吳陳履端于始輯

脩吾韓與道叔行校

痰飲第一

寶鑑歌

飲水并傷乳為痰結在胃令兒不下乳吐沫與

癇同實即身多熱譖言入睡中早湏醫治取久

即變驚風

外臺半夏湯痰飲當以溫藥和之療心腹虛冷遊痰

氣上胃脹滿不下食嘔逆胃中冷

半夏

一升

薑

一片

橘皮

四兩

切水一斗煮三升分三服若心中急及心痛加桂
心四兩腹痛加當歸四兩羸瘦老小服之佳忌羊
肉餚

王氏倍朮丸治脾胃受濕心下停飲煩渴嘔吐腸間
瀝瀝有聲胃膈痞滿短氣腹脹痛小便不利身面
虛浮全不思食

官桂

乾薑

各一兩

白朮

二兩

末鍊蜜丸菉豆大米飲下十五至廿丸兒減

丁香開胃丸治脾胃不調停積痰飲嘔吐吞酸胃膈

痞悶

半夏

粗末
浸炒黃
計

三棱

炮
炙各一兩

甘草

炙各一兩

丁香

三分

乾木瓜

半兩

薑

十二兩切青鹽
一兩炒
木

細末鍊蜜丸

雞豆大不時沸湯化一丸兒分

腫滿第二

巢氏腎主水其氣下通于陰脾主土候肌肉而刺水
腎虛不能傳水液脾虛不能制水故水氣流溢于

皮膚故腫滿挾水腫者即皮薄如熟李若皮膚受風
風搏而氣致腫者但虛腫如吹為風氣腫

茅先生氣大喘不喫食陰腫唇縮死

漢東王先生兒頭面手脚浮腫因疳積久而成或久
患用藥不退發渴喜水變成虛浮二症宜先調胃藥
補如觀音胃氣不和門人參散火食傷寒門之類如不退宜內
消丸又未退紅粧散取耳用補藥

錢乙腎熱傳膀胱膀胱熱甚逆施脾胃脾胃虛不能
制腎水反刺土脾隨水行脾主四肢故流走而身面

皆腫若大喘者重何以故腎大勝而刺退脾土上勝
心火又勝肺肺為心刺故喘或問心刑肺肺見虛今
何喘實曰一者肺大喘此五臟逆一者腎水上行滂
浸于肺故大喘皆難治

張渙兒諸病後下痢不差或身體腫滿皆脾胃虛弱
故

楊大鄰問兒四肢浮腫喘嗽者何答曰兒寒熱虛盈
本是常度一食失節百病來輒何況過有熱壅諸毒
是積小成多壅塞胃管日月深遠積結轉深雜食復

進三焦之氣不通四肢漸腫小便黃赤大便或秘或
通致喘促虛脹從茲食減轉至延羸先和脾胃次湏
通利小腸免致傷枉

寶鑑氣腫水腫歌

小兒腫滿一如吹只為風邪與氣為害見皮膚
一熱李樣此名疳水定無凝脾虛土壞難禁水腫
滿從來只在皮腫若赤時因熱作皆由氣血各
無歸

外臺療體滿氣急不卧

郁李仁一合擣末和麪搜作餅喫微利差亦可煮
粥食聖惠有檳榔

茅先生甘遂散治氣腫水腫

甘遂

大戟

黑牽牛

檳榔

陳橘皮

去白

木香

等分末每歲一錢五更初葱酒調下不喫酒葱湯
天明下黃水依證調理

塌氣散治腫

中庸

樟榔根

赤小豆

橘皮紅

蘿蔔子

檳榔

甘草

各半兩

木香

末二錢水小殘薑棗煎六分通口服量與

嬰孺郁李仁湯治通體洪腫腹滿堅脹氣喘急

郁李仁

大黃

各十二分

紫胡

各二分半

澤瀉

各八分

赤茯苓

黃芩

麻黃

各二分半

澤瀉

各五分

升麻

各七分

芍藥

各八分

豬苓

各五分

水二升半煮升六合

七歲為三服隨歲加減

黃芩湯治腫滿

黃芩

澤瀉

通草

各八分

紫胡

桑皮

各七分

杏仁

猪苓

各六分

澤漆葉

四分

水五升煮升半四五歲為三服

葶苈煎治腫滿不消服藥不退

葶苈子

三分

防己

六分

柴胡

八分

茯苓

澤瀉

一分

杏仁

各十
二分

澤漆葉

炒

郁李仁

各五分

分

蜜

一升

水一斗煮二升半去滓內杏蜜煎至二升二歲兒

一合量與

甘遂丸治腫滿結實治不效

甘遂

炒

芍藥

杏仁

車前子

黃芩

猪苓

葶藶

炒各三分

鼈甲

醋炙七分

漢東王先生治虛浮內消丸

青橘

五個巴豆七粒炒蒼色

木香

炮一錢

防已

半錢

丁香

十四粒

末蒸餅丸如大麻子二三歲五丸量加男陳皮湯

女艾葉湯日三

張渙治腫滿大小便不利海蛤湯

海蛤

桑皮

各

一

防已

白术

炮

赤茯苓

各

半

甜葶苈

隔紙炒紫

川朴硝

一

木猪苓

各

分

細末一錢水一殼煎五分乳後溫服

吉氏治遍身虛腫棗肉丸

石蠶子

一枚

大棗肉

一枚

巴豆

七粒霜

入棗內燒研蟾酥丸麻子大以所傷物汁下

莊氏飲水面目黃灸陽綱各一壯在茅一十椎下兩傍各三寸陷中

水氣第三

寶鑑積聚久不治并頻下脾胃虛積散而成水遍身虛腫如熟李即是水氣若疳氣虛腫而不亮

患眼水氣浮腫遍體如熟李不消先調氣次日四更下中庸飲子取膜外浮水即調氣後粥補一月斷鹽醋一月又服調氣散湏安若臍凸肚腫兩腎如石死聖惠赤茯苓散治水氣腫滿嗽喘不止

赤茯苓

桑皮

貝母

煨黃各半兩

桔梗

甜葶苈

紫炒

升麻

杏仁

一錢炒各半兩

粗散一錢水小瓊煎五分溫服日三四更量

桑根白皮散治水氣遍身腫滿喘促小便不利

桑皮

射干

赤茯苓

黃芩

木通

澤漆

防已

澤瀉各半兩

羅赤小豆湯調半錢日三四量服

治水氣面目腫小便澀心腹脹滿

赤茯苓

杏仁

炒熟

漢防已

陳皮

焙

紫蘇子

微炒

甜葶苈

隔紙炒紫

各半兩

羅鍊蜜丸如桑豆桑皮湯下十九日三五歲下減

甘遂散治水氣遍身腫滿大小便難喘促不睡

甘遂

黃根

檳榔

川大黃

炒微

甜葶苈

隔

炒紫各一分

牽牛子

微炒半兩

羅溫水調一字利為效量服

惠眼治水氣腫滿黃疸中庸飲子

海金沙

續隨子各一

一薑

中庸

各一兩

蜜

二兩

研罨一宿五更時絹帛瀘汁緩喫食前下黃水勻
氣藥補後樟柳根煮粥喫
氣藥補後樟柳根煮粥喫

聖惠水氣四肢腫腹大灸脣上一寸三壯炷如麥大
承水穴

中惡第四

巢氏兒陰陽順理榮衛調和神守強則邪不干正若
精氣衰弱則無問兒大小鬼毒惡氣卒中之其狀先
無他病卒心腹刺痛悶亂欲死凡中惡腹大而滿脉
緊大而浮者死緊細而微者生餘勢不盡停滯藏府
更發變症

肘後救卒死或先病痛或常居寢卧奄忽而絕皆中

急
惡

葱黃心刺臯男左女右入七八寸兒量若目中血
出佳又葱葉刺耳耳臯中血出當捧兩手忽放之
須臾死人自舉手撈人言痛乃止亦治自縊

又令二人以衣壅口吹兩耳極則易入亦可箇吹並
捧其肩上側身遠之莫臨死人上

又綿瀆酒滴死人臯中并持手足莫令驚
又看上唇裹絃有如粟米以針決去

又小便灌面數廻即語

又阜莢如豆大吹兩鼻嚏則氣通

又割雄雞頸血塗面乾再塗并以熱血灌口中
又管吹下部令數人互吹氣通則活

又破白犬以揜心上小雞亦佳

又牛馬濕糞絞汁灌口中若口禁以物強發之不可
強乃扣齒下無新者以人溺解乾者絞汁

千金治卒忤即今謂中惡與卒死鬼擊相類治參取
鹽八合水三升煮升半服取吐愈備急治小便不
通筆頭七枚燒灰和服

外臺羸瘦歷年胃滿結疹飲食變吐宿食不下中風

鬼疰黃帝謨命千金丸

野葛

炙七寸

斑貓

淨熬廿枚

雄黃

丹砂

瓜丁

鬼臼

礬

泥裹燒半日

沙參

莽草

炙

樹

一斤各兩

地膽

熬十五枚

篩蜜和擣三千杵丸如梧子服五丸日二卒中惡氣絕不知人服如小豆二丸老小半之牛馬舐踐瘡腫若虫噉取一丸着掌中嚙和塗元旦以酒率家中大小各服一丸一歲不病若傷寒身熱服一

丸若欲視病服一丸與病者共卧不忍忌生血物
聖惠桃奴散治中惡心腹堅脹疼痛頬已青黑大便
不通

桃奴五枚

甘草炙一兩

麝鐵一錢

杏仁炒熟炒半錢

桔梗

赤芍藥

黃芩

柴胡

川升麻

川大黃炒微

鬼臼各半兩

粗散一錢水小瓦煎五分不時溫服意加減利為
度

兒箭羽散治中惡心堅強卒痛欲困

鬼箭羽

真珠各一

羚羊角

桔梗

川朴硝

川升麻

赤芍藥

柴胡

黃芩

各半兩

桃仁

十枚炒

黃川大黃

炒一兩

粗散一錢水小瓊煎五分不時意裁溫服
雄黃丸治中惡心痛辟邪氣

雄黃

真珠

各半兩

麝

牛黃

各一錢

巴豆霜

淨半升

末稟勦及鍊蜜丸如粟薄苛湯下三丸量服
肘後以繩圍死人肘腕男左女右畢伸繩從背上大

椎度以下又從此橫行各半繩灸各三即起又爪病
人手中取醒又不起捲其手灸下文頭隨年壯又灸
臯中三壯又灸頤下宛宛中名承浆穴十壯大效又
灸兩足大指爪甲聚毛中七壯一云三七壯又灸臍
中百壯

卒死第五

巢氏兒卒死為三虛乘年衰一也逢月空二也失時
和三也因此虛又傷賊風使陰氣偏竭于內陽氣阻
隔于外而氣壅閼陰陽不通故暴絕而死若藏府未

竭良久迺蘇亦有兼挾鬼神氣者邪退迺生凡中忤
中惡卒死邪氣未盡停滯心腹久迺發動多變成瘧
茅先生卒死候眼合齶齒遍身軟如綿面青黑口臙
冷此因生下遍身熱或有驚醫但退熱不下驚積亦
積又被邪氣致之

右三證一般只要辯元初受患根源急下奪命散

急慢驚門 吐下風涎醒後用勺氣散胃氣不和門 二服補

後下朱砂膏驚積門 鎮心丸一切驚門 如有伏熱下大附

散調理兩日慢驚門 見鴟聲上啼偏搐汗如珠不得

睡眼障淚出死

寶鑑三虛歌

乘年之衰子逢月空失時之和子三虛中中賊
風子成卒死挾鬼氣子候亦同藏腑未絕子治
莫匆匆

金匱救卒死吐利不知何病

馬糞一丸絞汁灌無濕者水煮乾者取汁

肘後救急死壯熱

礬石半斤水升半煮消漬脚沒踝

救急死目閉

用騎牛臨面擣薤汁灌耳中

救卒死四肢不收尿屎

牛洞一升溫酒灌口中洞稀糞也

千金卒死無脉無他候陰陽俱竭也

牽牛臨鼻上二百息牛舐必差鹽汁塗面即舐

又熨斗熨兩脅下

治斃死不自覺

慎燈火勿令人動牽牛臨其上若卒不語酒服東

門上雞頭末

又擣韭汁灌鼻中劇者灌兩耳

仲景
灌口

又伏龍肝末吹鼻中

聖惠醋煮苦參汁灌口中水煮亦得酒煮爛棺木板

汁服

又極鹹鹽湯灌

又熱湯和灰厚擁身上遂巡甦

附後卒死四肢不收屎便者灸心下一寸脰上三寸
脰下四寸各百壯兒隨年

千金針問使百餘息

灸人中一名鬼客聽

附治肘厥後治

鬼持第六

附鬼氣

巢氏兒神氣軟弱精爽微羸神竟被鬼持無他疾候
但痿黃多啼口氣臭

寶鑑歌

小兒氣弱命中衰魂魄多應被鬼持其候痿黃
多哭地不湏用藥可求師

鬼氣歌

鬼氣皮膚粟相傳藏府間腫虛如水病癰癰似
驚癇熱戰渾身澀心攀痛所攢小兒還有此服
藥急醫看

圖經

庸睛爪指骨毛鞣兒辟

外臺深師五邪丸療邪狂鬼魅妄言狂走恍惚不識
人為鬼忤當得殺鬼丸方

丹砂

雄黃

龍骨

馬目毒公

鬼箭

各五兩

鬼臼

二兩

赤小豆

三兩

芫青

一枚

卷之三
桃仁

百粒

細絹篩蠅和大如彈丸絳囊盛繫辟男左女右兒
繫頭合時避婦人雞犬蜜丸如桐子一服三丸日
三忌五辛生血物

症病第七

巢氏症住也謂風邪鬼氣留身內也人無大小血氣
虛衰則陰陽失守風邪鬼氣客之住肌肉間滯藏府
內或皮膚掣動遊易無常或心腹刺痛或體熱皮膚
腫沉滯至死死又症易傍人故為症兒不觸風邪乳

毋解脫不避溫涼暑濕或早晚抱持出入神魂軟弱
爲鬼氣所傷故病

千金太一備急散主卒中惡客忤五尸入卒鬼刺鬼
癱及中蠱症吐血下血及心腹卒痛腹滿傷寒熱毒
病六七日

雄黃

芫花

桂心

各二兩

丹砂

蜀椒

各一兩

藜蘆

巴豆

別治如脂各一分

附

炮淨五分

野葛

三分

末擣和調銅器密貯急疾水服一字加至半錢老

小半之病在頭當臯
在膈上吐膈下利在四肢當汗秘之

治症相染及霍亂中惡客忤

獮肝一具

雄黃

莽草

丹砂

鬼臼

犀角

巴豆各一兩

麝二分

大黃

牛黃各一兩

蜈蚣一條

末鹽丸空腹服如麻子二三丸知為度

尸症第八

巢氏尸症五尸之一人無小大腹皆有尸虫性忌惡

多接引外邪共為惡害兒血氣虛弱精神亦羸故尸
症因而為病其狀沉嘿不知病處或寒熱淋澀涉引
歲月遂至于死又症易傍人名尸症

外臺張仲景治飛尸走馬湯

巴豆

淨

杏仁

各十粒

綿纏槌碎投熱湯二合捻取汁服未差更服老少
量之通治鬼繫忌野猪肉蘆筍

聖惠木香散治尸疰心腹滿脹疼痛難忍

木香

鬼箭羽

桔梗

當歸

炒微

紫蘇莖葉

各半

檳榔

三分

粗散一錢水小殘薑少許煎五分不時溫量服
犀角散治尸症及中惡諸病

犀角

川升麻

木香

檳榔

桑皮

川大黃

炒各半兩
麝鐵

桃仁

炒二錢

細羅湯下半錢日四五量服

桃仁散治尸症兒癬心腹疼痛或寒熱恍惚形色多
般

桃仁

三七
炒黃
枝

木香

人參

京三稜

白芥子

炒

檳榔

虎頭骨

黃
炙

麝

桂心

各一

欽冬花

乾桃柳葉

朱砂

飛各半兩

細羅不時溫水調半錢量服

保童丸治尸疰鬼癖驚癇瘔瘞三十六種無辜天行

急黃

牛黃

麝

真珠

甘草

炙各一分

赤芍藥

光明砂

飛

赤茯苓

杏仁

麸炒黃各

半兩

甘遂

煨黃半兩

虎睛

酒浸炙一對

巴豆

淨霜五枚

羅鍊蜜丸如麻子三四歲荆芥湯下二丸量服
治尸疰勞瘦寒熱

桃仁廿枚淨研水中瓊煎五分量服如不吐即非

症

又雞子生吞搖頭令下

猥渙治尸疰雌黃丹

雌黃

雄黃

川大黃

炮黑

鬼臼

各一兩

桃仁

卅個

白頭翁

半兩

巴豆

淨十粒霜

麝

一小

末羊胎五兩鎔和成膏如黍荆芥湯冷下三五丸

量服

鹽症第九

巢氏聚虫蛇雜類以器盛之令相噉食餘一存者名
蠱能變化或隨飲食入腹食人五藏兒中之與大人
類心腹刺痛懊悶急者死緩者涉歷歲月漸深羸困
食心藏盡痢血心藏爛死死又症易他人為鹽症

外臺治鹽症百病癥瘕積聚酸削骨肉大小便不利
卒忤遇惡風臍腹脹滿淋水轉相注殫門盡戶延及
男女外孫醫難療十七物紫參丸

紫參

人參

半夏

洗

藜蘆

各

代赭

桔梗

白薇

肉蓯蓉

各

丹參

各一
子

鰐蠍

灰一
有乾
蠍

烏頭

炮各
四分

狼毒

分

附子

炮五
分

巴豆

熬淨七
十粒

大黃

大黃

牡礪

熬

篩蜜丸飲下小豆大一丸日三老小意戒蜂蠻蟎
塗之良忌猪羊肉冷水

聖惠殺羊角散治中蠱毒腹堅如石面目青黃小便
淋瀝變易無常

羖羊角

蕤荷

各一兩

梔子仁

七枚

赤芍藥

牡丹

黃連

各一兩

犀角

半兩

粗羅

一錢水小瓊煎五分量溫服

日三治五種蠱毒

馬兜鈴根細散一錢水一瓊煎五分空腹服隨吐
蠱出未快載服

又敗鼓皮灰空心粥飲調一錢服須臾呼蠱主姓名
愈熱矣甘草煮汁服亦佳

又湯調麝赤雌雞翅下血青藍汁並可服

嬰孺雄黃丸治疰病諸蠱殊精氣入心腹刺痛黃瘦

骨立

雄黃

雌黃

各四兩

丹砂

野丈人

徐長卿

各三兩

大黃

五分

羚羊角

五分

麝

末青羊脂

和丸百日兒酒服

添大三丸

日二

張渙專治蠱毒雄麝散

雄黃

水

麝

羚羊角

赤芍藥

敗皺皮

炎各一兩

馬兜鈴根

蘇苑

鬼臼

各半兩

研細服半錢濃甘草湯調食前

麝犀湯

犀角

鬼箭

安息香

水磨雄黃

丙各一兩

苦參

牡丹皮

各半兩
麝半兩

細研一錢水大殘煎五分溫服

幼幼新書卷第三十二

立德堂刊