

瘍

醫

大

全

傷醫大全目錄

卷四

腎經圖說

膀胱經圖說

心包絡經圖說

三焦經圖說

臟腑經絡穴道部位銅人圖

傷醫大全卷四

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

墮錢之精良圖
全校

男

櫛變用和

內景圖說

腎

膀胱

心包絡

三焦

臟腑經絡穴道部位銅人圖

心經

小腸經

肝經

膽經

脾經

胃經

肺經 大腸經


腎經 膀胱經

心包經 三焦經

督脈經 任脈經

衝脈經 陽蹻脈

陰蹻脈 陽維陰維脈



腎

經曰腎者作強之官伎巧出焉

又曰腎者任也主骨而任周身之事故強弱係之
甲乙經曰腎者引也能引氣通於骨髓

卮言曰腎者神也妙萬物而言也

經曰腎附於脊之十四椎下其合骨也其榮髮也謂

竅於二陰

難經曰腎有兩枚重一觔二兩藏精與志

華元化曰腎者精神之舍性命之根

腎有兩枚形如豇豆相並而曲附於脊之兩傍相去各一寸五分外有黃脂色裹各有帶二條上條繫於心下條趨脊下大骨在脊骨之端如半手許中
有兩穴是腎經帶過處上行脊髓至腦中連於髓海

又曰命處於中兩腎左右開闔正如門中橫闌故曰命門一陽處二陰之間所以成坎也靜而闔涵養乎一陰之真水動而開鼓舞乎龍雷之相火靜爲陽本陰爲陽基也

又曰足少陰經腎

又曰是經常少血多氣

又曰酉時氣血注於腎

黃庭經人身神名曰腎神玄冥字育嬰

靈樞曰耳者腎之官也腎病者顙與顏黑耳枯焦

象川翁曰精生於穀然體郁之味不能生精惟恬憺

之味乃能補精生氣氣自生神

經曰精不足者補之以味

黃庭經曰急守精室勿妄泄閉而寶之可長活

經曰腎者主水受五藏六府之精而藏之

原註腎爲都會關司

之所非腎一
藏獨有精也

真詮曰五藏各有藏精並無停泊於其所蓋人未交
感精涵於血中未有形狀交感之後慾火動極而
周身流行之血至命門而變爲精以泄焉故以人
所泄之精貯於器拌少鹽酒露一宿則復爲血矣
經曰腎者在天之寒在地爲水在人爲腎在時爲冬
在方爲北在色爲黑通竅於耳經曰北方水也萬
物所以含藏也又曰藏真下於腎腎藏骨髓之氣
也肺金爲母肝木爲子膀胱爲腑尅火主骨若久

立則傷骨司藏與志其類水其畜毓其卦坎其性
智其華在髮其穀豆其應四時上爲辰星其病在
骨其音羽羽者舒也陽氣將復萬物舒生也其數
六其臭腐其聲呻其氣吹其液唾在變動爲慄其
味鹹其虫鱗其果栗其菜藿下應腰腎而色黑然
黑欲如重漆光澤不欲如炭靈樞曰腎應骨密理
厚皮者三焦膀胱厚更腎主寒然寒則傷腎病主
爲疝瘕主黑陷若淫慾過度則傷腎濕氣勝則病
其病之候則面黑恐欠足寒逆氣腹痛飧泄而後

重臍下動氣腎實則腹膨脹而體重少氣不言骨
疼飧泄并小便少腎虛則欲墜下縮身面青貌自
顧顛開解下竄畏明心懸如饑胸痛引脊厥逆溲
多而耳鳴腎絕則反目直視狂言遺尿腰折骨枯
然腎絕者四日死平脉則冬旺七十二日而脉沉
濡石石者沉濡而滑舉指來疾其賊脉則緩而大
并而大黃皆逆其危脉則石如轉索去如彈石
又曰腎又爲氣之藏主納

又曰其日壬癸北方生寒寒生水水生鹹鹹生腎腎

爲陰中之少陰通於冬氣

入門曰腎主受水穀之精而至靜惟子時濁氣一動而已

又曰腎與臍相對與腰相應腰者腎之外候

又曰腹爲陰陰中之陰腎也腎爲牝者陰也

又曰腰者腎之府轉搖不能腎將惫矣

又曰骨者髓之府不能久立行則振掉骨將惫矣

又曰諸寒收引皆屬於腎

靈樞曰腎者主爲外使之遠聽視耳好惡以知其性

又曰黑色小理者腎小龐理者腎大耳高者腎高耳後陷者腎下耳堅者腎堅耳薄不堅者腎脆耳好前倨牙車者腎端正耳偏高者腎偏傾也

又曰腎小則藏安難傷腎大則善病腰痛易傷於邪腎高則苦背膂痛不可以俛仰腎下則腰尻痛或爲狐疝腎堅則不病腰背痛腎脆則善病消癉腎端正則和利難傷腎偏傾則苦腰尻痛也

又曰呼出心與肺吸入腎與肝度汗出浴水則傷腎難經曰久坐濕地強力入水則傷腎

又曰藏各有一腎獨有兩者何也然腎兩者非皆腎也其左爲腎其右爲命門命門者精神之所舍元氣之所係也男子以藏精女子以繫胞故知腎有二也

入門曰命門非正藏三焦非正府也

靈樞曰邪在腎則病骨痛陰痺陰痺者按之而不得腹脹腰痛大便難肩背頸項痛時眩

經曰腎熱者色黑而齒枯

又曰脾傳之腎病名曰疝瘕少腹冤熱痛出自一名

蠱註曰出自白液也

又曰大骨枯槁大肉陷下肩髓內消動作益衰真藏來見期一歲死見其真藏乃予之期日註曰此腎之藏也期三百六十五日內死

難經曰外證面黑善恐數欠內證臍下有動氣按之牢若痛其病逆氣小腹急痛泄如下重足脛寒而

逆

靈樞曰腎氣虛則厥實則脹

又曰腎實則腹大脰腫喘咳身重寢汗出憎風虛則

胸中痛大腹小腹痛清厥意不樂

入門曰腎虛則心懸如饑善恐

太乙真人曰戒色慾養精氣
津液養藏氣

無名子曰天一生水在人曰精地二生火在人曰神
經曰腎藏精與志志者專意而不移者也

又曰藏氣絕則神見於外

無錫游氏子以酒色得疾常見兩女子衣服鮮麗冉冉至腰而沒醫者曰此腎神也

冉至腰而沒醫者曰此腎神也

靈樞曰恐懼而不解則傷精精傷則骨瘦瘦厥精時

自下

經曰其精管自兩腎脊骨間發來繞大腸之右從溺管下同出前陰而泄精

又曰水旺於冬相於秋廢於春囚於夏死於季夏其王日壬癸王時人定夜半困日丙丁困時禺中死

日戊己死時日昧

昧乃日
是也

又曰腎俞在十四椎旁募在京門腰間季脇

又曰腎者主贊封藏之本精之處也

又曰北方黑色入通於腎開竅於二陰藏精於腎

二陰

前陰
後陰

又曰腎也者其榮在髮髮無潤澤者骨先死

又曰雨氣通於腎

又曰精氣并於腎則恐

又曰腎惡燥

又曰鹹走血血病無多食鹹

又曰久立傷骨勞於腎也

又曰損其腎者益其精

又曰腎色黑色欲如重染色不欲如地蒼

又曰黑如烏羽者生如始者死

始音

又曰腎熱者願先赤

又曰腎熱病者先腰痛脰瘦苦渴數飲身熱熱爭則

項痛而強脈寒且瘦足下熱不欲言其逆則項痛

負負澹澹然

貟貟謂似急也澹謂似欲不足也

戊己甚壬癸大汗

氣逆則戊己死刺足少陰太陽

痠音酸

又曰腎開竅於二陰實則脹滿

又曰腎著之病其人從腰以下冷腰重如帶五千錢

又曰腎脹者腹滿引背央央然腰髀痛

又曰腎水者腹大脢腫腰重痛不得溺陰下濕如牛

鼻頭汗其人足逆寒大便皮堅

又曰腎病者色黑氣弱吸少氣兩耳苦聾腰痛時時失精食減膝以下清其脉沉遲爲可治宜補清冷也

又曰腎瘡者令人灑灑腰脊痛宛轉大便難日昫昫然手足寒刺足太陽少陰昫音絢目動也

又曰肺移寒於腎爲涌水涌水者按腹不堅水氣客於大腸疾行則鳴濯濯如囊裹漿治主於肺肺移熱於腎傳爲柔痓痓音次惡也

又曰精脫者耳聾

仙經曰背後有三關腦後曰玉枕關夾脊曰轆轤關水火之際曰尾閭關皆精氣往來之道路也若得斗柄之機斡運則上下循環如天河之流轉也

謙甫曰夫腎藏天一以慳爲事志意內治則精全而濶若思想外淫房室太甚則固有淫佚不守輒隨溲尿而下然本於筋痿者以宗筋弛縱也

經曰其不御女漏者或聞淫事或見美色思想無窮所願不得或入房太甚宗筋弛縱發爲筋痿而精

自出者謂之白滯宜乎滲漏而不止也

丹溪曰精滑專主濕熱宜知柏蠟蛤

經曰思想無窮所願不得意滯於外入房太甚宗筋弛縱發爲筋痿及爲白滯

入門曰少時慾過陽脫而遺泄者宜金鎖正元丹

又曰慾心一動精隨念去凝滯久則莖中疼痛常如欲小便然或小便而出或不從便出而自流者謂

之遺精比之夢遺尤甚

綱目曰一人虛而泄精脉弦大用五倍子一兩白茯

苓二兩爲丸服之良愈
歸脾之功效於龍蠅

又曰不因夢而自泄者謂之精滑皆相火所動也

東垣曰面色白而不澤悲愁欲哭脉按之空虛是爲

脫精脫神宜峻補肝腎收斂補氣補益元陽

醫鑑曰童男陽盛情動於中志有所慕而不得遂成夜夢而遺精慎不可補宜清心定志

張子和曰莖中作痛痛極則癟或陰莖挺縱不收或出白物如精隨溲而下得之於房室勞傷及邪術所使謂之白淫宜以降心火之劑下之

真誥曰精者人之神明者身之寶勞多則精散營競

則明消

經曰心火旺盛腎水不足心有所欲速於感動疾於施泄

又曰腎在志爲恐

又曰胃爲恐

註曰胃熱則腎氣微弱故爲恐

又曰精氣并於腎則恐由心虛而腎氣并之故爲恐

靈樞曰足少陰之脉病善恐

又曰恐懼而不解則傷精

又曰恐懼者神蕩散而不收

又曰恐則氣下

註曰上焦固禁下焦
氣還故氣不行矣

子和曰肝藏血血不足則恐

綱目曰恐與驚相似然驚者爲自不知也恐者爲自知也蓋驚者聞響乃驚恐者自知如人將捕之狀及不能獨自坐卧必須人爲伴侶方不恐或夜必用燈燭亦恐懼者是也

靈樞曰腎盛怒而不止則傷志志傷則喜忘其前言經曰腎在志爲恐恐傷腎思勝恐

丹溪曰恐傷腎者以思勝之以憂解之

經曰主閉藏者腎也司疏泄者肝也二藏皆有相火而其系上屬於心心君火也爲物所感則易動則相火亦動動則精自走相火翕然而起雖不交會亦暗流而疏泄矣所以聖人只是教人收心卷心其旨微矣

直指曰精之主宰在心精之藏制在腎氣虛不能管攝因小便而出者曰尿精因見聞而出者曰漏精入門曰初因君火不寧久則相火擅權精元一於走而不固甚則夜失連連日亦滑流不已宜坎離丸

知柏用童便九蒸九晒九露地黃煎膏丸鹽湯下
父曰夢遺不可作虛冷亦有經絡熱而得之

脉經曰男子脈微弱而澀爲無子精氣清冷也

又曰澀脉爲精血不足之候丈夫脉澀號傷精

又曰澀爲精竭血枯

脉訣曰遺精白濁當驗與尺結扎動緊二證之的

醫鑑曰微澀傷精

戴氏曰夢遺精滑皆相火所動久則有虛而無寒也
又曰夢遺日久氣下陷宜升提腎氣以歸原

本事曰腎氣閉卽泄精

素問曰腎者作強之官伎巧出焉又曰腎藏精蓋腎能攝精氣以生育人倫者也或育或散皆主於腎今腎氣衰則一身之精氣無所管攝故妄行而出

不時

綱目曰夢遺屬鬱滯者居大半庸醫不知其鬱但用濤劑固脫殊不知愈澁愈鬱其病反甚

仲景曰失精家小腹弦急陰頭寒目眩髮落脈極虛芤遲爲清穀亡血失精男子失精女子夢交

經曰腎氣通於耳腎和則能聞五音矣

魏樞曰有所用力舉重若入房過度汗出浴水則傷腎

經曰病在腎愈在春春不愈甚於長夏長夏不死持於秋起於冬

又曰腎病者愈在甲乙甲乙不愈甚於戊己戊己不死持於庚辛起於壬癸

又曰腎病夜半慧四季甚下晡靜

又曰腎苦燥急食辛以潤之開腠理致津液通氣也

腎欲堅急食苦以堅之用苦補之鹹瀉之

又曰腎病禁犯粹煥熱食溫炙衣

綱目曰腎本無實不可瀉

錢氏曰只有補腎地黃元無瀉腎之藥

綱目曰左腎屬水水不足則陰虛宜六味地黃丸右腎屬火火不足則陽虛宜八味丸加減八味丸

又曰六味地黃丸血虛陰衰熟地黃爲君精滑山茱萸爲君小便若多或少或赤或白茯苓爲君小便淋澁澤瀉爲君心氣不足丹皮爲君皮膚乾澀山

藥爲君

入門曰小便清利脉沉遲是冷氣歸腎小便赤澁脉沉數是熱氣歸命門是腎與命門脉同者謂其所受之病同歸於膀胱一府也

經曰少陰死終者面黑齒長而垢腹脹閉塞上下不通而終矣

金匱真言論曰冬氣者病在四肢腎之應也

靈樞曰足少陰氣絕則骨枯少陰者冬脈也伏行而濡骨髓者也故骨不濡則肉不能着也骨肉不相

親則肉軟却肉軟却故齒長而垢髮無澤髮無澤者骨先死戊日篤己日死

仲景曰溲便遺失狂言目反直視者此爲腎絕也脉浮而洪身汗如雨喘而不休水漿不下形體不仁乍靜乍亂者此爲命門絕也

脉經曰腎絕四日死何以知之齒爲暴枯面爲正黑目中黃色腰中欲折自汗如流水一云人中平十日死

夢與鬼交而泄精名曰夢遺專主於熱

又曰腎欬之狀則腰背相引而痛甚則欬涎

欬音噦逆氣也

又曰腎風之狀多汗惡風面瘡然浮腫

瘡音溝豐厚貌脊痛

不能正立其色始隱曲不利診在肌上其色黑

又曰腎痺者善脹尻以代踵脊以代頭

如人垂首地尋物貌

又曰腎氣盛則夢腰脊兩解不相屬虛則夢見舟船

溺人厥氣客於腎則夢臨淵沒居水中

又曰是動病則饑不欲食面黑如地色咳唾則有血
渴喝而喘坐而欲起目眴眴如無所見心如懸病
機狀氣不足則善恐心惕惕如人將捕之是謂骨

厥是主腎

又曰所生病者口熱舌乾咽腫上氣隘乾及痛煩心
心痛黃疸腸澼脊髓股內後廉痛瘻厥暗臥足下
熱而痛盛者寸口大再倍於人迎虛者寸口反小
於人迎也

又曰腎主寒自病則足脛寒而逆人之五藏惟腎無
實小兒痘瘡變黑陷是腎水尅退心火多不治也
又曰心乘腎微邪內熱不惡寒桂枝丸

又曰肺乘腎虛邪喘噦皮澀而寒白部丸

又曰肝乘腎實邪拘急氣搐身寒理中丸

又曰脾乘腎賊邪體重泄瀉身寒理中丸

人鏡經曰五行之間惟腎之一臟母盛而子反受邪
是物之性有不可一槩論者肺腎是也何則肺屬
金應乎皮毛所主者氣腎屬水主乎骨髓所藏者
精氣之輕浮能上而不能下精之沉重能下而不
能上此物性之自然今肺盛乃熱作也氣得熱而
上蒸則肺不能下生於腎則腎受邪矣急以涼藥
解之使藏氣溫和自能下生於腎此腎病必先求

之於肺若肺和而腎忽受病不過脾濕相刑所以
有解肺熱去脾邪二藥若肺脾俱和而腎自病亦
當察其本臟虛實而治之

足少陰腎引經藥歌 西腎猪膚猪苓白茯苓牡丹

皮澤瀉

肉

桂阿魏

丁香

山萸肉

吳茱萸

萸黃

蘖砂仁

烏藥敗醬

天門冬

牡蠣停

豆豉桔梗

五味子

元參

并獨活

益智仁

檀香

甘草

地骨皮

或硃砂

行下行

知母

附子

地黃

地榆

蒼朮

右腎沉香

黃芪

益附稱

難經曰冬豚石

經曰勞而動血者屬腎

又曰若喉中常有血腥一咯血卽出或鮮或紫或細屑者爲咯血或鮮紅隨唾而出爲唾血唾中帶血咯出有血或血絲皆出於腎

又曰腫脹水腫有十種之分腰痛足冷爲腎水總而論之腎虛不能行水脾虛不能制水

又曰諸髓者皆屬於腦

又曰黑如烏羽者生黑如煤炭者死

又曰實則夢腰脊解軟虛則夢涉水恐懼

又曰聲瘡不出寒厥不回二便閉不能通泄不能禁者腎臟氣絕不治證

文曰耳聾絕無聞骨痛之極者腎之經病危證
補 地黃 山萸肉 茄實 山藥
杞子 桂圓肉 芡实 山藥

牛膝 桑螵蛸 牡蠣 杜仲
虎骨 龍骨 球陽


鴻
知母

附子 鹿茸 破故紙
肉桂 沉香 腫肉臍

涼
知母 牡丹皮
黃柏 地骨皮

引經報使 獨活
肉桂

下聯前陰溺之所出



膀胱

經曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣。又曰膀者言其橫於前陰之旁以通水也。胱者言其質之薄而明也。合而言之以其由虛而實旁通水道。逼身虛鬆可以畜水漸漬而滲入胞中。胞滿而溺出也。

又曰膀胱當十九椎居腎之下大腸之前有下口無上口當膀胱上一寸水分穴處爲小腸下口乃膀胱上際水液由此別廻腸隨氣泌滲而入其出其入

皆由氣化入氣不化則水歸大腸而爲泄瀉出氣
不化則閉塞下竅而爲癃腫後世諸書有言其有
上口無下口有言上下俱有口者皆非

難經曰膀胱重九兩二銖縱廣九寸盛溺九升九合
口廣二寸半

又曰足太陽經膀胱

又曰是經多血少氣

又曰申時氣血注於膀胱

靈樞曰膀胱在小腹之內

又曰鼻孔在外膀胱漏泄

難經曰膀胱以虛受水爲津液之府有上口而無下口得氣海之氣施化則溲便注瀉氣海之氣不足則秘澁不通

經曰水液自小腸泌別汁滲入膀胱之中胞氣化之而爲尿以泄出也

東垣曰膀胱雖爲津液之府至於受盛津液則又有胞而居膀胱之中

類纂曰膀胱者胞之室也

經曰水泉不止者膀胱不藏也得守者生失守者死
甲乙經曰膀者橫也胱者廣也言其體橫廣而短也
經曰膀胱脹者小腹滿而氣癃

又曰厥氣客於膀胱則夢遊行

又曰膀胱有熱則淋閉膀胱不約爲遺溺溺音尿謂睡中遺尿

也

又曰膀胱津液之府水注由之然足三焦脉實約下
焦而不通足三焦脉虛不約下焦則遺溺也膀胱

又名足三焦也

又曰是動病則衝頭痛目似脫項似拔脊痛腰似折
髀不可以曲脰如結脰如裂是爲踝厥是主筋
又曰所生病者痔瘡狂顛疾頭顱項痛目黃淚出孰
齦項背腰尻膍腨脚背痛小指不用盛者人迎大
再倍於寸口虛者人迎反小於寸口也

足太陽膀胱引經藥歌

申膀澤

鴻滑石

茵陳

肉桂

猪

苓白

茯苓

羌活

麻黃

黃芩

藁本

荆子

親行下大黃

并

白

术澤藁

本

羌防已藥同因

膀胱實熱

小便赤澁

虛寒

小便數或漏精

精

冷厚稠如米泔

靈樞曰腎應骨密理厚皮者三焦膀胱厚龜理薄皮者三焦膀胱薄疎腠理者三焦膀胱緩皮急而無毫毛者三焦膀胱急毫毛美而龜者三焦膀胱直稀毫毛者三焦膀胱結也

又曰膀胱病者小腹偏腫而痛以手按之卽欲小便而不得肩上熱若脉陷及足小指外廉脰踝後皆熱

入門曰膀胱病者熱結下焦小腹苦滿胞轉小便不利令人發狂冷則濕痰上溢而爲多唾小便淋漓

或遺尿

又曰膀胱虛則小便不禁宜既濟丸加減八味丸倍

山萸加烏藥益智故紙實則小便不通宜益元散

葵子湯

葵子赤茯苓枳實木通黃芩甘草
猪苓車前子瞿麥滑石姜引濟生

五苓散

膀胱主藥也

內經曰膀胱不利爲癃不約爲遺尿

又曰遺尿狂言目反直視爲膀胱絕也

又曰膀胱之脉爲足太陽其終也戴眼反折瘻癰其色白絕汗乃出絕汗出則死矣

經曰太陽司天寒淫所勝則病心澹澹大動是寒傷
心也

又曰腫脹水腫有十種之分腹急肢瘦爲膀胱水

補

橘核
續斷

龍骨
菖蒲

益智仁

瀉

芒硝
滑石

澤瀉
車前子

溫

烏藥
茴香

涼

生地
黃柏

甘草梢

引經報使

藁本
黃柏下

羌活上行


卷四

膀胱

膀胱

旨

頤氏確



心包絡

經曰包絡者護衛心主不使濁氣干之正猶君主有官城也

又曰心包絡一經難經言其無形

滑伯仁曰心包絡一名手心主以藏象校之在心下橫膜之上豎膜之下其與橫膜相粘而黃脂裹者心也膍膜之外有細筋膜如絲與心肺相連者心包也此說爲是言無形者非

又按靈蘭秘典論十二官獨少心包一官而多膻中

者臣使之官喜樂出焉一叚今攷心包藏居膈上
經始胸中正值膻中之所位居相火代君行事實
臣使也此一官卽膻包無疑矣

又曰手厥陰經心包絡

又曰是經多血少氣

又曰戌時氣血注於心包絡

補 地黃

瀉 枳殼

溫 肉桂

涼 桔子

引經報使


柴胡
川芎

青皮

臺樞曰十二原以心包經大陵穴爲心之原明真心不受邪故知手心主代君火也

又曰是動病則手心熱臂肘擎急腋腫甚則胸脇支滿心中澹澹大動面赤喜笑不休目黃是主心包手厥陰心包絡引藥歌 戊包敗醬柴胡白朮牡丹皮熟地與沙參更有下行經絡藥青皮柴胡熟地

可相親



三焦

經曰三焦者決瀆之官水道出焉

中藏經曰三焦者人之三元之氣也主升降出入總領五藏六府營衛經絡內外左右上下之氣三焦通則內外左右上下皆通其於周身灌體和內調外營左養右導上宣下號曰中清之府莫大於此也形色最赤總護諸陽非無狀而空有名者也

經曰手少陽經三焦

又曰是經少血多氣

曰亥時氣血注於三焦

靈樞曰上焦如霧中焦如漚下焦如瀆

入門曰上焦主出陽氣溫於皮膚分肉之間若霧露之溉焉故曰上焦如霧中焦主變化水穀之味其精微上注於肺化而爲血行於經隧以榮五藏身故曰中焦如漚下焦主通利溲便以時傳下出而不納開通秘塞故曰下焦如瀆

又曰心肺若無上焦何以宗主榮衛脾胃若無中焦何以腐熟水穀肝腎若無下焦何以疎決津液無

形而有用主持諸氣三焦者水穀之道路氣之所終始也

正傳曰三焦指腔子而言包含乎腸胃之總司也胷中肓膜之上曰上焦肓膜之下臍之上曰中焦臍之下曰下焦總名曰三焦

東垣曰上中下三焦通爲一氣衛於身也三焦非政府也無形而有用

入門曰三焦爲丙火之府故其發也爲無根之相火經曰下焦溢爲水

經曰手少陽三焦經與手厥陰爲表裏三焦者水穀之道路氣之所終始也上焦者在心下下鬲主內而不出其治在膻中直兩乳陷者是中焦者在胃中脘當脐上四寸不上不下主腐熟水穀其治任臍傍下焦者在脐下當膀胱際也主分別清濁出而不內以傳道也其治在脐下一寸焦原也三焦者三原之氣也

內音納

上焦主出陽氣溫於皮膚分肉之間若霧露之溉焉中焦主變化水穀之味爲血以榮五臟六府下焦主通利溲以時傳下故曰出而不內

洩音薦

九墟云中焦亦並於胃中出上焦之後此腎受氣以

別糟粕蒸津液化其精微上注於肺脉乃化而爲血以奉生身故得獨行於經隧命曰榮氣故言中焦如漚也仲景曰下焦不和清便重下大便數難躋腹築痛故曰三焦者寄與胸中

脈訣云三焦無狀空有名愚謂三焦者三原之氣也實非無形但不專主一臟耳旣爲元氣別使又爲傳化之腑由十二經始於中焦常與衛氣俱行故扁鵲指爲水穀之道路氣之所終始也上焦出於胃上口並咽以上貫膈布胸走腋而至太陰之分

中焦亦並胃中出上焦之後下焦別廻腸注於膀胱而滲入焉手厥陰心包乃其合也布絡三焦而三焦之經則又散絡心包苟無其形將何所憑而包絡從何所附以傳化焉三元參贊云其體有一脂膜如掌狀與膀胱相對有白脉自其中出夾脊而上貫腦竊謂如霧如沤喻其明之薄處如瀆云者則又指夫滲入膀胱處也一名外府一名虛臟信然晞范曰此三焦有名無形正臟腑有餘不盡之義苟止心肝脾肺腎而無三焦所寄之腑是人

身與天地爲二矣

又曰藏府俱五者謂手心主非藏三焦非府也以臟腑俱六者合手心主與三焦也難經曰臟惟有五腑獨有六者何也所謂腑有六者謂三焦也有原氣之別焉主持諸氣有名而無形其經屬手少陽此外腑也故言府有六

又云十二經五藏六府十一耳其一經者何等經也然一經者手少陰與心主別脉也心主與三焦爲表裏俱有名而無形故言經有十二也緣不專主

一臟故言有名無形正理論云三焦者有名無形上合於手心主下合於右腎遂有命門三焦表裏之說殊不知包絡相火附名右腎夫人之臟腑一陰一陽自有定耦豈得一經而兩配之理所謂上合手心主正言其爲表裏下合右腎者正言其與包絡相火相合又以三焦爲原氣之別使也知此則知命門與腎通三焦無兩配矣

脈訣曰右尺脉浮則風邪客於下焦大便熱秘浮而虛元氣不足沉則水病腰脚痛沉細下痢躄寒痛

逼遲則寒瀉小腹冷腰腳重數則小便赤大便秘
浮數表熱沉數裏熱滑則相火炎盛夢泄陰虛婦
人和滑則爲有孕濇則大便澁津液衰其餘診法
與腎脈同

又曰是動病則耳聾渾渾焞焞嗌腫喉痺是主氣

手少陽三焦引經藥歌

亥焦地骨

皮川

芎

黃

芩

白

木附子毒

皮柴胡熟地

逢白虎細辛皆在內青柴

下走共川芎

又曰一切治法倣心經用

海藏曰上焦如霧霧不散則爲喘滿此出而不納也
中焦如漚漚不利則爲留飲留飲不散久爲中滿
此上不能納下不能出也下焦如瀆瀆不利則爲
腫滿此上納而下不出也

靈樞曰鼻柱中央起三焦乃約

又曰三焦病者腹氣滿小腹尤堅不得小便窘急溢
則水留卽爲脹

又曰小腹痛腫不得小便邪在三焦約也

經曰三焦爲上中下水穀之道路其病通利大小便

爲主

甘草

補

黃芪
益智

瀉

澤瀉

溫

附子

涼

石膏

引經報使

柴胡
川芎

青皮

論臟腑經絡穴道部位始知瘡瘍何經受病
凡視瘡瘍當知部位屬於何臟何腑然後醫治用藥
自無錯悞矣謹照銅人腧穴針灸圖經繪圖詳註
俾學者留心參攷施治有當耳

黃帝問曰余聞氣穴三百六十五以應一歲未知其
所願卒聞之岐伯稽首再拜對曰審乎哉問也其
非聖帝孰能窮其道焉因請溢意盡言其處雷公
問曰禁服之言凡刺之理經脉爲始願聞經脉之
始生帝答曰經脉者所以決死生處百病調虛實

不可不通矣

足少陰心經

左右各九穴



歌曰

手少陰屬心經少衝少府與神門陰郄通里近靈道
少海青靈肘內華極泉腋下筋間動九穴雙雙須
認真

手少陰之脈起於心中出屬心系下膈絡小腸其支
者從心系上俠咽系目其直者復從心系却上肺
出腋下下循臑內後廉行太陰心主之後下肘內
廉循臂內後廉抵掌後兌骨之端入掌內廉循小
指之內出其端是動則病嗌乾心痛渴而欲飲是

謂臂厥是主心所生病者目黃脇痛膚臂內後廉
痛厥掌中熱也

少衝二穴

一名經始在手小指內廉端去爪甲如韭葉

少府二穴

在手小指本節後陷中直勞宮

神門二穴

一名兌衝一名中都在掌後兌骨端

陰郄二穴

在掌後脉中去腕五分

通里二穴

在腕後一寸

靈道二穴

在掌後一寸五分或曰一寸

少海二穴

一名曲節在肘內廉節後陷中

青靈二穴

在肘上三寸

極泉二穴

在臂內腋下筋間動脈入胸

手太陽小腸經

左右各十九穴



歌曰

手太陽小腸十九穴路從少澤步前谷後谿之隆道
遵腕骨觀陽谷養老之宗得支正於小海逐石貞
以相從值膕腧兮遇天宗乘秉風兮曲垣中肩外
俞兮肩中俞啓天窓兮見天容匪由觀髎曷造聽

宮

手太陽之脈起於小指之端循手外側上腕出踝中
直上循臂骨下廉出肘內側兩骨之間上循臑外
候廉出肩解繞肩胛交肩上入缺盆向腋絡心循

咽下膈抵胃屬小腸其支別者從缺盆循頸上頰至目锐骨部入耳中其支者別頰上頤抵鼻至目內皆斜絡於額是動則病嗌痛頤腫不可回顧肩似拔膚似折主腋所主病者耳聾目黃頰領腫肩膚肘臂外後廉痛也

少澤二穴

一名少吉在小指之端去爪甲下一分

前谷二穴

在手小指外側節前陷中

後谿二穴

在手小指外側本節後陷中

腕骨二穴

在手外側腕前起骨下陷中

陽谷二穴

在手外側腕中
兌骨下陷中

養老二穴

在踝骨上一空
在後一寸陷中

支正二穴

在腕後五寸
別走少陰

小海二穴

在肘內大骨外去
肺端五分陷中

肩貞二穴

在肩曲胛下
兩骨解間

臑腧二穴

在腋肩髎後大骨
下胛上廉陷中

天宗二穴

在秉風後大
骨下陷中

秉風二穴

在天髎外肩上小
窩後舉臂有空

曲垣二穴

在肩中央
曲脚陷中

肩外俞二穴

在肩胛上廉去脊三寸

肩中俞二穴

在肩胛內廉去脊三寸

天窓二穴

一名窓龍在頸大筋前曲
一在耳下扶突後動脈陷中

天容二穴

在耳下曲頰後

顴髎二穴

在面頰骨下廉

聽宮二穴

在耳中珠子大如小豆是

足厥陰肝經

左右各十三穴



歌曰

足厥陰一十三穴終起大敦於行間循太衝於中封
蠡溝中都之會膝間曲泉之官襲陰包於五里陰
廉乃發尋羊矢於章門期門可攻

足厥陰之脉起於大指聚毛之上循足跗上廉去內
踝一寸上踝八寸交出太陰之後上膕內廉循股
入陰毛中環陰器抵小腹俠胃屬肝絡膽上貫膈
布脅肋循喉嚨之後上入頸頴連目系上出額與
督脈會於顙其支者從目系下頰裏環脣內其支

者復從肝別貫膈上注肺是動則病腰痛不可俛仰丈夫癩疝婦人小腹脹甚則嗌乾面脫色是主肝所生病者脅滿嘔逆洞泄狐疝遺溺癃閉

大敦二穴

在足大指爪甲如韭葉端去

行間二穴

在足大指動脈應手間

太衝二穴

在足大指本筋後二寸或一寸半動脈中

中封二穴

在足內踝前一寸仰足而取之

蠡溝二穴

在內踝上五寸

中都二穴

在內踝上七寸慚骨中

膝關二穴

在犢鼻下
二寸陷中

曲泉二穴

在膝內輔骨下大筋上小筋下
陷中屈膝得之在膝橫紋頭是

陰包二穴

在膝上四寸股
內廉兩筋間

五里二穴

在氣衝下三寸
陰股中動脈去

陰廉二穴

在羊矢下三寸
氣衝二寸

章門二穴

一名長平
在大橫外直脊端一寸名脅

期門二穴

在不容傍
分直乳第二肋端一寸五

足少陽膽經



傷醫木全

卷四

穴道

甲

顧氏
秘書

歌曰

足少陽兮四十三竅陰俠谿極須詳一縱探得地五
會臨泣邱墟取次行懸鍾陽輔光明光外邱陽交
名別陽陽陵泉陽關穴中瀆環跳居髎接維道五
樞與帶脉京門同日月輒筋循淵腋肩井風池須
有別腦空承靈正營列目窓臨泣上陽白本神與
完骨竅陰又浮白天衝率谷耳上穴曲鬚懸釐須
有節懸顱額厭曲周下客主人名上關攝還須聽
會一般般童子膠通脈不絕

足少陽之脈起於目銳皆上抵角下耳後循頸行手
少陽之脉前至肩上却交出少陽之後入缺盆其
支別者從耳後入耳中出走耳前至目銳臂後其
支別者目銳臂下大迎合手少陽於頤下加頰車
下頤合缺盆下胸中貫膈絡肝屬膽循脇裏出氣
衝繞毛際橫入髀厭中其直者從缺盆下腋循胸
過季脅下合髀厭中以下循髀太陽出膝外廉下
外輔骨之前直下抵絕骨之端下出外踝之前循
足跗上入小指次指之間其支別者從跗上入大

指循岐骨內出其端還貫入爪甲出三毛是動則病口苦善太息心脇痛不能轉側甚則面微塵體無膏澤足外反熱是爲陽厥是主膽所生病者頭痛目銳背痛缺盆中腫痛腋下腫馬刀俠瘻汗出振寒瘧胸中脅肋髀膝外至骭絕骨外踝前及諸節皆痛小指次指不用也

竅陰二穴在足小指次指端去爪甲如韭菜

俠谿二穴在足小指次指端岐骨間本節前

地五會二穴在足小指本節後

臨泣二穴

在足小指次指本節後陷中去僂谿一寸半

邱墟二穴

在外踝前去臨泣三寸

懸鐘二穴

在外踝上三寸

陽輔二穴

在外踝前絕骨端加前三分

光明二穴

在外踝上五寸

外邱二穴

在外踝上七寸

陽交二穴

一名別陽在外踝上七寸

陽陵泉二穴

在外廉陷中在膝下一寸

陽關二穴

在外踝上三寸

中瀆二穴

在髀骨外
膝上五寸

環跳二穴

在髀
中

居髎二穴

在章門下
八寸三分

維道二穴

在章門下
五寸三分

五樞二穴

在帶脈下
三寸水
道傍一寸五分

帶脈二穴

在季財下
一寸八分

京門二穴

一名氣府
一名氣輪
在腰中
髓骨旁
季財外

日月二穴

在期門下
乳第三
下五分

輒筋二穴

在腋下
前有一寸
著臂

潤腋二穴

在腋下三寸宛宛中

肩井二穴

在肩上陷中骨前手是少陽陽離之會

風池二穴

在顳後髮際陷中

腦空二穴

一名顱頸在承靈後一寸五分俠玉枕骨下陷中

承靈二穴

在正營後一寸五分

正營二穴

在目窓後一寸

目窓二穴

一名至榮在臨泣後一寸

臨泣二穴

當目上直入髮際五分

陽白二穴

在眉上一寸直目瞳子

本神二穴

在曲差傍一寸
五分入髮際

完骨二穴

在耳後入
髮際四分

竅陰二穴

在完骨上
枕骨下

浮白二穴

在耳後入
髮際一寸

天衝二穴

在耳後入
髮際二寸

率谷二穴

在耳上入
髮際寸半

曲鬚二穴

在耳上髮際曲闕
陷中鼓額有孔

懸釐二穴

在曲周上
頤下廉

懸顱二穴

在曲周上
頤中

領厭二穴

在曲周下
顙上廉

客主人二穴

一名上關
廉起骨開口有空
在耳前上

聽會二穴

在耳前陷中
開口有空

瞳子髎二穴

在目外
背五分

足太陰脾經

左右各二十一穴



歌曰

足太陰脾中州二十一穴隱白遊赴大都兮瞻太白
訪公孫兮至商邱越三陰之交而漏谷地機可卽
步陰陵之泉而血海箕門是求入衝門兮府舍軒
豁解腹結兮大橫優游腹哀食竇兮接天谿而同
脈膺鄉周榮兮綈大包而如鈎

足太陰之脉起於大指之端循指內側白肉際過蹠
骨後上內踝前廉上腨內循骭骨後交出厥陰之
前上循膝股內前廉入腹屬脾絡胃上膈俠咽連

舌本散舌下其支別者復從胃別上屬注心中是動則病舌本強食則吐胃脘痛腹脹善噫得後出餘氣則快然而衰身體皆重是主脾所生病者舌本痛體不能動搖食不下煩心心下急痛寒瘲溏瘕洩水下黃疸不能卧強欠股膝內腫厥足大指不用也

隱白二穴

在足大指內側端去爪甲角如韭葉

大都二穴

在足大指本節後陷中

太白二穴

在足內側核骨下陷中

公孫二穴

在足大指本節之後一寸

商邱二穴

在足內踝下微前陷中

三陰交三穴

在內踝上六寸骨下陷中

漏谷二穴

在內踝上六寸骨下陷中

地機二穴

一名脾舍在別走上一寸空中

陰陵泉二穴

在膝下內側輔骨下陷中

血海二穴

在膝頸上內廉白肉際二寸

箕門二穴

在魚腹上越筋間陰股內動脈

衝門二穴

去大橫五寸在府舍下橫骨端

府舍二穴

在腹結下三寸

腹結二穴

一名腸篇在大橫下三分

大橫二穴

在腹哀下三寸五分

腹哀二穴

在日月下一寸五分

食竇一穴

在天谿下一寸六分

天谿二穴

在胃鄉下一寸六分

胃鄉二穴

在周榮下一寸六分

周榮二穴

在中府下一寸九肋間

大包二穴

在膕腋下三寸

左右各四十五穴



歌曰

足陽明四十五屬兌內庭陷谷通衝陽解谿與豐隆
下巨條口各不同上巨三里犢鼻中梁邱陰市伏
兔發髀關與氣衝歸來水道重大巨外陵別有谷
天樞滑肉太乙宮關門梁門承滿充不容乳根與
乳中唐突屋翳庫房洪氣戶缺盆氣舍冲水突人
迎大迎逢地倉乃交會之宮巨髎四白鼻目從承
泣頰車下關中額角髮際頭維終

足陽明之脉起於鼻交頰中下循鼻外入上齒中還

出腋口環唇下交承漿却循頤後下廉出大迎循
頤車上耳前過客主人循髮際至額頤其支別者
從大迎前下入迎循喉嚨入缺盆下膈屬胃絡脾
其直行者從缺盆下耳內廉下俠臍入氣衝中其
支者起胃下口循腹裏下至氣衝中而合以下解
關抵伏兎下入膝臍中下循衛外廉下足跗入中
指內間其支者下膝三寸而別以下入中指外間
其支者別跗上入大指間出其端是動則病悽悽
然振寒善伸數欠顏黑病主惡人與火聞木音則

惕然而驚心欲動獨閉戶牖而處甚則欲上高而
歌棄衣而走貴嚮腹脹是爲肝厥是主血所生病
者狂瘡溫滯汗出駢劙口喎唇脣頸腫喉痺腹水
腫膝臍腫痛循膺乳衝股伏兔筋外廉足跗上皆
痛中指不用氣盛則身以前皆熱其有餘於胃則
消穀善饑溺色黃氣不足則身以前皆寒慄胃中
寒則脹滿盛也

厲兌二穴

在足大指次指端去爪甲如葦葉

內庭二穴

在足大指次指外間陷中

陷谷二穴

在足大指次指之間本節陷中去內庭二寸

衝陽二穴

一名會源在外踝上八寸下廉骨間動脈上去五寸

解谿二穴

在衝陽後一寸半腕上陷中

豐隆二穴

在外踝上八寸下廉外廉間別走太陰

下巨虛三穴

一名下廉在上廉下三寸

條口二穴

在下廉上一寸

上巨虛二穴

一名上廉在三里下三寸

三里二穴

在外膝下三寸大筋內宛宛中

犢鼻二穴

在膝膩下筋骨中上骨解大筋中

梁邱二穴

在膝上二寸兩筋間

陰市二穴

一名陰鼎 在膝上三寸伏兎下

伏兎二穴

在膝上六寸起肉處

髀關二穴

在膝上伏兎後交分中

氣衝二穴

在歸來下鼠龜上一寸動脈中

歸來二穴

在水道下二寸

水道二穴

在大巨下三寸

大巨二穴

在外陵下二寸

外陵二穴

在天樞下二寸

天樞二穴

一名長谿 一名谷門 在肓
肺傍一寸五分 依臍二寸

滑肉門二穴

在太一
下寸

太乙二穴

在關門
下寸

關門二穴

在梁門
下寸

梁門二穴

在承滿
下寸

承滿二穴

在不容
下寸

不容二穴

在幽門傍相去各
一寸五分下同

乳根二穴

在乳中下寸四
分陷中仰而取之

乳中二穴

當乳
中是

膺窓二穴

在屋翳下一寸六分

屋翳二穴

在庫房下一寸六分

庫房二穴

在氣戶下一寸六分

氣戶二穴

在巨骨下膾府兩傍相去各二寸陷中下同

缺盆二穴

一名天蓋在肩下橫骨陷中

氣舍二穴

在頸直人迎下俠天突陷中

水突二穴

前直人迎下氣舍上一名水門在頸大筋

人迎二穴

一名五會在頸大脈動應手俠結喉傍一寸五分以候五臟氣

大迎二穴

在曲領前一寸三分脣中動脉

地倉二穴

一名肖維，俠口吻傍四分。

巨髎二穴

俠鼻傍八分直目瞳子。

四白二穴

在目下一寸直目瞳子。

承泣一穴

在目下七分直目瞳子。

頰車一穴

在耳下曲頰端陷中。

下關二穴

合口有空，在上關下。

頭維二穴

在額角髮際本神傍一寸五分。

手太陰肺經

左右各十一穴



歌曰

手太陰肺十一穴少商魚際指端論太淵經渠并列
欽孔最尺澤腕肘行俠白天府與雲門此中玄妙
理中府最堪尋

手太陰之脈起於中焦下絡大腸還循胃口上膈屬
肺從肺系橫出腋下下循臑內行少陰心主之前
下肘中循臂內上骨下廉入寸口上魚循魚際出
大指之端其支者從腕後直出次指內廉出其端
是動則病肺脹滿膨膨而喘咳缺盜中痛甚則交

兩手而督是爲督厥主肺所生病者咳嗽上氣喘
喝煩心留滿膚體內前廉痛掌中熱氣盛有餘則
肩背痛風汗出中風小便數而欠氣虛則肩背痛
寒少氣不足以息渴色變凡十二經之病盛則瀉
之虛則補之熱則疾之寒則留之陷則灸之不盛
不虛以經取之其十二經皆倣此也

少商二穴

在手大指端內側去爪甲角如蓮葉

魚際二穴

在手大指本節後內側散腕中

太淵二穴

在掌中陷中

經渠二穴

在寸脉中

列缺二穴

在腕後一寸五分

孔最二穴

去腕上七寸

尺澤二穴

在肘約綈中

俠白二穴

在天府下去肘上五寸

天府二穴

在腋下三寸臂內廉

雲門二穴

在巨骨下陷中動脈應手舉臂取得之

中府二穴

在雲門下一寸乳上三肘間動脈應手

經陽大明手

左右各二十六穴



歌曰

手陽明大腸二十穴循商陽二間三間而行歷合谷
陽谿之俞過偏歷溫溜之濱下廉上廉三里而近
曲池肘髎五里之程臂臑肩髃上於巨骨天鼎紓
乎扶突禾髎脣連迎香鼻迫

手陽明之脉起於大指次指之端循指上廉出合谷
兩骨之間上入兩筋之中循臂上廉入肘外廉循
臑外前廉上有出髑骨之前廉上出柱骨之會上
下入缺盆絡肺下膈屬大腸其支別者從缺盆上

頸貫頰下入齒縫中還出俠口交人中左之右右
之左上俠鼻孔是動則病齒痛顫腫主津所生病
者目黃口乾貌痏喉痺肩前臑痛大指次指痛不
用也

商陽二穴

一名絕陽在手大指次指

內側去爪甲角如葦葉

二間二穴

一名間谷在手大指次指

指本節前內側陷中

三間二穴

一名少谷在手大指次指

指本節後內廉側陷中

合谷二穴

一名虎口在大指岐骨間

陽谿二穴

一名中魁在腕中上側兩筋陷中

偏歷二穴

在腕中後三寸

溫留一穴

在腕後小士大士五寸

下廉二穴

在輔骨下去上廉一寸

上廉二穴

在三里下二寸

三里二穴

在曲池下二寸

曲池一穴

在肘外輔骨屈曲骨之中

肘髎二穴

在外踝陷中在肘大骨

五里二穴

在肘上三寸脉中

臂臑二穴

在肘七寸上

眉鶻一穴

在肩端兩骨間

巨骨一穴

在肩端兩骨間上行

天鼎一穴

在頸鍼盆直扶突後一寸

扶突二穴

在氣舍後一寸五分

禾髎二穴


一名長頰直鼻孔
俠水溝傍五分

迎香一穴

一名衝陽在禾髎上鼻孔傍

足少陰腎經

左右二十七穴



歌曰

足少陰兮二十七湧泉流於然谷太谿大鐘兮水泉
綠照海復溜兮交信續從築賓兮上陰谷掩橫骨
兮大赫麓氣穴四滿乎中注肓俞上通乎商曲守
石關兮陰都寧閉通谷兮幽門肅步郎神封而靈
墟存神藏或中而腧府足

足少陰之脉起於小指之下斜趣足心出然谷之下
循內踝之後別入跟中上腨內出膕內廉上股內
後廉貫脊屬腎絡膀胱其直者從腎上貫肝膕入

肺中循喉嚨俠舌本其支者從肺出絡心注胸中
是動則病饑不欲食面黑如漆柴歎唾則有血喝
喝而喘坐而欲起目眊眊如無所見心如懸若饑
氣不足則善恐心惕惕如人將捕是爲骨厥是主
腎所生病者口熱舌乾咽腫上氣嗌乾及痛煩心
心痛黃疽腸澼脊臂股內後廉痛瘻厥嗜卧足下
熱而痛也

涌泉二穴

一名地衝在足心陷中屬足卷指宛中

然谷二穴

一名龍淵在足踝前大骨下陷中

太谿二穴

在足內踝後跟骨上動脈陷中

大鐘二穴

在足跟後筋中

照海二穴

在足內踝下陰蹻脈所生去太谿下一寸

水泉二穴

在足內踝下二寸少陰前太陰後

復溜二穴

一名伏白一名昌陽在足內踝上二寸

交信二穴

在足內踝上二寸少陰前太陰後

築賓二穴

在足內踝之部內陰維之部內踝上二寸

陰谷二穴

在膝內大筋下小筋上

橫骨二穴

在大赫下一大指

大赫二穴

一名陰維
謂在氣穴下
一名陰
一寸

氣穴二穴

一名子戶
謂在氣穴下
一名陰
一寸

四滿二穴

一名髓府
謂在氣穴下
一名陰
一寸

中注二穴

在肓腧
下寸

肓腧二穴

在商曲下
去臍旁五分
一寸

商曲二穴

在石關
下寸

石關二穴

在陰都下
足少陰之會
一寸

陰都二穴

一名石宮
在幽門
通谷下
一寸

通谷二穴

在幽門
通谷下
一寸

幽門二穴

一各上開在巨闕
傍相去各五分

步卽二穴

一在神封下
一寸六分

神封二穴

一在靈墟下
一寸六分

靈墟二穴

一在神藏下
一寸七分

神藏二穴

一在或中下
一寸六分


或中二穴

一在或中下
一寸六分

肺府二穴

一在巨骨下璇璣
傍二寸陷中

足太陽膀胱經



卷之六十三

歌曰

足太陽膀胱六十三至陰通谷二穴藏束骨與京骨
金門同關梁申脈在外踝僕參仔細詳見崑崙二穴
跗陽飛陽承山魚腹承筋腨腸合陽在膝之中央
委中又委陽浮郗股門之旁承扶秩邊共胞育志
室育門到胃倉意舍與陽綱魂門膈關臆譴神堂
膏肓腧魄戶相將附分會陽下髎中髎次髎上髎
要費平章白環腧中督俞膀胱俞小大之腸腎三
焦胃脾胆肝膈心厥陰肺一一分張風門名熱府

大杼在兩旁天柱玉枕各相當絡却通天方承光
五處曲差攢竹處睛明五脈會三陽

足太陽之脉起於目內眞上額交顙上其支別者從
顙至耳上角其直行者從顙入絡腦還出別下項
循肩膊內夾脊抵腰中入循膂絡腎屬膀胱其支
別者從腰中下貫臂入腦中其支別者從膊內左
右別下貫脾夾脊內過髀樞循髀外後廉下合膕
中下貫膕內出外踝之後循京骨至小指外側端
是動則病頭痛似脫項似拔脊痛腰似折髀不可

回轉膕如結膕如裂是爲踝厥是主筋所生病者
痔瘻癲疾頭項痛目黃淚出蛇蠍項背腰尻膕腨
脚皆痛小指不用也

至陰二穴

在足小指外側去爪甲角如韭菜葉

通谷二穴

在足小指外側本節前陷中

束骨二穴

在足小指外側本節後陷中

京骨二穴

在足外側大骨下赤白肉際

金門二穴

一名閉榮在足外踝下

申脈二穴

在外踝下陷中陽蹻脉所生

僕裂二穴

一名安邦
在足外踝後

崑崙一穴

跟骨下陷中
在外踝上三寸

跗陽二穴

在外踝上七寸
上三寸

飛陽一穴

一名厥陽
在外踝上七寸

承山二穴

一名魚腹
肉柱在尻膚中
一名魚山
在尻膚中

承筋二穴

一名腨陽
中夾陷中
一名腨山
在腨中

合陽二穴

在膝中夾陷中
下二寸

委中二穴

在膕中約
紋中動脈
屈身取之

委陽一穴

在承扶下六
寸

浮郄二穴

在委陽
上一寸

殷門二穴

在內郤
下六寸

承扶二穴

一名肉郤
在尻臀下
一名陰開
一名皮部
股陰下
衝文中央

秩邊二穴

在第三十一
兩傍各三寸
傾下
陷中

胞肓二穴

在第十九椎
兩傍各三寸
下

志室二穴

在第十四椎
兩傍各三寸
下

育門二穴

在第十三椎
兩傍各三寸
下

胃倉二穴

在第十二椎
兩傍各三寸
下

意舍二穴

在第十一椎
兩傍各三寸
下

陽綱二穴

在第十椎下
兩傍各三寸

魂門二穴

在第九椎下
兩傍各三寸

膈關二穴

在第七椎下兩
傍各三寸

諺語二穴

在肩胛內廉夾脊第
六椎下兩傍各三寸

神堂二穴

在第五椎下
兩傍各三寸

膏肓腧二穴

在第四椎下近五椎下兩
傍各三寸出于金外臺內經

魄戶二穴

在第三椎下兩傍相
去各三寸正坐取之

附分二穴

在第五椎下附項內
廉兩傍相去各三寸

會陽二穴

在陰尾尻骨間
兩傍督脈所發

上髎二穴

在第一空腰隙
下夾脊陷中

次髎二穴

在第二空夾脊陷中

中髎二穴

在第三空夾脊陷中

下髎二穴

在第四空夾脊陷中

白環腧二穴

在二十一椎下兩傍
相去各一寸五分

中膂內腧二穴

在二十二椎下兩傍
相去各一寸五分

膀胱腧二穴

在十九椎下兩傍
相去各一寸五分

大腸腧二穴

在十六椎下兩傍相
去脊中各一寸五分

小腸腧二穴

在十八椎下兩傍相
去脊中各一寸五分

腎腧二穴

在第十四椎下兩傍相去脊中各一寸五分

三焦腧二穴

在第十三椎下兩傍相去脊中各一寸五分

胃腧二穴

在第十二椎下兩傍相去脊中各一寸五分

脾腧二穴

在第十椎下兩傍相去脊中各一寸五分

膽腧二穴

在第九椎下兩傍相去脊中各一寸五分

肝腧二穴

在第七椎下兩傍相去脊中各一寸五分

膈腧二穴

在第五椎下兩傍相去脊中各一寸五分

厥陰腧二穴

在第四椎下兩傍相去脊中各一寸五分

心腧二穴

在第三椎下兩傍相去脊中各一寸五分

肺腧二穴

在第三椎下各俠脊相去一寸五分

風門二穴

一名熟府在第二椎下兩傍各一寸五分

大杼二穴

在第一椎下兩傍各一寸五分下同

天柱二穴

在頸大筋外廉俠項髮陷中

玉枕二穴

在絡却後一寸五分俠腦戶傍一寸三分

絡却二穴

一名強陽一名腦蓋在通天後一寸五分

通天二穴

一名天伯在承光後一寸五分

承光二穴

在五處後二寸

五處二穴

俠土星傍一寸五分

晴明二穴

在目內眞手足太陽少陽陽明五脈之會

曲差二穴

俠神庭傍一寸
五分入髮際

竇竹二穴

一名眞柱 一名招光
一名光明在兩眉陷中

睛明二穴

在目內眥 手足太陽
少陽陽明五脈之會

手厥陰心包經

左右各九穴



歌曰

手厥陰心包之絡計有九穴之奇中衝勞宮與太陵
內關間使郗門竅曲澤天泉各二門天池與天會
總是一般名

手厥陰之脈起於胷中出屬心包下膈歷絡三焦其
支者循臂出脇下腋三寸上抵腋下下循臑內行
太陰少陰之間入肘中下臂行兩筋之間入掌中
循中指出其端其支別者從掌中循小指次指出
其端是動則病手心熱臂肘癰急腋腫甚則胸脇

支滿心中澹澹大動面赤善笑不休目黃是主心
包脉所生病者煩心心痛掌中熱也

中衝二穴

在手去爪甲如韭葉

勞宮二穴

在掌中央筋間陷中無名指取之

太陵二穴

在掌後兩筋間陷中

內關二穴

在掌後去腕二寸

間使二穴

在掌後三寸兩筋間陷中

郄門二穴

在掌後去腕五寸

曲澤二穴

在肘內廉陷中屈肘得之

天泉二穴


一名天濕在曲腋下
去臂二寸舉臂得之

天池二穴

一名天會在腋下乳後
一寸著脇直腋據肘間

手少陽三焦經

左右各二十三穴



歌曰

手少陽三焦之脈二十三穴之中關沖連開液門中
渚陽池外關支溝會宗三陽絡四瀆天井清冷淵
消榮膕會肩髎相連天髎處天牖之下翳風讓療
脈居先顙額定而角孫近耳絲竹空而禾髎倒懸
耳門旣闢夏納聞焉

手少陽之脈起於小指次指之端上出次指之間循
手表腕出臂外兩骨之間上貫肘循膕外上肩交
出足少陽之後入缺盆交膻中散絡心包下膈竊

屬三焦其支者從腋中上出缺盆上項俠耳後直
上出耳上角以屈下頰至顴其支者從耳後入耳
中走出耳前過客主人前交頰却出至目銳眥是
動則病耳聾耳鳴聰聰嗌腫喉痺是主氣所生病
者汗出自目銳眥痛耳後肩膚肘臂外皆痛小指次
指不用也

關衝二穴

在手小指次指之端去爪甲如韭葉

液門二穴

次指陷中在手小指次指本節後間

中渚二穴

在手小指次指本節後間

卷四 穴道

三一顧氏秘書

陽池二穴

一名別陽在手表腕上陷中

外關二穴

在腕後二寸別走心主

支溝二穴

在腕後三寸兩骨之間

會宗二穴

在腕後三寸空中一寸

三陽絡二穴

在臂上大交脈支溝上一寸

四瀆二穴

在肘前五寸外廉陷中

天井二穴

在肘外大骨之後

清冷淵二穴

在肘上二寸

消潔二穴

在肩下臂外間腋筋附分下行

膕會二穴

在肩前廉去
肩頭三寸

肩髎二穴

在肩有端膕上
舉臂取之

天髎二穴

在肩有缺盆中上
悲骨之際陷中

天牖二穴

在頸大筋外缺盆上
後天柱前完骨下天容

翳風二穴

在耳後尖
角陷中

瘻脈二穴

在耳本難
足青脉中

顱息二穴

在耳後
青脈中

角孫二穴

在耳郭中間
上闢口有穿

絲竹空二穴

一名目髎
眉後陷中

和髎二穴

在耳前兒
髮梢中

耳門二穴

在耳前起肉
當耳中築者

凡二十七穴

督脈圖

中行



歌曰

督脈在背之中行二十七穴督脈下極之腧兮上頸循素髎水溝兮兌端在於鼻唇斷交神庭兮通於上星頤會兮前頂百會兮後頂強問腦戶風府瘡門大顎陶道身柱須論神道靈臺兮至陽之經筋縮脊中兮懸樞命門陽關與腰腧長強脊髓尋中行二十七乾道海中行

督脈起於下極之腧竝于脊裏上至風府入腦上躉循額至鼻柱屬陽脉之海其見症也脊強而腰厭

督者都也行背部中爲陽脈之都綱乃奇經脈也

鼻柱下

素髎一穴

在鼻柱上端

水溝一穴

一名人中在鼻柱下人中督脈手陽明之爻會直唇取之

兌端一穴

在唇上端

斷交一穴

在唇內齒上督任二脈之會

額上行

神庭一穴

直鼻上入髮際五分督脈足太陽陽明三脈之會

上星一穴

在神庭後入髮際一寸

頸會一穴

在上星後
一寸五分

前項一穴

在頸會後
一寸五分

百會一穴

一名三陽會在前項後一寸五分
頂中夾旋毛中陷容豆督脈足太陽

會之交

項後至項

後項一穴

一名交衝在百
會後一寸五分

強間一穴

一名大羽在後
項後一寸五分

膚戶一穴

一名匝風一名合頸在枕骨上強
間後一寸五分督脈是太陽之會

風府一穴

一名舌本入項髮際一寸膚戶
後一寸五分項大筋內竈丸中

瘡門一穴在風府後五分入髮際五分入系舌本陽維之會仰頭取之

背脊下

大頂

一穴在第一頸節上陷中

陶道

一穴在項大頂神下間督脈

身柱

一穴在第三頸節下

神道

一穴在第五頸節下

靈臺

一穴在第六頸節下

至陽

一穴在第七頸節下

筋縮

一穴在第九頸節下

謂既而取之

脊中一穴

在第十椎節下間俛而取之禁不可灸令人僵

懸樞一穴

在第十三椎節下間伏而取之

命門一穴

在第十四椎節下間伏而取之

陽關一穴

在第六椎節下間伏而取之

腰腧一穴

在第二十一椎節下間

長強一穴

在脊端

中行

任

脉

四



凡二十四穴

歌曰

任脈二十四穴任脈起中樞循腹上關元承漿與廉
泉天突璇璣轉華蓋與紫宮玉堂不可緩膻中名
元見中庭膺腧纂鳩尾巨闕由上脘中脘建里又
下脘水分到神闕陰交氣海須不舛石門與關元
中極曲骨亦不遠循腹而中行會陰兩陰顯

任脈起於中極之下以上毛際循腹裏上關元至喉
嚨屬陰脈之海其見症也苦內結男子爲七疝女
子爲瘕聚

任者妊也行腹部中爲生養之本乃奇經脈也

頤前

承漿一穴

一名天池在頤前唇下陷中足陽明之會

頤下

廉泉一穴

在頤下結喉上舌本仰而取之陰維任脈之會

膺輪

天突一穴

一名五戶在項結喉下四寸宛宛中

璇璣一穴

在天突下一寸陷中

華蓋一穴

在璇璣上二寸

紫宮一穴

在華蓋下
一寸六分

玉堂一穴

一名玉英
在紫宮下
一寸六分

膻中一穴

一名元兒
在玉堂下
一寸六分

中庭一穴

在膻中下
一寸六分

腹中行

鳩尾一穴

在蔽骨之端言其骨垂下如鳩形故名
名臆前蔽骨下五分人無蔽骨者從

岐骨之際下
行一寸是也

巨闕一穴

在鳩尾下一寸心之幕也

上脘一穴

在巨闕下一寸五分去蔽骨三寸任脉手太陽足陽明之會也

中腕一穴

在臍上四寸胃幕也三陽任脈之會謂上紀也

建里一穴

在中腕下寸

下腕一穴

在建里下一寸陰任脈之會爲幽門

水分一穴

在下腕下寸

神闕一穴

在臍中

陰交一穴

在臍下一寸

氣海一穴

一名膀胱一名下育在陰交下一寸

石門一穴

在臍下二寸三分瞧幕女子焚灸

關元一穴

在臍下三寸小腸幕謂下紀也三陰任脈之會

中極一穴

在臍下四寸一名氣原
一名玉泉足三陰之會

曲骨一穴

一名回骨在橫骨之上陷毛際
中動脈應手任脉足厥陰之會

會陰一穴

在大便前小便後一名屏翳兩陰間是也

衝脉

衝者通也言上至頭下至足通十二經之氣血其脉起於氣冲並陽明經夾臍上行至胃中而散卽臍之動氣脉也其見症也氣逆而裡急

帶脈

帶者束也總束諸經之脉也其脉起於季脇迴身一周其見症也苦腹滿腰溶溶如坐水中

按季脇在肋下接龍骨之間是也又曰卽肋下助骨之盡處短骨間是也

陽蹻脈

蹻者健也是人動足之所由也其脉起於跟中而循外踝上行入風池穴而止其見症也陰緩而陽急陽蹻得之太陽之別

兩足蹻脉者有陰有陽猶聖人圖設溝渠以備水潦斯無泛濫之患故人身之有經絡猶天地之有河道血脉之運行經絡猶源泉之傳流河道河道壅塞則水勢之泛濫無拘源泉枯涸則地道之脉氣閉塞人身血氣之於經絡亦然也

陰蹻脈

義與陽蹻同其脉亦起於跟中循內踝上行至咽喉
交貫衝脈而止其見症也陽緩而陰急陰蹻本諸
少陰之別

陽維陰維脈

維者維持之義爲諸脉之綱維陽維之脉起於諸陽
之會陰維之脉起於諸陰之交二經之見症也悵
然失志溶溶不能自持驚則癡愚喜忘恍惚