

癸巳新刊御藥院方

癸巳新刊御藥院方卷第七

較勘無差

治積熱門

紫雪 療脚氣毒遍內外煩熱不解口中生瘡狂蕩
叫走瘧疫毒厲卒死溫瘧五尸五注心腹諸疾疔
刺切痛及解諸熱藥毒發邪熱卒黃等并解蠱毒
鬼魅野道熱毒又治小兒驚癇百病

黃金

兩一伯

寒水石

石膏

磁石

滑石

各三斤並搗碎已上用木一石煮至四斗去滓入下項

玄參

一斤洗焙搗碎

羚羊角屑

犀角屑

沉香搗碎

青木香

搗碎各五兩

升麻一斤

丁香

搗碎

甘草

炙剉八兩已上入味入煎藥汁中再煮取一斗五升

去滓入下項

消石

四升芒消亦得每升重七兩七錢半

朴消

搗者十斤已上二味入煎藥汁中燄火上煎柳木篋攪不住手候有七升投在水盆

中半口欲

朱砂

飛研

麝香當門子

一兩二錢半研二味入煎藥中攪調令勻寒之二日

右件爲藥成霜雪紫色每服一錢或二錢用冷水調

下大人小兒臨時以意加減食後服

紅雪通中散 治煩熱黃疸脚氣溫瘴解酒毒消宿

食開三焦利五臟爽精神除毒熱破積滯去腦悶

治眼昏頭痛鼻塞口瘡重舌腸癰喉閉及傷寒狂
燥胃爛發斑等病並宜服之

川朴消斤

羚羊角屑

川升麻

黃芩兩

枳殼各三兩
麩炒黃
色去穢

赤芍藥

人參去蘆
頭

淡竹葉

甘草生

木杏

檳榔已上各
二兩

葛根

大青去
根

桑根白皮

藍葉

木通

梔子去皮各
一兩半

朱砂細研
一兩

麝香研

蘇枋剉碎
六兩

右件除朱砂麝香外並細剉以水二斗五升煎至

九升去滓更以綿濾過再以緩火煎令微沸然後下朴消以柳木篦攪勿住手候凝次下朱砂麝香等末攪令勻傾於新瓷盆中經宿卽成矣細研每服一錢至二錢新汲水調下更量老小虛實臨時加減服之凡服靈寶丹者先依上件服法調此藥服訖須臾更以熱茶投令宜瀉一兩行爲度後依法服靈寶丹立效

涼膈散 治大人小兒腑臟積熱煩燥多渴面熱頭皆脣焦咽燥舌腫喉閉目赤鼻衄頰頰結硬口舌生瘡痰實不利涕唾稠黏睡臥不安譫語狂妄腸

胃燥澁便溺秘結一切風壅並宜服之

川大黃

剉

朴消

甘草

十兩 各二

山梔子人

薄荷

去土用葉

黃芩

各一十兩

連翹

二斤半

右爲末每服二錢水一盞入竹葉七片蜜少許同煎至七分去滓食後溫服小兒可服半錢更隨歲數加減服之得利下佳服

洗心散 治風壅壯熱頭目昏痛肩背拘急肢節煩

疼熱氣上衝口苦脣焦咽喉腫痛痰涎壅滯涕唾稠黏心神煩燥眼澁睛疼及寒壅不調鼻塞聲重

咽乾多渴五心煩熱小便赤澀大便秘硬並宜服之

大黃

麴裏煨去
麴切焙

甘草

燼

當歸

洗

芍藥

麻黃

節去
節科

荊芥穗

各六
十兩

白朮

一十
五兩

右爲細末每服二錢水一盞入生薑薄芎各少許同煎至七分去滓溫服如小兒麴豆瘡疹欲發先狂語多渴及驚風積熱可服一錢並臨臥服如大人五臟壅實欲要溥轉加至四五錢乘熱服之

八正散 治大人小兒心經邪熱一切蘊毒咽乾口
燥人渴引飲心忪面熱煩燥不寧目赤睛疼脣焦
鼻衄口舌生瘡咽喉腫痛又治小便赤澀或癃閉
不通及熱淋血淋並宜服之

大黃

剉麴裏煨
去麴切焙

瞿麥

剉

木通

篇蓄

車前子

山梔子人

甘草

炙

滑石

已上各
一斤

右爲散每服二錢水一盞入燈心煎至七分去滓
溫服食後臨臥小兒量力少少與之

妙香丸

辰砂飛研

巴豆三百一十五粒去皮心膜炒熟研如類油

牛黃研

龍腦研

膩粉研

麝香研各三錢

金箔九十箔研

右合研勻煉黃蠟六兩入白沙蜜三分同煉令勻爲丸每兩作三十丸解五毒治潮熱積熱等疾如潮熱積熱傷寒結胸發黃狂走燥熱口乾面赤大小便煎大黃炙甘草湯下一丸毒利下血煎黃連湯調膩粉少許下如患酒毒食毒茶毒氣毒風痰伏痞吐逆等並用膩粉龍腦米飲下中毒吐血悶亂煩燥欲死者用生人血下立愈

小兒百病驚癇急慢驚風涎潮搐搦用龍腦膩
粉蜜湯下萊豆大二丸諸積食積熱煩赤煩燥
睡臥不寧驚哭瀉利並用金銀薄荷湯下更量
歲數加減如大人及婦人因病傷寒時疾陰陽
氣交結伏毒氣胃中喘燥眼赤潮發不定再經
日數七八日已下至半月日未安寧所不明證
候脈息交亂者可服一丸或分作三丸亦可並
用龍腦膩粉米飲調下半盞已來下此一服取
轉下一切惡毒涎并藥丸瀉下如要却收水洗
淨以油單子裹埋入地中五日取出可再與人

人小兒依法服一丸救三人卽不堪使如要藥
速行卽用鍼割一眼子冷水浸少時服之卽效
更速

龍腦鷄蘇九 除煩解勞消穀下氣散胸中鬱熱主
肺熱咳嗽治鼻衄吐血血崩下血血淋熱淋勞淋
氣淋止消渴除驚悸涼上膈解酒毒又治胃熱口
臭肺熱喉腥脾疸口甜膽疸口苦常服聰耳明目
開心益智

雞蘇

淨葉一斤龍腦薄荷是也

真蒲黃

微炒

阿膠

炒令燥

人參

去蘆頭

木通

剉各二兩

麥門冬

四兩湯洗去心焙

甘草

一兩半炙

生乾地黄末

六兩後入膏

黃耆

去蘆頭一兩

真銀州柴胡

二兩剉將上件二物沸湯中外洗三日絞取汁後入膏

右件另研後入外並搗羅爲細末將西路蜜二斤

先煉一沸然後下生乾黃末不住手攪時時

入絞上者木通柴胡汁慢慢熬成膏勿令焦然

後將其餘藥末同和爲丸如豌豆大每服二十

九嚼破熟水下不嚼亦得虛勞煩熱消渴驚悸

煎人參湯下咳嗽唾血鼻衄吐血將麥門冬湯

浸去心煎湯下並食後臨臥服之惟血崩下血

諸淋疾皆空心食前服治淋用車前子湯下

加減火府丸 治心經蘊熱頭目壅赤小便秘澀

生乾地黃

洗切焙

木通

兩半

黃連

去鬚二分

黃芩

去黑皮一分

心茯苓

去黑皮半兩

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服三十九丸至四十九食後溫水下

神芎丸

治腎水真陰本虛心火狂陽損甚以致風

熱壅滯頭目昏眩肢體麻木皮膚瘙癢筋脈拘倦
胸膈痞悶或鼻窒鼽衄口舌生瘡咽嗑不利牙齒
疳蝕或遍身多生瘡疥或睡語咬牙驚惕虛汗或

健忘心忪煩燥多渴或大小便澀滯或煩熱腹滿
或酒過積毒或勞役過度中外一切勞損脾狂氣
食羸心志不寧口苦咽乾飲減少變生風熱諸疾
虛羸困倦或酒病瘦悴及老弱虛人尤宜服之或
脾腎陰虛風熱燥鬱色黑齒槁身瘦耳焦或熱中
煩滿飢不欲食或瘴成消中善食而瘦或消渴多
飲而數小便及常服保養除痰飲消酒食清頭目
利咽喉能令徧身結滯宣通氣和而愈神強體健
耐傷省病并婦人經病及產後血滯腰脚重痛及
小兒積熱驚風潮搐並皆治之

大黃 生

黃芩 各二兩

生牽牛

滑石 各四兩

黃連

薄荷葉

川芎 各半兩

右爲細末滴水爲丸如梧桐子大每服四十九至

五十九溫水下食後

清涼飲子 治小兒血脈壅塞實腑臟生熱頰赤多渴
五心煩燥睡臥不寧四肢驚掣及因乳哺不時寒
溫失度令兒血氣不理腸胃不調或溫壯連滯欲
成伏熱不歇欲發驚癇又治風熱結核頭面瘡癩
目赤咽痛瘡疹餘毒一切壅滯並宜服之

大黃

米下蒸
切焙

赤芍藥

當歸

去蘆

甘草

炙各
等分

右爲燼末每服一錢水一中盞煎至七分去滓溫
服量兒大小虛實加減微瀉利爲度食後臨臥
服之

消痞丸 治酒毒麪毒上焦蘊熱痰實氣滯皮膚乾
燥多渴饒睡神志恍惚頭目昏眩飲食遲化不能
勝尅

黃連

青黛

另

乾葛

各二
兩

黃芩

大黃

大梔子

黃蘗

藿香葉

薄荷

厚朴

茴香炒已上各一兩

木香

桂各半兩

牽牛炒四兩

右爲細末滴水爲丸如梧桐子大每服五十九食

後溫生薑湯送下

賀蘭先生解毒丸

亦名保命丹又名化毒丹

善解諸毒藥毒酒毒山嵐瘴毒果毒肉毒麵食魚
菜痰冬月丹毒夏月暑毒傷風後餘熱小兒瘡疹
後毒並皆治之及喉閉之患應是有名毒悉皆治
之

管仲

茯苓

黃藥子

藍根

乾葛

地黃

雄大豆

甘草

滑石

縮砂人

陰地厥

薄荷

各三兩
好者用

土馬騾

萊豆粉

益智

寒水石

山豆根

紫河車

馬譬字

草龍膽

白殭蠶

百藥煎

山梔子

大黃

各一兩

右件二十四味去土水洗淨焙乾爲細末蜜水浸
餛餅爲丸如彈子大每服一丸細嚼新水送下

小兒一九分作四服煎薄荷湯放冷磨下小兒
急驚磨刀水下更在臨時看病大小加減服之
此藥長宜將帶備急若夏月頻服使諸疾不生
神效不可盡述

治時疾神聖熱藥

白花蛇肉 黑烏蛇肉 紫色雄黃

各二錢

錦文大黃

半兩

右四味各生用搗羅爲細末大人每服三四錢水
一盞半同煎三五沸食後稍熱服病大者每日
三四服若十歲已下小兒每服一錢半至二錢

煎服同上法

黃連解毒湯 治大熱甚煩錯語不得眠

黃連

七錢半

黃柏

梔子

各半兩

黃芩

兩一

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎取一湯熱去滓服未知再服

牛黃瀉心湯 治心經邪熱狂語精神不爽

腦子

二錢半

牛黃

二錢半

大黃末

生二兩

朱砂

二錢半

右同研極細每服三錢涼生薑蜜水調下

無憂散 治諸熱譫語精神昏冒及裏有畜熱

天南星

牛膽製爲細末一兩

腦子

半錢

右二味同研勻每服三錢濃煎人參湯調下如人行三里地更飲人參湯一盞投之須臾下惡物爲度累用有效

清心丸 治經絡中熱夢漏心忪恍惚膈熱夢遺不

可全作虛冷亦有經絡熱而得之也

黃蘗

二兩生用

龍腦

二錢

右二味爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服一十九臨臥麥門冬酒送下

時毒藥 治時疾生熱脫胎在咽喉間增寒壯熱頭
痛頭面赤腫狀若雷頭相傳染無可救者並宜服
之

大黃

生用

寒水石

生用

當歸

各等分

右爲細末每服二三錢至五錢無根水調下食後
服臨時覲虛實加減服之

酒蒸黃連丸 治消渴日飲水數升漸至三二斗小
便五七十次發熱瘦弱口甘食已如飢此名消癰
今用黃連味苦寒無毒除熱氣止煩渴厚腸胃消
渴之人飲水脾胃惡濕黃連爲對

黃連

淨半斤酒二升重湯蒸候時取出曬乾

右爲細末滴水和丸如梧桐子大每服五十九大

茶飢前服之溫水送下

初伏日爲頭服之

管仲散 解一切諸熱毒或中食毒酒毒藥毒等並

皆解之

黃連

管仲

甘草各三錢

駱馳蓬

五錢

右爲細末每服三錢冷水調下

海仙丸

治諸伏熱頭目不清神志昏塞解諸大毒

以取水之精漬於船板木中縷見風日久則日衆

變爲青色以取太陽之氣水見太陽之氣而晷曝
中有陰陽之氣結而不散聚而成青服之分陰陽
去邪熱調腑臟聖人處治以度物之氣味所用且
如東壁牆上土取之以新水調化取清水服之治
腑臟不調謂脾主於土脾受濕濡瀉取以大陽真
火其土引入於脾藉大陽真火之氣以除去其濕
而吐瀉得止又以魚骨入喉中肉內不出燒魚細
灰新水調服其魚骨卽時便出又有月蝕瘡不愈
者令人燒救月鼓杖燒灰乾摻瘡上立已此聖人
取其物類相感故也具船板青與上同意

船板青

五兩

酥油餅末

半兩

右爲細末稀麴糊和丸如梧桐子大每服四五十

丸酒送下不拘時候

三黃丸 治法千金方同治吐血黃疸熱病

黃連

兩半

黃芩

大黃

各二錢半

右件爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九
溫水送下食前

治泄痢門

豆蔻固腸丸

治脾胃虛弱臟腑頻滑可思飲食腸

鳴腹痛並皆治之

木香

赤石脂

乾薑

縮砂

厚朴

生薑製

肉豆蔻

麵裹煨去各一兩

右爲細末麵糊和丸如梧桐子大每服六十九食

前米飲下

縮砂丸 治大便泄瀉米穀不化腹中疼痛可思飲

食

縮砂人

黃連

去鬚微炒

附子

炮去皮臍

吳茱萸

湯洗七次焙乾微炒

訶子皮

肉豆蔻

各一兩

乾薑

炮

木香

各半兩

右爲細末水煮麵糊和丸如梧桐子大每服五十
十九食前米飲送下

真方聖散子 治男子婦人脾胃受濕中脘停寒喫

物頻傷心胸滿悶脇肋膨脹腸鳴虛痞小腹堅痛
臍下強急或大便不調米穀遲化裏急後重下痢
膿血或下五色或便如魚腦或如豆汁或有鮮血
或如爛肉相似日夜無度久而不愈嗜臥怠噓虛
羸肢體沉困寒熱時作此藥能固養脾胃溫中止
腹痛服之甚有所益

御米穀

三州搗碎
醋炒黃色

肉豆蔻

麵裹煨
去麴

赤石脂

烏魚骨去皮

甘草炙

揀丁香

訶子皮

乾薑炮裂已上各一兩

右件爲細末每服先用水一盞入乳香少許煎五

七沸調藥末二錢和滓食前熱服

戊巳丸

必用方

治脾胃受濕米穀不化泄瀉注下

黃連

剉如豆

吳茱萸

白芍藥

剉如豆各四兩

右同炒候吳茱萸黃熟則止放冷爲細末水煮麵

糊爲丸如梧桐子大每服五七十丸食前米飲

下

堅中丸 治脾胃受濕滑瀉注下

黃連

去鬚一兩

黃蘗

一兩

陳皮

半兩

赤茯苓

去皮一兩

白朮

澤瀉

各一兩

肉豆蔻

白芍藥

人參

桂

半夏

麴各半兩

右爲細末水浸餗餅和丸如梧桐子大每服五七

十九食前溫米飲送下

炙肝散 治脾胃虛弱五勞七傷肌體羸瘦全不思

食久患泄瀉腸滑不止心胸滿悶臍腹疼痛或便

膿血困倦無力四肢沉重心勞口瘡並皆治之

木香

白朮

生犀末

山茵陳上枝梗

紅豆蔻

縮砂人

桂皮去粗

人參上蘆頭

黑附子炮製去皮膽

石斛剉炒

狗參皮去

川芎

良薑

柴胡去苗

訶子炮去核

草豆蔻炮去皮各一兩半

陳皮去白

白芍藥

白蕪荑炒去皮

乾薑炮

桔梗

吳茱萸洗焙乾

防風

紫苑土去

紫參去皮各半兩

右二十五味各修製畢搗羅爲細末每服二錢羊

肝二兩去筋膜薄批摻藥入葱白生薑絲鹽各

少許拌勻用紙裹水濕文武火煨熟却用生薑
粥送下食前日進二服

水煮木香膏 治脾胃受濕臟腑滑瀉腹中疼痛日
夜無度腸鳴水聲不思飲食每欲利時裏急後重
或下赤黃或便膿血並宜服之

木香

丁香

訶子皮

當歸

藿香葉

黃連去鬚

白芍藥

青皮白

陳皮白

甘草炙

厚朴生薑製

枳實炒

乾薑地各半兩

乳香

肉豆蔻

縮砂人

各一兩半

御米殼

蜜水拌炒深黃色六兩

右爲細末煉蜜和丸如彈子大每服一九水一大
盞擘破煎至七分和滓稍熱服食前

潤腸橘香丸

此二味降氣潤腸服之大腸自無滯

橘皮

杏仁

去皮尖雙人麩炒黃色各等分

右爲細末煉蜜和丸如梧梧子大每服五十九空
腹溫水下久服不損胃氣

潤腸丸

治津液耗少大便秘澀下焦氣滯常服消

食下氣祛風潤燥

威靈仙茸

一兩半

郁李人

去皮半兩

木香

錢二

枳實

二錢半
麩炒

麻人

七錢
半

檳榔

三錢

人參

二錢
半

右件爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九

至五十九生薑湯下食後臨臥服

換腸丸 治泄瀉不止及諸下痢之疾

御米殼

一兩去屑
碎麩炒淨

木香

訶子皮

白芍藥

甘草

炒

當歸

去蘆
頭炒

人參

各一
兩

白朮

白茯苓

去皮各
一兩半

右件爲細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸水一

煮煎化稍熱食前服

二聖散 治泄痢不問新久並皆治之

乾黑木耳

一兩妙

鹿角膠

一分妙如珠了

右爲細末每服三四錢溫酒調下不拘時候

加減神功丸 治三焦氣澁心腹痞悶六腑風熱大便不通腰腿疼痛肩背重悶頭昏面熱口苦咽乾心胸煩燥睡臥不安及治腳氣并素有風人大便秘燥

訶梨勒

兩

人參

二兩去蘆頭

牽牛

四兩微炒

天麻人

別搗加膏四兩

右爲細末入麻人搗研勻煉蜜爲丸如梧櫚子大
每服四十九溫水下溫酒米飲皆可服食後臨
臥如大便不通可倍丸數以利爲度

肉豆蔻丸 治腸虛胃弱停積風冷大便泄瀉水谷
不化腹脇脹痛下痢膿血過數頻併裏急後重嘔
逆惡心肢體困倦飲食減少並宜服

肉豆蔻

煨麩裹

黑附子

炮去皮臍

川薑

炮

桂

去粗皮

硫黃

研

白朮

炒

當歸

上蘆頭

訶子皮

各一兩

川烏頭

炮去皮臍

紅豆蔻

各半兩

右爲細末醋麵糊爲丸如梧桐子大每服三十九
米飲送下空心食前服

厚朴丸 和脾暖胃益氣治心腹疼痛胸膈虛痞腹
脹腸鳴口苦吞酸肢體倦怠飲食減少痰逆惡心
時發嘔吐便利不調或卽泄瀉並宜服之

厚朴

去皮生薑
汁製四兩

乾薑

炮

桂枝

去

川椒

去閉口及目
微炒各二兩

右爲細末水煮麵糊爲丸如梧桐子大每服三十
九至五十丸溫米飲下食前服

大已寒丸

治中焦氣弱脾胃受寒飲食不美氣不

調和退陰助陽除臟腑積冷心腹疼痛大便泄泄
腹中雷鳴霍亂吐瀉手足厥逆便利無度及療傷
寒陰濕形氣沉困自汗

附子

炮去
皮臍

川烏頭

炮裂去皮臍剉作小塊
如豆大再炒令黃色

川乾薑

炮裂

高良薑

剉

桂心

吳茱萸

炒各
一兩

右爲細末醋煮麴糊爲丸如梧桐子大每服五七

十九熱米湯下空心食前日進二服無所忌

吳茱萸丸

治一切積冷脾胃不和心腹疼痛嘔吐

泄瀉腹內絞痛

吳茱萸

洗七次焙乾半兩

良薑

剉碎五兩

乾薑

炮五兩

右件三味各修製畢搗羅爲細末醋打麴糊爲丸如梧桐子大每服五十丸空心食前清粥飲送下

黃連烏梅丸

治諸熱利不差

烏梅肉

炒

黃連

去鬚各四兩

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九溫米飲下食前日進二服

大道固腸丸

治腸虛滑泄水谷直下完谷不化久

寒積冷心腹脹滿可思飲食怠墮嗜臥困倦少力

又治白帶候沉微

陽起石

燒一

硫黃

飛水

赤石脂

燒通

白礬

枯過

肉豆蔻

醋麴裏燒熟爲度各一兩

白龍骨

二兩半

川烏頭

炮去皮臍

乾薑

炮各一兩半

木香

縮砂人

各半兩

右件研羅爲細末醋麴糊爲丸如梧桐子大每服

五七十丸空心粥飲下

椒艾丸 治久虛寒泄痢不止

烏梅

去核二兩半醋浸布裏蒸

川椒

炒去目一兩

柔成無滓艾

半一兩

乾薑

炮

赤石脂

黑附子

炮裂去皮
臍各一兩

右件除烏梅外同爲細末將蒸烏梅肉研勻更入

熟棗肉蜜少許和丸如梧桐子大每服二十九

米飲湯下食前

附子畢撥丸 治經虛月候不時腸滑下痢頻併常

服助氣安血大補

黑附子

炮裂去皮
臍三兩

官桂皮

大椒

良薑

細剉
炒

陽起石

火燒
一日

川薑

炮裂

厚朴

生薑
製

白朮

剉

白茯苓

去皮

赤石脂

火燒通紅
各二兩

肉豆蔻

醋和麩裏
燒一兩半

右件各修製畢搗羅爲末酒煮麵糊爲丸如梧桐

子大每服四十九空心食前服

大聖散 治脾胃積寒心腹疼痛悶厥泄瀉腸鳴絞

痛

益智

二兩連皮炒

川烏頭

炮裂去皮臍

陳皮

湯浸去白各一兩

乾薑

炮裂半兩

茴香

七錢半炒

甘草

二錢半炒

右爲末紗羅子羅每服二分水一盞入鹽一捻同

煎至七分去滓食前熱服

癸巳新刊御藥院方卷第八

較勘無差

治雜病門

拈痛散 治肢節疼痛熨烙藥

羌活

去蘆頭

獨活

去蘆頭

細辛

去苗葉

肉桂

去皮

防風

去蘆頭并叉者

白朮

川烏頭

生去皮臍

良薑

剉

麻黃

不去節

天麻

去苗

吳茱萸

生用

葛根

乳香

另研

小椒

去子及閉口者

全蠍

生用

常歸

去苗各一兩已上

川薑

生用半兩

右爲麤末入乳香勻每抄藥一十錢痛甚者加至十五錢同細鹽一升一處炒令極熱用熟絹袋內貯藥熨烙痛處不拘早晚頻用爲效如藥冷卽再炒一次用畢其炒藥不用

聖靈丹 治一切打撲傷損及折傷疼痛不可忍者並皆治之

乳香

錢五

烏梅

去核
五個

葛苳子

盡炒黃取
二兩八錢

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一九細嚼熱

酒

時不痛如痛再服

犀皮湯 治髭髮乾澁令潤澤洗髮方

小麥麴

半升計
二兩半

半夏

湯洗七次去
滑剉一兩

沉香末

兩半

生薑

一兩和
皮用切

右都用藥水兩椀人生薑一兩和皮細切同煎三
兩沸生絹濾去滓取清汁入龍麝少許攪勻洗
髭髮令潤柔易長

操洗藥 淋瀝一切諸風

乾荷葉

三十

威靈仙

土去

藥本

土去

藿香葉

零陵

茅香

各一十
六兩

甘松

土去

香白芷

各八
兩

右爲麤末每用二兩生絹袋盛用水二桶約四斗煎三沸放稍熱於無風處淋渌了避風少時常用治遍身癢癢光膩皮膚如水少時更添入熟熱水斟量得所使用勿令添入冷水藥末不添玉粉散 治熱汗浸漬成瘡腫癢嫩痛

定粉

兩一

蛤粉

兩半

石膏

兩半

白石脂

兩半

滑石

兩八兩

白龍骨

兩半

粟米粉

兩二

寒水石

燒通赤於淨地上放冷出火毒一兩

右爲末再研極細勻每用藥乾擦患處

淋瀝藥七寶散

治熱汗浸漬成瘡癢痛不已

黃耆

當歸

防風

荊芥穗

地骨皮

木通各二兩

白礬一兩

右爲麤末每用藥一兩以水三大碗煎五六沸濾

去滓稍熱淋瀝患處拭乾避風少時

淋瀝頑荆散 治從高失墜及一切傷折筋傷骨碎

瘀血結痛

頑荆葉一兩半

蔓荆子

白芷

細辛黃

防風去蘆頭

桂心

川芎

丁皮

羌活各一兩

右件爲末每度用藥二兩鹽半匙蔥白連根五莖
用漿水五升煎五七沸去滓通手淋濕痛處冷
卽再換淋濕了宜避風煖蓋量病大小臨時加
減用藥

洗髮菊花散 治頭髮脫落

甘菊花

二兩

蔓荊子

乾栢葉

川芎

桑根白皮

去蟲皮
生用

白芷

細辛

去苗

旱蓮草

根莖花葉已
上各一兩

右件熨篩每用藥二兩漿水三大碗煎至兩大碗
去滓沐髮

長髮滋榮散

生薑皮焙

人參各一兩

右爲細末每用生薑切斷蘸藥末於髮落處擦之
隔日用一次

刷牙沉香散 榮養髮髮堅固牙齒

沉香

白檀

醋石榴皮

訶子皮

青鹽研

青黛研各二錢半

當歸

川苦楝片破四焙

細辛去苗

香附子各半兩

母丁香一錢半

荷葉灰一錢

南乳香研一錢

龍腦研

麝香研各半錢

右爲細末每用半錢如常刷牙溫水嗽之早晚兩

次用

麝香散 治鼻衄不止

白礬

枯過別研

白龍骨

枯者另研各半兩

麝香

另研半字

右三味令勻每用一字先令冷水洗淨拭去鼻內
血涕然後吹藥於鼻中或以軟紙濕過蘸藥鼻
內尤妙

乳香消毒散 治一切傷折跔跌燠腫疼痛不可忍

者

乳香

另研

沒藥

別研

白欬

白芍藥

各一兩

當歸

白芥子

各半兩

黃柏

另研細末三兩

滑石

二兩

黃丹

三錢

加血竭

半錢另研

右爲細末入另研者一處再令研勻每用新水調

如稠膏攤在紙花子上貼患處

虎杖散

治折傷血瘀不散

虎杖

剉二兩

赤芍藥

剉一兩

右二味搗羅爲細末每服三錢匕溫酒調下不拘

時候

沒藥乳香散

治打撲傷損疼痛不可忍

白木

別錄妙五兩

當歸

焙

甘草

剉

白芷

沒藥

另研各二兩

朴

去粗皮

乳香

另研各一兩

右件搗羅爲細末入研藥再研令勻每服二分溫

酒一盞調下不拘時候日進二三服

蒲黃散

治因墜墮內損血

蒲黃

當歸

芍藥

剉

桂

去蟲皮各一兩

右件搗羅爲細末每用二錢溫酒調下不拘時候

接骨丹

治從高墜墮傷損疼痛

當歸二兩

切焙

甘草三兩

剉炒

沒藥半兩

別研

桂一兩

去粗皮

乳香半兩

別研

澤蘭一兩

剉

自然銅七次

燒紅醋淬淨

右爲細末入研者藥再研令勻水麴糊和丸如梧
子大每服三十九溫酒送下不拘時候日進
三服

當歸血竭散 治傷損筋骨疼痛不可忍宜服止痛

麒麟竭

別研

沒藥

別研

當歸

赤芍藥

桂

各一兩

白芷二兩

右六味爲細末每服二錢用溫酒調下不拘時候

桃人散 治被壓竿損瘀血在腹中疔痛不散心胸

短氣大小便不通

荊芥兩

大黃生用

蒲黃各二兩

芎藭

桂

木通

當歸各一兩

桃人四十枚湯浸去皮尖製炒

右件爲細末每服二錢用溫酒調下不拘時候微

利爲度

柏葉散 常使榮養髭鬚

側柏葉四兩

何首烏

地骨皮

白芷各二兩

右爲麤末每用半兩入生薑十片水一大碗煎五

七沸去滓淋洗髭鬚臨睡用

係節子節

暖手法

鍼砂兩四

硃砂研一錢

右同研勻以醋或水拌令濕用油紙裹之盛在袋

兒內任意執之冷卽再拌

代灸膏

大附子炮

木香

吳茱萸炒

馬藹子

桂

蛇床子

各等分

右爲細末每用藥半匙白麵半匙以生薑汁同煎

成膏以方元三寸紙花子上攤貼在臍下油子
隔之綿衣裏自晚至明一傳勝百壯如腰痛腰
上貼子

益脾丸 飲酒不醉又益脾胃

葛花

二兩

小豆花

一兩

萊豆花

半兩

木香

一分

右爲細末白蜜爲丸如梧桐子大煎紅花湯下十
九或夜飲津液下五丸不醉大妙

葛花散 飲酒令人不醉

葛花

小豆花

各一兩

右爲末每用三方寸匕飲服行進葛汁及枇杷葉
飲倍能飲酒又九月九日菊花臨飲服方寸又
小豆花葉陰乾百日末服之

抵聖散 治五淋

檳榔

麵包煨
三錢

赤芍藥

一兩

右爲麤末用紗羅子羅每服三錢水一大盞煎至
七分去滓溫服

五生膏

治寒濕客於經絡留結不散疼痛不止

生附子

去皮臍
半兩

當歸

吳茱萸

桂

木香

各半兩

右爲細末每用藥末三錢取生薑自然汁調如膏
攤於蠟紙上貼痛處乾卽更易新者上用綿子
或軟帛繫定

淋瀝藥威靈仙散 治大腸頭癢痛或腫悶

威靈仙

枳殼各一兩

右爲燂末每用一兩水三碗同煎至一碗半澄去
滓乘熱薰通手浴不拘時候

淋瀝藥地榆散 治肛門痛癢或腫

地榆

蒴藋

荊芥穗

苦參

蛇床子

各等分

右爲蠟末每用藥一匙水一碗煎二三沸去滓通

手避風處熱洗患處

髮鬢禿落生髮膏

莽草

一兩

防風

升麻

白芷

各二兩

薺芎

二兩

蜣螂

四個

驢鬚膏

豹膏

一作狗膏

馬鬚膏

熊膏

一作雄鵠膏

豬膏

右一十一味諸膏成煎各半升合煎諸藥沸則下

停冷復上火三五沸止濾去滓傳頭擇當用之

趁痛丸 治風毒留客日深氣虛邪實攻繫不定走

注疼痛

大戟

刮去皮

甘遂

白芥子

各一兩

大麥麵

一兩并前三味末拌和作餅子慢火炙熟再爲細末

右除大麥麵一兩外碾羅爲細末與大麥麵拌和

令勻周薄麵糊爲丸如梧桐子大每服十九漸

加至十五丸空心用冷酒送下

厚膠丹

治寒濕腰痛

附子

炮製去皮酒爲末

白礬

燒灰用

橘皮

去穢爲末

丁香

木香

雄黃

研

硫黃

研

吳茱萸

爲末

杏仁

去皮尖

乾薑

炮各一兩

麝香

別研

膩粉

別研各一錢

朱砂

別研一兩

右同爲細末研藥勻煉蜜和丸每兩作八九每用
一丸生薑汁化開薄攤痛處用綿裹了乾後手
擦令藥力入裏爲妙

神枕法并序

叙曰昔太山下老翁者失其名字漢武東巡見老
翁鋤於道背上有白光高數尺帝怪而問之有道
術否老翁對曰臣昔年八十五時衰老垂死頭白
齒落有道士者教臣服棗飲水絕穀并作神枕法

中有三十二物其三十二物中二十四物善以當二十四氣其八物毒以應八風臣行轉少黑髮更生墮齒復出日行三百里臣今年一百八十矣不能棄世入山顧戀子孫復還食穀又已三十餘年猶得神枕之力往不復老武帝視老翁顏壯常如五十許人驗問其隣人皆云信然帝乃從受其方作枕而不能隨其絕穀飲水也方用五月五日七月七日取山林柏以爲枕長一尺二寸高四寸空中容一斗二升以柏心赤者爲蓋厚二分蓋致之令密又當使可開閉也又鑽蓋上爲三行行四十

九孔凡一百二十孔令容粟米大其用藥

芎藭

當歸

白芷

辛黃

杜衡

白朮

藁本

木蘭

蜀椒

桂

乾薑

防風

人參

桔梗

白薇

荆實

一云牡荊實

肉蓯蓉

飛廉

柏實

薏苡人子

款冬花

白衡

秦椒

麋蕪

已上二十味以應

二十四氣後加八味毒以應八風

烏頭

閉子

藜蘆

皂角

茵草

石礬

半夏

細辛

右三十二物各一兩皆咬咀以毒藥上安之滿枕中用囊以枕百日面有光澤一年體中所疾及有風疾一一皆愈差而身盡香四年白髮變黑齒落重生耳目聰明神方驗秘不傳非其人也藥本是老芎藭母也武帝以問東方朔答云昔女廉以此方傳玉青玉青以傳廣成子廣成子以傳黃帝近者穀城道士淳于公枕此藥枕耳

百餘歲而頭髮不白夫病之來皆從陽蹙起今
枕藥枕風邪不得侵人矣又雖布囊衣枕猶當
復以幃囊重包之須欲臥枕時乃晚去之耳詔
賜老翁疋帛老翁不受曰臣之於君猶子之於
父也子知道道以上之於父義不受賞又臣非
賣道者以陛下好善故進此耳帝止而更賜諸
藥

牛蒡子丸 治風毒結核癰癰腫硬疼痛內消

牛蒡子

微炒

何首烏

各二兩

乾薄荷

雄黃

各一兩

麝香

牛黃

各二錢半

皂角

七挺水二升提汁
熬成利金藥丸

右爲細末已皂角膏子爲丸如梧桐子大每服二
十九煎黃耆湯送下

出油藥

龍骨

烏魚骨

滑石

定粉

各一兩

風化大灰

四兩

右五味搗羅爲細末如冬月用熱坑上燂夏月用

日頭炙

愈痔散 治男子婦人一切腸風痔漏無問新久皆

可服之立效

南乳香

別研

槐花

微炒

木香

商枳殼

製沙去穢

鶴虱

草澄茄

去蒂

白蕪荑

各一兩

右爲細末始服後先嚼核桃一个次用熱酒一盞

調藥二錢空心食前日進一服忌發熱風動氣

等物

槐荆丸 治男子婦人腸風痔漏先臟腑後便血宜

服之

槐花

微炒

荆芥穗

土炒

枳殼

製沙去穢一兩

白礬

生

薄荷葉

蔚金

各半兩

右爲細末水麵糊爲丸如梧桐子大每服六七十丸空心食前溫粥飲送下日進二服

結陰丹

治腸風下血及臟毒下血諸大便下血疾

枳殼

麤沙去穢

威靈仙

黃耆

椿根白皮

陳皮

何首烏

荆芥穗

各等分

右爲細末酒麵糊內入蜜少許同和丸如梧桐子大每服五十九至七十九食前米飲下

葫蘆散

治榮衛不順氣血偏虛風寒濕氣攻注腳

膝疼痛

葫蘆

吳茱萸

頑劑

黃耆

防風

防已

各四兩

躑躅花

白獨活

荆芥穗

藁本

各二兩

右件爲麤末都入水半碗葱白二七莖細剉木瓜
半个按碎拌令勻分作三分每用藥一分於銚
內慢火炒令通熱用綿帛兩重裹藥熨引痛處
如覺藥微冷依前別炒餘藥更換熨之三劑必

減

淋瀝桂附散

治因傷損後筋骨疼痛

桂皮去粗

附子生去皮

白礬

細辛去苗

白芷去一

五加皮剉

桑葉各二兩

右件搗篩爲散每劑用二兩入葱白連根十莖水

一斗煎一沸逐旋淋瀝立效

淋瀝烏頭散 治一切頑痺不仁及筋骨疼痛舉急

澤烏頭生用不去皮

木鱉子去殼

白芥子

鱉甲去裙襖各一兩

杏仁生用不去皮一百个

右爲麤末都作一次用水三大碗煎數沸去滓乘

熱淋瀝患處冷卽再煖熱依前淋瀝三五遍其

藥無力不用

枳殼散

治腸風痔瘻便血無數疼痛不可忍者

枳殼

剉炒
去穢

槐子

微炒
黃色

荆芥穗

各半
兩

右爲細末每服三錢薄粟米粥調下如人行一二

里地再用粥壓之空心日進二三服

犀角散

治風寒暑濕毒氣攻注經脈凝滯畜於筋

骨經隧之間或在四肢肉色不變發作連骨髓痛

乍歇乍作或晝靜夜發去來不常並宜服之

犀角

鎔

當歸

白芍藥

各二
兩

牛膝

酒浸
一宿

沉香

木香

虎頭骨

酥炙各四兩

槲葉銀

大二大

麝香

半兩

右件除麝香外咬咀每用藥一兩水三盞半煎至

一盞半濾取清汁內麝香抄半錢攪勻放溫服

食前日進三服

擒虎散 若有前證或臟腑稍實宜間服擒虎散三

兩服疎導腸胃中澁滯鬱積毒氣

沒藥

當歸

黑牽牛

生

大黃

各一兩

甘草

生一錢

右爲錢散每服五錢匕用皂角刺七个槌破隔宿

以酒一升浸之來日取酒一盞更加水一盞內

栝樓子七粒同煎至十分去滓取及盡內八分
許放溫服遠以後服以利爲度

何首烏散 治風痿瘡搔之汁出

何首烏四兩

右爲纊末每用水一大碗入艾葉半抄煎至半碗
入藥末一大匙再煎三兩沸去粗熱洗拭乾後
敷貼艾煎膏

鎮肝丸 治癰癰結核腫硬令內消

皂角六挺

去皮末二兩水調塗皂角上炙二錢用

青皮末二兩水調塗皂角上炙二錢用

右爲細末用精羊縷肉搗丸如梧桐子大每服三

十九丸漸加至五六十丸溫水下臨臥食後

麝香散 治瘰癧結核腫硬不消疼痛宜服之

麝香

半錢研

枳殼

去穰二錢半熱炒

白丁香

二兩

右件爲細末每服二錢用溫酒半盞調勻食後日

進一服

淋瀝吳茱萸湯 治風毒瘡久不差

吳茱萸

川烏頭

生用不去皮

蛇床子

桂

各一兩

荊芥穗

附子

生不去皮各半兩

右爲細末每用藥半兩水半碗煎三兩沸去粗用

帛子蘸藥淋掃患處臨臥頻頻用之後用楓香

散

楓香散 治諸風毒瘡發癢白屑起

楓香脂

大黃

輕粉各等分

右爲細末生油調稀擦患處

槭藤子丸 治腸癖下血痔漏結核疼痛

槭藤子

一个重七錢者
酥炙和皮用

茴香炒

皂角刺

燒存性

蝟皮

燒存性

枯白礬

白附子

炮

枳殼

鹽炒黃
去穢

樗皮

焙乾各
半兩

乳香

二錢
半

右件爲細末醋麵糊爲丸如梧桐子大每服四五
十九溫酒下食前如有痔瘡疼痛醋研五七九
津唾塗患處

治漏藥

獨角仙

一个河南地分
出火炙去殼

甜葶藶

砒

各半錢
同例

右件同細末煉蜜爲錠子每用臨時覷瘡口大小
旋捏作鋸任於瘡口內其蟲俱出卽時見効
地榆散 治足脛濕毒腫滿按之不起

地榆

荆芥

蒴藿

告參

各等分

右爲麤末每用藥二兩水三大碗煎三五沸去粗
避風處熱淋洗患處冷卽再溫

消腫木香散 治濕毒腫皮肉色不變

木香

當歸

射干

莽草

黃蘗

別爲末

大黃

各等分

右件爲細末每用藥一大匙入白麵一匙頭淡醋
調稀慢火上熬令稠攤在紙花子上貼患處勿
令大乾別換新藥一日四五次

亭陸木香散 治濕熱內餘水腫腹脹小便赤澀大

便滑泄膝脛腫滿

葶藶

一分微炒香

木香

錢十

茯苓

錢一錢去皮

桂

錢一

豬苓

錢一錢去皮

澤瀉

木通

甘草

各半兩

白朮

兩一

滑石

三兩

右爲細末每服三錢白湯調下不拘時候

葶藶丸 治脾胃受濕流於四肢足脛浮腫小便澀

少宜服此

苦葶藶

半兩微炒剉細

郁李人

去皮研

赤茯苓

去皮心

桑白皮

剉炙各三分

黑牽牛

生取頭末半兩

漢防已

川羌活

陳橘皮湯浸洗去白焙乾

澤瀉各二分

白朮兩半

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九溫水送下不拘時候

腎化萆澄茄丸 專治鼻塞不通

萆澄茄兩半

薄荷葉錢三

荊芥穗一錢

右爲細末糖霜蜜和丸如櫻桃大每服一九時時

喻化嚙津

楨榔湯 治濕毒脚氣腫滿小便澀

楨榔兩二

桑根白皮兩三

黑豆升

右件處搗篩每服五錢匕水一盞半煎取一盞去

滓溫服日三夜一不拘時候

接骨烏金散

半兩錢一百之陌

鹽滓碎

錦文水蛭

半兩妙水盡蛭

使不利

南乳香

二錢別研

自然銅

半兩碎

麝香

錢一

右爲細末每服半錢生薑自然汁溫酒少許同調

服之如損在腰上食後服腰下食前服如筋骨

無傷藥卽吐出無忌此藥神驗不可盡述

乾洗頭香白芷散

香白芷

王不留行

各二兩

右爲細末每用乾摻頭髮內微用力擦去垢膩後用篦子刮去藥末

芎藭散 治外傷風冷鼻塞氣息不通閉悶

芎藭

檳榔

人參

去蘆

赤茯苓

白朮

麻黃

去節

郁李仁

湯浸去皮尖微炒

肉桂

去皮

甘草

炙

杏仁

湯浸去皮尖各等分

右件搗篩爲散每服五錢水一大盞生薑二錢切

作片子同煎至七分去滓食後溫服

通開散 治腦風鼻息不通不聞香臭或鼻流清涕
多嚏肩項拘急頭目昏痛風府怯寒

原蠶蛾

尾上妙令黃

白附子

炮

苦參

益智

皮去

蒺藜子

妙去角

乾薄荷

各一兩

右件搗羅爲散每服三錢溫酒調下不拘時候

膩粉散 治皮膚受風邪發作癢痛諸瘡

膩粉

二錢

藜蘆末

兩

狼毒末

三錢

右件三味拌勻每用乾擦患處

金鍼散 治久痔及腸風下血疼痛諸藥不差者

皂角刺

赤紅者炙

破故紙

并碎紙上炒香各等分

右件搗羅爲細末每服三錢溫酒調下食前服

木香枳殼丸 治腸風痔疾下血

木香

二兩

商枳殼

楚炒去穢

黃耆

熟乾地黃

當歸

防風

各四兩

槐角子一斤炒

右爲細末水煮麵糊爲丸如梧桐子大每服三五
十丸不拘時候精米飲下溫酒亦得

威靈仙散 治腰脚痛

威靈仙

生用不以多少

右爲細末每服一錢匕溫酒調下逐日微利爲度

搜風潤腸丸 治三焦不和胸膈痞悶氣不升降飲

食進化腸胃燥澀大便秘硬

沉香

檳榔

木香

青皮

去穢

陳皮

去穢

京三稜

蘿蔔子

炒

槐角

炒

商殼

去穢

枳實

去穢

木通

各半

郁李人

去皮

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五六十丸

食後煎木瓜湯下常服滋潤腸胃導化風氣

衝開散 治關格不利上焦有熱胸中痞悶小便澀

少或不通

赤茯苓

人參

陳皮

去白

大通

檳榔

各一兩

青皮

一分

甘草

炙半兩

右爲散每服五錢水一盞半煎至七分去滓溫

服食前以小便通利爲度

赤茯苓湯 治風毒脚氣膝痛痺腫行履不得

皮骨如小蟲行宜淋瀝

茄脂

蒲葦

蒺藜子

蒼耳

海桐皮

柳木蠹末

柴胡

茯苓皮

水紅杞

各

右九味剉碎每用藥四兩以水五碗煎取三碗去滓淋潔慎避風冷

乾荷散 治陰囊腫痛濕潤瘙癢及陰痿弱

牡蠣粉 蛇床子 乾荷葉

浮萍草 各等分

右爲麤末用篩羅勻川兩匙水一大碗同煎三五

沸濾去滓淋潔洗避風寒

還童散 外固壯陽氣

丁香 麝香葉 官桂 去蘊皮

露蜂房 燒烟盡 川椒 去白微炒 牡蠣 燒

吳茱萸

炒

零陵香

木鱉子

去皮

馬蘭花

韶腦

別

白礬灰

已上各一兩

紫稍花

蛇床子

各二兩

右件爲燄末每用藥三匙水一碗半煎至一碗濾去滓乘熱薰俟湯通手時自少腹已下淋浴臨睡用

百花散 補元陽通血脈

百花窠

燒烟盡爲度

蛇床子

各二兩

零陵香

麝香葉

各一兩

右爲燄末每用藥兩大匙水三碗煎三五沸乘熱

淋洗臨臥用避風寒

無礙丸 治脾病橫泄四肢

大腹皮

二兩

蓬莪茂

京三稜

皆濕紙裏煨
熟各一兩

木香

錢畏煨
熟半兩

檳榔

生一兩

加郁李人

濕皮一兩

右爲細末炒麥蘖搗粉爲糊和丸如梧桐子大每服二十九生薑湯下不計時候

加腦子收陽粉 治一切虛汗盜汗自汗及漏風等

諸證汗泄不禁服諸藥不能止者並宜用之

麻黃根

藁本

白芷

牡蠣燒

龍骨各半兩

米粉二兩

腦子半錢

右爲細末研攪勻以紗帛包藥於汗處撲傅之汗止爲度

木瓜丸 補益壯筋骨治腰痛

牛膝二兩溫酒浸切焙

木瓜一枚去頂壞入艾葉一兩蒸熟

巴戟天去心

茴香炒

木香各一兩

桂半兩去皮

右件爲細末入熟木瓜并艾同杵千下如硬更下蜜丸如梧桐子大每服二十丸空心鹽湯下

引水散 治小水秘澀不快或不通及腫滿脚氣一

切濕證

石燕子

一雙
醋碎

海馬

海蛤

滑石

琥珀

赤茯苓

川木通

通草

越桃

妙像山
人

澤瀉

豬苓

去黑
皮

車前子

妙

茴香

微
炒

藿麥穗

篇蓄

苦葶藶

紙襯
妙

忘憂根

木香

白丁香

鬼棘鍼

已上各
一兩

右件二十味除石燕子海馬外各一兩同爲麤散

每服五錢水一盞半燈心三十莖同煎取清汁
八分內麝香一字拌勻放溫食前服麝香少許
亦可

海金沙散 治小便淋瀝及下焦濕熱氣不施化或

五種淋疾癢閉不通

海金沙

研

木通

瞿麥穗

滑石

研

通草

各半兩

杏仁

湯浸去皮尖麤
炒黃研一兩

右件爲細末每服五錢水一盞半燈心二十根同

煎至七分去滓食前溫服

管仲散

治腸風痔瘻

管仲

紅藤各四兩
上好者

右件同爲纊末分作四服用綿包作四裹每服一
包上好酒一升煎至五沸溫服藥滓收着候四
服藥滓一處川水一椀半熬至五沸用小口器
令內盛放被兒內薰着於門就熟通手洗如蟲
子死後便不瘡痛

松節散 治閃撲筋骨腫痛

松節

桑白皮

蠶沙

香附子

朴消已上各
等分

右爲纊末每用藥一兩水一椀半煎至一椀熱渌

痛處

人參湯 治脾氣上攻鼻塞不通

人參

白茯苓

去黑皮

黃芩

去腐

陳皮

去白

麻黃

去根節

羌活

去蘆頭

蜀椒

去目及閉口者
妙出汗各半兩

右件爲燼末每服三錢水一盞半煎至八分去滓

溫服

菖蒲散 治鼻窒塞不得喘息

菖蒲

皂角

等分

右二味搗爲細散每服一錢綿裹塞鼻中仰臥少

時

白蒺藜散 治腰痛

白蒺藜

右爲細末每服三錢溫酒調下空心食前

熨烙當歸散 治寒濕留注腰腿疼痛經脈逆滯不得宣通

防風

去蘆頭

當歸

去蘆頭

藥本

去土

獨活

剉去土

荊芥穗

頑荊葉

已上各一兩

右爲麤末每用藥一兩半鹽四兩慢火炒令熱用絹袋盛之去痛處熨烙

苦葫蘆方 治諸痔疼痛不可忍

苦葫蘆子

右一味每用一錢水一升煎十餘沸濾去滓
冷熱得所淋洗隔一三日淋洗一次

玉壺方 治三種瘰癧方

海藻

昆布

雷丸

海帶各等分

右件揀擇極淨搗羅爲細末燒陳米飯搗和爲丸
如榛子大每服九合化嚥津不拘時候常令藥
力不斷

出油方

白石脂

右研碎絹雀兒隔過有油處揅定用紙隔熨斗熨過如有顏色衣服亦不改色

苦參丸 治肺毒邪熱頭面生瘡生疥癬並宜服之
苦參

右爲細末粟米飯和丸如梧桐子大每服五十九空心溫米飲送下

母痛丸 走飲濕已後宜用藥經絡除疼痛

駝間皮

燒存性
一兩半

皂角子人

二兩

當歸頭去蘆

乳香別研

沒藥別研

川山甲已上四味各一兩

木香半兩

麝香二兩別研

右件同爲細末酒煎麴糊和丸如梧桐子大每服五十九不拘時候溫酒下或木瓜湯下亦得

琥珀散 治五淋澀痛小便有濃血出

琥珀研

海金沙研

沒藥

蒲黃研各一兩

右爲細末每服三錢食前濃煎萱草根湯調下日

進二服

金剛骨丸 治五種腰疼

草薺

剉

兔絲子

酒浸軟別如泥炒乾秤

金毛狗脊

去毛淨秤四兩

右件爲細末酒煮麵糊爲丸如梧桐子大每服五十丸食前溫酒送下

虎杖散

治時疫傷寒毒攻手足腫疼痛欲斷

虎杖

八兩

右爲齏散每用二兩水五椀煎五七沸乘熱淋渫木瓜丸 治腰脚少力疼痛無時及諸風氣濕閉

薺蓉

酒浸

牛膝

酒浸

當歸

各四兩

血竭

沒藥

各五錢

木瓜

威靈仙

防風

各二兩

石菖蒲

牽牛

各四兩

人參

三兩

全蠍

白花蛇

酒浸

朱砂

麝香

天麻

各二錢

雄黃

三錢

右件爲細末水麵糊爲丸如梧椰子大每服五十

丸浸木瓜酒送

如意散 治疥瘡時發癢痛

乾漆

生

黑狗脊

生

輕粉

研

僧耆黃

生研各一兩

右爲細末研藥令勻每用藥先微搔破用生油調

如稀糊擦患處一日三兩次用

三聖膏 治鬢髮脫落令生長方

黑附子

生

蔓荊子

柏子人

各半兩

右件爲細末烏雞脂和搗研干下於磁合內密封
百日取出塗佳鬢髮落處三五日卽生自然半
壯不落

代茶新飲

黃耆

通草

各二斤

茯苓

乾薑

桑根白皮

干葛

各一斤

鼠黏根

三斤濕加一斤

生乾地黃

枸杞根

洗

忍冬

十二月採枝莖葉陰乾濕加五兩

薏苡人

各十兩

菰蔞

六兩

麥門冬

去心

萎蕤

各五兩

石一十四味並揀擇取州土堅實上者刮削如法然後稱大斤兩各各別搗以馬尾羅子篩之不用細攪令勻調重篩務令相入不令偏併別取黃白楮皮白皮根相兼細切者取濃汁和搜令硬軟得所更方白中搗別作一竹捲子圍闊二寸半厚二分以下臨時斟量大小厚薄作之此亦無定衆手依摸捻作餅子中心穿孔日暴乾百餘餅爲一穿卽以苧蔓爲繩貫之竹作履亦

得陽掛之通風陰處妙若須煮用以炭火上炙
令香熟勿令焦白中搗末任隨時取足煎以代
茶大都濃薄量之著少鹽煮之頻揚之卽滑美
著鹽橘皮華撥亦佳除風破氣理丹石補腰脚
聰耳明目堅肌長肉緩筋骨通腠理頭腦閉悶
眼睛疼痛心虛脚弱不能行步其效不可言并
患脚氣肺氣疝氣咳嗽入口卽愈患消中消渴
尤驗主療旣多不復一一具說但服之立取其
驗禪居高士持宜多飲暢臟腑調適血脈少服
益多心力無勞飢飽飲之甚良若臘月臘日合

之十年不敗

梅覺春丸 專治陽事痿弱

丁香

木香

朱砂 研各一錢

黑附子

一個重半兩者剉去中心成空瓮子

右將丁香木香朱砂等三味同爲細末傾在附子甕兒內以蕎麥麴和如餅劑裹却用生羅蔔一個徑四寸劈作兩半中間剉得可容上件藥置之於內以竹簽子簽定用六一泥固了約厚半指許於淨地剉一坑子深五寸許川炭火燒紅去了炭火及灰令坑內淨用好醋一盞潑在坑

子泣定將藥安在坑內四畔用炭火一斤鋪蓋
煨之一時辰爲度去火用新盆合定令冷與後
藥一處爲末

舶上茴香

炒

天台烏藥

白茯苓

去皮各一錢

地龍

去土并一字

右爲細末酒煮麵糊爲丸如菜豆大每服二十九
空心乳湯酒送下

旋生春散

同上方一對服

朱砂

分一

紫礬

二錢

丁香

錢一

木香

沒食子

皮和

川楝子

對

川茴香炒

陽起石煨

廣零陵香

乳香

漏蘆炮去皮

麝香

沒藥

已上各一錢

蛤蚧一對酥炙

右爲細末每服一大盞溫酒調下食前先服九子藥相隨服散子藥十日見效亦不可久服待藥力敗再服之初服此藥權忌房事恐走藥力可量藥力欲盡再接引服之雖年老之人與少壯無異

荊芥散 治肺壅腦熱鼻淵不止

荊芥穗

藿香葉

各一兩

芎藭二兩

沙草根

妙去毛二兩

石膏

研如粉一兩半

龍腦

錢一

右件爲細末每服三錢食後荆芥湯調下

洗風散 洗療一切風毒頭面生瘡

防風

去蘆頭

荆芥穗

吳白芷

川芎

蔓荆子

去白

威靈仙

去土

何首烏

白茯苓

去皮各一兩

苦參

白牽牛

各半斤

右件同爲羅末每用藥末三兩好漿水三升煎五

七沸去滓洗面每日早晚二次用

紫葛散 消腫散毒

紫葛

升麻

黃芩

赤小豆

白歛

榆白皮

玄參

各一兩

木香

半兩

黃連

大黃

各二兩

右爲細末每用溫水調藥塗掃赤腫處藥乾再掃
威靈仙九 宣通五臟去腹內冷滯心膈痰水久積
癥瘕痞癖氣塊膀胱冷膿惡水腰膝冷疼但是腰
脚腫痛麻痺皆可治之

威靈仙

生用

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九漸

加至五十九溫酒送下食前忌茶

白蓮散 治癰腫及或彫青或肌肉內破用紙灰焙

以紙灰漬入肉中不去便似彫青不去宜用此藥

花減錢二

桑柴灰錢一

風化石灰錢半

糯米三錢

右將藥一處盛在小瓷罐兒內上用瓦蓋口用黃泥固濟以文武火焙定半時取出藥用乳鉢研令極細每用先川針尖撥過麝香川藥少許乾貼忌油膩物及當風行立

止血散 治腸風下血或在便前或在便後在便前

者其血近腎肝血也在便後者心肺血也其血遠此藥並主之

皂角刺二兩

胡桃人皮去

破故紙炒

槐花

各一兩半

右爲細末每服二錢清米飲點下溫酒亦得

乳香九 腎虛骨節疼痛兼打撲傷折從高墜下跌撲傷損及治寒濕搏於骨節之間疼痛有貼並皆治之

蒼朮

五兩去黑皮炒

澤烏頭

三兩生去皮臍

乳香

一兩

天仙子

炒

自然銅

七兩洗淨

黑牽牛

炒

官桂

去麋皮已上四味
各二兩二錢半

右件爲細末水麴糊和丸如梧桐子大每服十九至十五丸食前空心溫酒送下

淋瀝藥 治腸風痔疾經久不差痔以成漏瘡口膿汁涓涓不絕及瘡內有蟲癢痛不止並宜淋洗之如瘡不破者用後方乾上藥塗貼

威靈仙

去土

荆芥穗

去土

商枳殼

炒去

乳香

各一兩

鳳眼草

二兩

細辛

二錢半
去苗

右爲麋末每用藥三兩水一大升半同煎至一升濾去滓稍熱淋洗患處如冷後再溫熱更洗一

過不用如洗罷用綿或熟白絹揩乾上藥如瘡
後不須上藥只淋洗

乾上藥 如瘡不破用前方淋漂訖用此藥塗之

馬牙消研

馬勃各半

輕粉二錢

右爲細末如瘡癢痛不破者觀瘡大小用藥末多
少津液調成膏擦於患處日用三五次

收陽粉 治一切虛汗盜汗自汗及漏風等諸證

藁本

麻黃根

白芷

各半

米粉

一兩

右爲細末攪和勻紗帛包撲傳汗出腿兒痛處

五皮散 治他病差後或久痢之後身體面目四肢
浮腫小便不利蠟虛而入此山脾肺虛弱不能運
行諸氣氣虛不理散慢於皮膚肌肉之間故令腫
滿也此藥並宜服之

大腹皮

赤茯苓皮

生薑皮

陳橘皮

桑根白皮

各等分

右件爲麤末每服五錢水一大盞同煎至八分去
滓溫服不拘時候日進二服

淋瀝藥山茱萸散 治腎氣虛弱陰囊多汗或冷腫
痛不消或牽引少腹時發疼痛並皆治之

山茱萸

吳茱萸

礞砂飛

紫稍花

零陵香

藿香葉

丁香皮

各半兩

木通

細辛

續斷

遠志

蛇床子

木鱉子

天仙子

已上各錢半

右爲麝末每川一匙水一碗煎五七沸先以熱氣

薰然後浴宜蓋覆避風

淋瀝藥

丁香散與上治法同

紫稍花

丁香

肉桂

蛇床子

吳茱萸

和辛

去苗已上各半兩

紅豆

川芎

荳蔻子

黑狗脊

藿香葉

甘松

山茱萸

蜀椒

後炒已上各一兩

香附子

羌花

巴戟

木香

甜葶藶

炒

香白芷

槐子

炒

芸臺子

天雄

炮裂不去皮已上各三分

右件爲麤末每用酸漿水三升藥末一兩鹽少許

煎五七沸漸漸乘熱小浴下部臨臥用之

淋浴九仙散

助陽退陰令堅頸急疾陰痿陽事不

舉

附子地製主
皮臍

蛇床子土去

石菖蒲

紫梢花

遠志心去

雄蠶蛾已上各
一兩

浮萍草二兩

丁香半兩

韶關牛兩
另研

右爲麤末每用水兩碗藥末一兩葱白一莖細切煎至一碗半乘熱淋洗拭乾仍避風冷十年痿者十次見效

桂香膏 治陰痿陽事不舉

桂去蟲
皮

牡蠣燒

蛇床子炒各
半兩

細辛土去

零陵香各一
錢半

胡椒四
十粒

麝香另研
一錢

右同爲細末臨時每用一錢津唾調塗上立驗

紫稍花散

與上治法同

紫稍花

母丁香

血竭研

牡蠣

燒各半兩

桑螵蛸

兩

藁本

七錢半

蛇床子

三錢

舶上茴香

兩

晚蠶蛾

三錢

南乳香

右爲麝末每用藥末三錢水二升煎三五沸去滓

熱淋洗

蛇床子散

已上三方治法同

蛇床子

細辛

藁本

吳茱萸

小椒

枯礬

紫稍花

各半兩

右件爲細末每用藥末半兩水三椀煎至兩椀臨臥稍熱淋瀝

遠志散 治形中痛及囊縮津液不行

遠志

心去

五味子

焙

蛇床子

各等分

右爲細末每用藥末五錢水三升入葱白三寸同煎三五沸去滓熱淋瀝

淋瀝藥

與前治法同

蛇床子

去皮揀淨四兩

右爲癰末每用藥一兩水二碗煎至一碗半去滓

乘熱薰下部候通手淋浴臨睡用

丁香石燕子散 治腎經不足齒斷不固或動搖不

牢或髭髮斑白或陰痿陽事不舉皆可用之

丁香二錢 石燕子一對燒七通開 海馬一對力上火燂香

舶上茴香半兩另研 白礬水飛 龍骨燒紅各半兩

右爲末每用一錢擦左右牙後用溫酒送下臨臥

時用

神應散 治諸瘡腫硬色白不潰疼痛不已

吳茱萸不以多少生用

右爲麝末煖烙却用鹽包蓋之

泄乾散 治津液不收攝泄汗玄府不閉腠疎汗多

不止宜用

滑石

二兩

白芷

半兩

寒水石粉

半兩

黃丹

生香多少用顏色如桃紅爲度

右件並爲極細末和勻每用乾擦患處

三物膏 齒者骨之所終髓之所養若嗽嚙令液灾

不干齒揩理無妨因風招病由此用三物膏揩擦

令牙齒堅牢

柳枝

桑枝

槐枝

各剉一升

右三味以水二斗同煎至一斗去滓入好鹽一斤

熬成膏磁合內貯臨臥揩牙妙

槐角丸 治腸風痔疾大便澁滯氣結不通飲食衰
少面黃肌瘦或下血不止或在便前或在便後者
並宜服之

槐角

一斤麩炒令
焦熱揀淨穢

黃耆

剉

枳殼

麩炒
去穢

熟乾地黃

當歸

防風

各四
兩

木香

剉

右爲細末水煮麵糊爲丸如梧桐子大每服六七
十丸溫米飲送下不拘時候

湯腫

治諸腫痛不消或筋脈拘攣不能屈伸

蒲翁盈

黃花地丁

枸杞苗

黃芩

升麻

葛根

各等分

右爲麤末每用半兩水一升煎十沸去滓熱溫冷

則再暖

琥珀藥

治陰囊瘙癢不已及自汗不收

西琥珀

六錢

枯白礬

一錢

黃丹

七錢

麝香

四錢

龍泉粉

二兩

右爲細末每用半錢摻在手心於患處擦

麝香丸

治婦人陰中久冷或成白帶淋瀝不斷久

無子息

零陵香

藿香

各二錢

蛇床子

兩

吳茱萸

枯白礬

木香

各三錢

麝香

二錢半

丁香

韶腦

各一錢半

不灰木

白芷

各二錢半

龍骨

五錢

右爲細末煉蜜和丸每兩作四十九丸每用一九綿

裏內陰中

薰蒸方 治腎氣衰少脾腎肝三經受於寒濕停於

腿膝使經絡凝而不行變成腳痹故發疼痛此藥

能和榮衛通經絡

小麥麩

約四升

小椒

一

鹽

葱白

三大莖
寸切

酒

一

醋

不計多少攪拌上
件製等濕潤爲度

右件以銀器炒令極熱攤臥褥下將所患腿脚就臥薰蒸薄衣被蓋得汗出勻過約半个時辰撤去炒麩止就鋪褥中卧待一兩時辰以來覺汗稍解再用收陽粉撲傳汗孔畢然後出鋪臥中勿見風

淋瀝藥雞冠散

治五痔肛邊腫痛或生鼠乳或穿

穴或生瘡久而不愈變成漏瘡

雞冠花

鳳眼草

各一兩

右爲燉末每用藥半兩水一碗半煎三五沸熱淋
渫患處

流氣丸 治五積六聚癥瘕癖塊留飲已上此疾皆
係寒氣客搏於腸胃之間久而停留不去變成諸
疾此藥能消導滯氣通和陰陽消舊飲雖年高氣
弱皆可服

木香

川茴香

菖蒲

青皮

去穢

蓬莪朮

炒

紅橘皮

去穢

檳榔

羅蔔子

補骨脂

炒

葶澄茄

縮砂人

神麴

微炒

麥蘖

激炒

枳殼

去穢已上各一兩

牽牛

微炒一兩

右爲細末麵糊和丸如梧桐子大每服五十丸食後細嚼白豆蔻人一枚白湯送下

牡蠣散

治虛汗不止玄府不閉

牡蠣

一兩錫鍋內盛用鹽泥固濟木炭火燒晝夜

定粉

半兩研

右一處同研令勻及細用綿裹之擦於患處

御藥院方卷第八